

The logo consists of the letters 'HQ' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The logo is set against a red background that is part of a larger red banner.

GartenWelt

NEU:
HQ Terrassen-
beleuchtung

Terrassen und Zäune
für Dein Zuhause

Inhalt

HQ TERRASSENDIELEN

4 HPL Terrassendielen

- 6 Holzoptik
- 8 Steinoptik

10 BPC Terrassendielen

- 12 Resso & Risu (Hohlkammer)
- 14 Miru & Massi (massiv)
- 16 Largo (massiv & extra breit)
- 18 Nodos (massiv) / NodosGrande (massiv & extra breit)
- 22 Perma (Hohlkammer) / AreaPico (massiv) / Area (massiv & extra breit)
- 26 TuraPico (massiv) / Tura (massiv & extra breit)

30 Holz Terrassendielen

- 32 Sibirische Lärche (massiv) **NEU!**
- 34 Thermo Esche (massiv)
- 36 Thermo Kiefer (massiv)
- 38 Bambus mineralveredelt (massiv) **NEU!**
- 40 Bambus thermobehandelt (massiv)

42 Keramik Terrassenplatten

- 44 Urban
- 46 Promenade
- 48 City
- 50 Heritage
- 52 Lignea & Workwood
- 54 Ardesia & Portland **NEU!**

56 HQ Terrassendielen & -platten Kurzübersicht

58 HQ Terrassendielen Material- & Pflegeinfos

60 Terrassen-Unterkonstruktion & Zubehör

- 62 Unterkonstruktion Aluminium
- 64 Stelzlager, Pads & Co.
- 66 Terrassenbeleuchtung **NEU!**

HQ SICHTSCHUTZZÄUNE

- 68 Sichtschutzsysteme **NEU!**
- 70 WPC Zaun Verti
- 72 BPC Zaun Tudo **NEU!**
- 76 BPC Zaun TudoLargo
- 78 Aluminium Zaun TudoAlu
- 80 Glaszaun Raso, Estri & Pila
- 82 HPL Zaun Pietra & Solo

84 HQ Sichtschutzzaun Material- & Pflegeinfos

85 HQ Sortimentsübersicht



Besuche unseren
digitalen Showroom!
Einfach QR-Code einscannen.



<http://bit.ly/2ljOCdP>



10



36



14



42



76



66



82

Was zeichnet HQ HPL Terrassendielen aus?

HPL – der Alleskönner

Hinter HPL verbirgt sich der englische Begriff High Pressure Laminate – harzgetränktes Papier wird unter hohem Druck und Wärmezufuhr verpresst. Daraus entsteht ein Material, das schon seit vielen Jahren im Möbelbau eingesetzt wird, zum Beispiel für Tisch- oder Arbeitsplatten, aber auch als leichte und optisch ansprechende Fassaden- / Balkonverkleidung genutzt wird. Seit Neuestem findet HPL auch als Terrassenbelag Einzug ins Zuhause stilbewusster Designliebhaber.

Grandioses Look & Feel

Unsere HQ HPL Terrassendielen vereinen viele Vorteile für sich: Sie haben eine sehr niedrige Aufbauhöhe, lassen sich auf innovative Weise ganz einfach verkleben und geben Deiner Terrasse ein einzigartiges Aussehen, zum Beispiel in Holzoptik. Das Material ist darüber hinaus angenehm rutschhemmend, UV-stabil, resistent gegen Pilze und Insekten und natürlich absolut pflegeleicht.

Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 59



HQ HPL Terrassendielen

Holzoptik

Der moderne Terrassenbelag mit klassischen Dekoren in Holzoptik verleiht Deinem Outdoor-Wohnzimmer durch die natürliche Erscheinung und extra langen Dielen einen harmonischen Look. Dazu ist die Terrasse durch das Material extrem robust und wetterbeständig – sodass Du lange Freude daran haben wirst.

- niedrige Aufbauhöhe
- ansprechende moderne Designs
- rutschhemmende und kratzunempfindliche Oberfläche
- sehr UV-stabil
- einfache Montage durch innovative Verklebung
- pflegeleicht, fleckenunempfindlich
- Maße: 10 x 240 mm
- Länge: 2,4 m

Pflegehinweise

- Reinigung mit Wasser und Terrassenreiniger
- bitte verwende keinen Hochdruckreiniger
- es sind keine weiteren Reinigungs- oder Pflegemittel notwendig



Molise



Vema



Scivio



Cumo



HQ HPL Terrassendielen

Steinoptik

DER Look für eine harmonische Terrasse, passend zu einer modernen Architektur. Steinlook ist der Hingucker für Haus und Garten. So gestaltest Du Deinen gesamten Außenbereich schön ansprechend und musst Dich nicht um Pflegeanstriche kümmern.

- Material: HPL (High Pressure Laminat)
- Oberfläche: naturgetreue Steinoptik
- Dekore: Pietra, Solo
- Maße: 10 x 240 mm
- Länge: 2,4 m



Pietra



Solo

*Farblich passende Sichtschutzzäune
findest Du auf Seite 82*





Was zeichnet HQ BPC Terrassendielen aus?

BPC – der Klassiker unter den Kunststoffdielen

Beim BPC küss die natürliche Bambusfaser den widerstandsfähigen Kunststoff: Die perfekte Mischung bester Eigenschaften für Deine Terrasse! Die Bambusfasern geben dem Kunststoff eine deutlich höhere Stabilität und lassen die Produkte natürlich wirken. Das Material lässt sich mit handelsüblichen Holzwerkzeugen ganz einfach bearbeiten. Durch die Zugabe von Farbpigmenten erhalten die Profile einen ansprechenden Farbton. Aber warum Bambus? Ganz klar: Bambus ist ein schnell- und in großen Mengen nachwachsender Rohstoff, also umweltfreundlich und ressourcenschonend. BPC-Dielen sind resistenter gegen Insekten- und Pilzbefall und erfordern wegen des Kunststoffanteils keine besondere Pflege, außer gelegentlicher Reinigung; Hier ist kein Ölen notwendig. Splitterfrei sind die Dielen auch – haben wir Dich überzeugt?

Qualität und etwas mehr

Dein HolzLand-Partner vor Ort berät Dich gerne kompetent zu den HQ Garten Produkten und vermittelt auf Wunsch einen Montageservice: Du kaufst hier nicht nur ein, sondern bekommst einen Rundum-sorglos-Service, ganz wie Du ihn brauchst!

Material- & Pflegeinfos findest Du auf Seite 58






HQ BPC Terrassendiele Anthrazit Risu

HQ BPC Terrassendielen

Resso & Risu (Hohlkammer-Profil)


BPC Terrassendielen erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie pflegeleicht und sehr haltbar sind. Das Material ist ein Kunststoff-Bambusfaser-Gemisch und wird in die entsprechende Form extrudiert. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht und die leichte Montage. Hier können sich auch Einsteiger verwirklichen. Praktisch zu wissen: In den Hohlkammern kann man „unsichtbar“ Kabel verlegen.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- besonders leicht (2,56 kg/lfm)
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Risu:

- Profil: Hohlkammer
- Oberfläche: glatt/geriffelt
- Maße: 22 x 140 mm



- Längen: 4/5 m
- Farben: Anthrazit / Hellgrau



Resso:

- Profil: Hohlkammer
- Oberfläche: genutet/geriffelt
- Maße: 24 x 145 mm




- Längen: 3/4/5 m
- Farben: Anthrazit / Dunkelbraun

HQ BPC Terrassendielen

Miru & Massi (massiv)


Die Massiven unter den BPC Terrassendielen. Auch als praktische Wendediele: Grob oder fein – die Entscheidung liegt ganz bei Dir. Denn diese Dielen sind lange haltbar und Du wirst mit Sicherheit noch länger Freude daran haben.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Miru:

- Profil: massiv
- Oberfläche: glatt gebürstet/geriffelt
- Maße: 20 x 140 mm



- Länge: 4/5 m
- Farben: Anthrazit/Hellgrau



Massi:

- Profil: massiv
- Oberfläche: glatt gebürstet/4-fach fein genutet
- Maße: 21 x 145 mm




- Längen: 3/4/5 m
- Farben: Anthrazit/Dunkelbraun/Hellgrau





HQ BPC Terrassendiele Dunkelbraun Miru



HQ BPC Terrassendiele Anthrazit Largo

HQ BPC Terrassendielen

Largo (massiv & extra breit)

Auf großem Fuß – extra breite BPC Terrassendielen. So schaffst Du ein geschmackvolles und großzügiges Ambiente.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Profi-Länge
5 m

Largo:

- Profil: massiv
- Oberfläche: glatt gebürstet / fein genutet
- Maße: 20 x 190 mm
- Längen: 4/5 m
- Farben: Anthrazit / Hellgrau

HQ BPC Terrassendielen

Nodos (massiv)

Eine Terrassendiele mit einer Struktur, wie eine echte Holzmaserung. So kannst Du die optischen Vorzüge einer Holzdielen genießen, brauchst den Boden aber nicht aufwendig zu pflegen.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Profi-Länge
5 cm

Nodos:

- Profil: massiv
- Oberfläche: einseitig Holzstruktur / einseitig glatt gebürstet
- Maße: 20 x 140 mm
- Längen: 4/5 m
- Farben: Platingrau, Braun, Creme





extra breite
Diele

HQ BPC Terrassendielen

NodosGrande (massiv & extra breit)

Die HQ Terrassendiele NodosGrande - die breite Variante zu unserem Erfolgsmodell Nodos! Extra breit mit souveräner Optik für einen starken Auftritt. Wie alle BPC Terrassendielen von HQ ist die NodosGrande pflegeleicht und robust.

- homogene Oberflächen, riss- und splitterfrei
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- hohe Farbbeständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Profi-Länge
5 m

NodosGrande:

- Profil: massiv
- Oberfläche: einseitig Holzstruktur/ einseitig glatt gebürstet
- Maße: 20 x 220 mm
- Längen: 4/5 m
- Farben: Platingrau, Creme, Braun

HQ BPC Terrassendielen

Perma (Rundhohlkammer-Profil) & AreaPico (massiv)

Die coextrudierte Ausführung der Terrassendielen Perma und AreaPico sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten. Der ideale Terrassenbelag für Deine nächste Grillparty.

- pflegeleichter aufgrund geschlossener Oberfläche
- hohe UV Beständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Perma:

- coextrudiert (durch spezielle Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, etc.)
- Profil: massiv
- Oberfläche: beidseitig Holzmaserung
- Maße: 21,5 x 136 mm
- Längen: 4/5 m
- **2 Farben pro Diele – einseitig Walnuss, einseitig Silbergrau**



AreaPico:

- coextrudiert (durch spezielle Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, etc.)
- Profil: massiv
- Oberfläche: Holzmaserung / strukturiert
- Maße: 20 x 140 mm
- Längen: 3/4/5 m
- Farben: Walnuss / Mediumgrau / Silbergrau



AreaPico ist kombinierbar mit der breiten Area Diele (siehe Seite 24)



HQ BPC Terrassendiele Silbergrau Perma



extra breite
Diele

HQ BPC Terrassendielen

Area (massiv & extra breit)

Die Breite von 210 mm bringt einen ruhigen und edlen Look auf Deine Terrasse. Die coextrudierte Ausführung sorgt für einfachste Reinigung und verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten.

- durch die Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, Flecken und Abnutzung
- pflegeleichter aufgrund geschlossener Oberfläche
- hohe UV Beständigkeit
- einfache Verlegung mit Befestigungsclips
- unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall
- einfache Reinigung
- Material: BPC (Bamboo Plastic Composite)
- Dauerhaftigkeitsklasse vergleichbar mit 1-2 (für Holz)



Area:

- coextrudiert (durch spezielle Ummantelung unempfindlicher gegenüber Schmutz, Fett, etc.)
- Profil: massiv
- Oberfläche: Holzmaserung / geriffelt
- Maße: 20 x 210 mm
- Längen: 3/4/5m
- Farben: Walnuss / Mediumgrau / Silbergrau

Area ist kombinierbar mit der AreaPico Diele (siehe Seite 23)

HQ BPC Terrassendielen

TuraPico (massiv)

HQ BPC Terrassendielen der nächsten Generation. Die Serie TuraPico und Tura vereint die Vorteile der bereits bekannten coextrudierten HQ Terrassendielen und ergänzt diese mit einzigartiger Optik und Haptik.

- ca. 25% leichter als herkömmliche WPC-/BPC-Dielen
- neuartige Diele im Holzlook mit allen Vorteilen eines Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffs
- einzigartige Optik und Haptik auf der Oberfläche (ähnlich einer echten Holzdiele)
- kratz- und rutschfest
- hohe UV-Beständigkeit
- pflegeleicht und fleckenunempfindlich aufgrund der Ummantelung




Profi-Länge
5 m

TuraPico:

- Profil: massiv
- Oberfläche: Sichtseite Holzstruktur
- Maße: 23 x 140 mm
- Längen: 4/5 m
- Farben: Sahara/Titan/Mokka

TuraPico ist kombinierbar mit der Tura Diele (siehe Seite 28)





extra breite
Diele
↙

HQ BPC Terrassendielen

Tura (massiv & extra breit)

HQ BPC Terrassendielen der nächsten Generation! Ergänzend zur neuen Diele TuraPico, steht auch die breitere Variante Tura für innovative und konsequente Weiterentwicklung. Überzeugende Optik und authentische Haptik bringen Deine Terrasse auf ein neues Level.

- ca. 25 % leichter als herkömmliche WPC- / BPC-Dielen
- neuartige Diele im Holzlook mit allen Vorteilen eines Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffs
- einzigartige Optik und Haptik auf der Oberfläche (ähnlich einer echten Holzdiele)
- kratz- und rutschfest
- hohe UV-Beständigkeit
- pflegeleicht und fleckenunempfindlich aufgrund der Ummantelung



Profi-Länge
5 m

Tura:

- Profil: massiv
- Oberfläche: Sichtseite Holzstruktur
- Maße: 23 x 190 mm
- Längen: 4/5m
- Farben: Sahara/Titan/Mokka

Tura ist kombinierbar mit der TuraPico Diele (siehe Seite 26)

Was zeichnet HQ Holz Terrassendielen aus?

Für Liebhaber

Bei HQ Garten verwenden wir die Holzarten Kiefer und Esche als Thermoholz sowie sibirische Lärche als natürliche Vollholzdielen. Diese Terrassendielen sind 100% natürlich und genießen Deine Liebe und Pflege.

Massive Bambus Terrassendielen ergänzen unser Holz-Terrassendielen Sortiment um eine weitere spannende Variante. Der schnell wachsende Rohstoff, thermisch behandelt oder mineralveredelt, ist ideal für Deine Terrasse. Strapazierfähig, einfach in der Pflege und sehr stabil.

Warm, wärmer, Thermo

Um Hölzer wie Kiefer oder Esche für den Außenbereich resistenter gegen Witterung und Insekten zu machen, wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, bei dem Holz ohne chemische Zusätze erhitzt wird und dadurch seine Eigenschaften verändert. Es wird widerstandsfähiger, harzt nicht und hat nahezu kein Quell- und Schwundmaß mehr. Thermoholz erhält durch das Erhitzungsverfahren nicht nur beste Eigenschaften hinsichtlich der Resistenz – ein wunderbarer „Nebeneffekt“ ist die Farbe, die das Holz während der Bearbeitung annimmt: Die Dielen werden mittel- bis Dunkelbraun, wobei je nach Holzart die Äste und Jahresringe weiterhin zu sehen sind. Mit der Zeit bekommt auch Thermoholz eine Silbergraue Patina. Durch regelmäßige Pflege mit entsprechend farbpigmentierten Holzölen kannst Du die Farbe aber in einer ähnlichen Farbgebung über Jahre erhalten.

*Material- & Pflegeinfos findest
Du auf Seite 58*



HQ Holz Terrassendielen

Sibirische Lärche (massiv)

Die ruhige Massivholzdiele aus sibirischer Lärche. Sie überzeugt durch den natürlichen Charakter und verleiht Deiner Terrasse eine charmante Atmosphäre. Durch die regelmäßige Behandlung mit einem pigmentierten Holzöl, kannst Du den schönen Farbton Deiner neuen Terrasse über lange Zeit erhalten.

- Material: Vollholz
- unbehandelt
- Längen: 3/4/5,1 m
- Dauerhaftigkeitsklasse 3




geriffelt / genutet

- Profil: massiv
- Maße: 27 x 142 mm



glatt / glatt

- Profil: massiv
- Maße:
 - 21 x 90 mm **NEU!**
 - 21 x 140 mm **NEU!**
 - 21 x 190 mm **NEU!**
 - 27 x 90 mm **NEU!**
 - 27 x 120 mm **NEU!**
 - 27 x 140 mm
 - 45 x 142 mm



fein / fein

- Profil: massiv
- Maße: 27 x 142 mm

beidseitig gebürstete
Oberfläche



geriffelt / genutet

- Profil: massiv
- Maße: 45 x 142 mm



beidseitig struktur gebürstet

- Profil: massiv
- Maße: 27 x 140 mm



HQ Sibirische Lärche Terrassendiele geriffelt



HQ Thermo Esche Terrassendiele glatt

HQ Holz Terrassendielen

Thermo Esche (massiv)

Esche als heimisches Hartholz ist bereits seit Jahrhunderten beliebt und als sehr standfestes und elastisches Holz bekannt. In thermisch modifizierter Form öffnet sich für die Esche ein weiterer Premium-Anwendungsbereich – der Outdoor-Fußboden. Durch die innovative Produktionstechnologie der thermischen Modifizierung, entsteht eine neue Holzgeneration mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

- Material: Vollholz
- dauerhaft ohne Streichen
- keine Auswaschungen
- gute Rutschfestigkeit
- angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
- ohne Chemie
- gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
- Dauerhaftigkeitsklasse 1



gebürstet / glatt

- Profil: massiv
- Maße: 20 x 112 mm
- Längen: 1,5 - 3 m



glatt gehobelt

- Profil: massiv
- Maße: 20 x 132 mm
- Längen: 1,5 - 3 m



glatt / egalisiert

- Profil: massiv
- Maße: 20 x 132 mm, keilgezinkt
- Länge: 4,5 m

HQ Holz Terrassendielen

Thermo Kiefer (massiv)

Angesichts der sehr guten Dauerhaftigkeit nach der Thermo-
behandlung, ist die Kiefer der Terrassenbelag mit bestem
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rustikale, teilweise grobstige
Erscheinungsbild bringt bei dieser Holzart im Besonderen
zum Ausdruck, dass es sich um ein Naturprodukt handelt.

- Material: Vollholz
- keine Ausharzung
- kein Verdrehen, kein Verzug, keine Schüsselung
- gute Rutschfestigkeit
- angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen
- ohne Chemie
- gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer
- Dauerhaftigkeitsklasse 2

gebürstet / glatt

- Profil: massiv
- Maße: 26 x 115 mm
- Längen: 3,6 / 3,9 / 4,2 m




gebürstet / glatt

- Profil: massiv
- Maße: 26 x 140 mm
- Längen: 3,6 / 3,9 / 4,2 m





HQ Thermo Kiefer Terrassendiele gebürstet



HQ Bambus Terrassendiele grob genutet mineralveredelt



HQ Bambus Terrassendiele glatt mineralveredelt

HQ Bambus Terrassendielen mineralveredelt (massiv)

Bambus als extrem schnell wachsender Rohstoff ist hervorragend für Terrassendielen geeignet. Extreme Härte und eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse geben Dir die Sicherheit, eine hochwertige Terrasse aus einem natürlichen Rohstoff zu bekommen. Kombiniert mit einer einfachen Pflege (Ölen) und der auch im Sommer fußwarmen Temperatur, ergibt sich eine sehr interessante Alternative zu Harthölzern.

- dauerhaft wie Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- sehr hart und widerstandsfähig
- mineralveredelt



grob genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 137 mm
- Längen: 1,85 m



fein genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 137 mm
- Längen: 1,85 m



fein genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 178 mm
- Längen: 1,85 m



glatt / glatt

- Enden gekappt & gefast
- Maße: 20 x 137 **NEU!**
- Längen: 1,86/3,05 m **NEU!**

Was bedeutet eigentlich „mineralveredelt“?

In diesem zum Patent angemeldeten Verfahren nehmen die Bambusfasern vor der Weiterverarbeitung sehr feine mineralische Partikel auf. Die für unsere Dielen verwendeten CeramiX Partikel legen sich als schützender Film um die Bambuszellen und verhindern, dass diese von Pilzen angegriffen werden können.

Die Diele ist so für 25 Jahre und mehr vor einem Befall durch Pilze geschützt.

Unsere Dielen haben eine schöne Hellbraune Farbe, die durch eine jährliche Pflege mit einem pigmentierten Öl erhalten werden kann.

HQ Bambus Terrassendielen

thermobehandelt (massiv)

Die bis zu 40 Meter hohen Bambusstangen haben einen Durchmesser von ca. 8 – 18 cm. An einem einzigen Tag sind, je nach Art, bis zu 1 m Wachstum möglich. Geerntet wird nach 5 bis 6 Jahren, sobald die Stangen hart genug sind. Danach wachsen neue Triebe aus den sogenannten Rizomen, die den ganzen Boden im Bambuswald durchsetzen. Wächst über Nacht - hält ein Leben lang.

- Bambus wächst schneller und bindet mehr CO₂ als jedes Holz. Außerdem lässt er sich mit weit weniger Umwelteinflüssen ernten.
- dauerhaft wie Hartholz
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- sehr hart und widerstandsfähig
- thermobehandelt



grob genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 137 mm
- Längen: 1,85 m



fein genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 137 mm
- Längen: 1,85 m



fein genutet / glatt

- Kopfseitig mit Nut & Feder
- Maße: 20 x 178 mm
- Längen: 1,85 m

Was bedeutet eigentlich "thermobehandelt"?

Bei dem patentierten Verfahren werden die Fasern vor der Weiterbehandlung sehr stark erhitzt. Dabei werden die Nährstoffe in den Bambuszellen umgesetzt und bieten danach Pilzen keine Nahrungsgrundlage mehr. Außerdem wird der Zellaufbau verändert, sodass die Bambusfasern weniger Wasser aufnehmen und sich nicht mehr verziehen können.

Unsere Produkte haben zunächst einen edlen dunklen Farbton, entwickeln aber durch die Witterung im Außenbereich nach wenigen Wochen eine Silbergraue Patina.



HQ Bambus Terrassendielen grob genutet thermobehandelt

HQ Bambus Terrassendielen fein genutet thermobehandelt

Was zeichnet Keramik Terrassenplatten aus?

Eine Terrasse – viele Vorteile

Ganz vorne auf der Vorteilsliste steht natürlich das Design: Holzoptik ist mit Keramik genauso möglich wie Steinoptik, ganz wie es Dir gefällt! Du kannst die Platten mit Plattenlagern ganz einfach auf ebenem Untergrund verlegen, denn Keramik ist frostbeständig und hält Temperaturschwankungen sowie UV-Licht mit Leichtigkeit stand. Außerdem ist der Belag rutschhemmend, befahrbar (je nach Verlegeart) und widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und Chemikalien. Da bleibt kein Wunsch offen!

Kombiniere, kombiniere ...

Die Keramik-Platten, die es in vier verschiedenen Formaten gibt (60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 45 x 90 cm, 40 x 120 cm), können übrigens auch mit Holz- oder BPC-Belägen kombiniert werden – das eröffnet Dir ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten Deiner Terrasse.

*Material- & Pflegeinfos findest
Du auf Seite 59*



HQ Keramik

Terrassenplatten Urban

Betonoptik

Die Serie Urban nimmt die Schlichtheit und Strenge von hochwertigen Komponenten der Stadtgestaltung auf. Die Oberfläche vermittelt Dir den Eindruck von Beton, der auf unregelmäßige Gehwege gegossen und gespachtelt wurde. Nicht zusammenhängende, aber dennoch stimmige Muster, geben Deiner Terrasse einen ganz besonderen Look.



Grey



Taupe



Black


- Optik: Beton
- Maße: 60 x 60 cm
- Stärke: 20 mm



HQ Keramik Terrassenplatten Black Urban



HQ Keramik Terrassenplatten Taupe Urban



HQ Keramik Terrassenplatte Greige Promenade



HQ Keramik Terrassenplatte Beige Promenade

HQ Keramik

Terrassenplatten Promenade

Natursteinoptik

Die Promenade Serie ist dem Pierre de Bourgogne nachempfunden. Einem Naturstein, der in der französischen Baugeschichte eine große Rolle spielte. Besonders die optisch angedeutete Vintage Kante verleiht Deiner neuen Terrasse einen zeitlos eleganten Charme.



Beige



Greige



Noir

- Optik: Naturstein
- Maße: 60 x 60 cm
- Stärke: 20 mm

HQ Keramik Terrassenplatten City

Vintage-Beton-Optik

Die HQ Keramik Terrassenplatte City bringt die markante Ausstrahlung von urbanem Beton im Vintage-Look auf Deine Terrasse. Details wie Salzausblühungen, schleierartige Verfärbungen bis zu Abriebspuren, die der Wind und die Zeit gezeichnet haben, finden sich in diesem außergewöhnlichen Dekor.

- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flusssäure): sei es Rotwein, Grillöl, Chlor, Dünger – nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 ABC
- 100 % Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege, Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen
- Optik: Vintage-Beton
- Maße: 45 x 90 cm
- Stärke: 20 mm



Sand



Grey



Black



HQ Keramik Terrassenplatten Grey City



HQ Keramik Terrassenplatten Black City



HQ Keramik Terrassenplatten Grey Heritage

HQ Keramik

Terrassenplatten Heritage

Steinoptik

Heritage, inspiriert durch das Gestein aus Montpellier, das über Jahrhunderte in Schlössern, Kathedralen und Landsitzen verwendet wurde. In dieser Serie hast Du drei faszinierende Farbvarianten für Deine Terrasse zur Verfügung. Im großzügigen 80 x 80 cm Format ein absolutes Highlight für Deinen Wohnraum im Garten.



Beige



Grey



Urban

- Optik: Stein
- Maße: 80 x 80 cm
- Stärke: 20 mm

HQ Keramik Terrassenplatten Lignea & Workwood Holzoptik

Lignea & Workwood erscheinen im Gewand verschiedener Edelhölzer, die bis ins kleinste Detail nachempfunden wurden, vom Verlauf der Maserung über die Farbtöne bis hin zu jenen grafischen Elementen, die ihre Vorbilder so einzigartig machen. Lignea & Workwood verbinden eine natürliche Aura mit zeitgemäßer Ästhetik für Außenbereiche.

- kratzfest & frostsicher
- extrem robust & leicht zu reinigen
- resistent gegen sämtliche Flüssigkeiten (außer Flusssäure): sei es Rotwein, Grillöl, Chlor, Dünger, nichts kann in die Oberfläche einziehen
- rutschfeste Oberfläche der Klasse R11 (A+B+C)
- 100% Made in Europe, nachhaltig produziert, kurze Transportwege, Keramik Granit aus rein natürlichen Mineralstoffen
- Optik: Holz
- Maße: 40 x 120 cm
- Stärke: 20 mm



Lignea Rovere



Workwood Paglia



Workwood Vapore





HQ Keramik Terrassenplatte Workwood Vapore




HQ Keramik Terrassenplatte Ligneia Rovere

NEU!

HQ Keramik Terrassenplatten Ardesia & Portland mit Klicksystem

Auf die Platten, fertig, los! Unsere HQ Keramik Terrassenplatten Ardesia & Portland sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch super einfach und schnell zu verlegen. Einmal fertig, sind die Platten sofort begehbar. Zudem sind sie sehr robust, da frostsicher sowie sonnen- und witterungsbeständig.

- frostbeständig
- Platten können in der Fläche ausgetauscht werden
- Rutschfestigkeit R11 (A+B+C)
- Maße: 60 x 60 cm
- Stärke: 28 mm



Ardesia Black



Ardesia Grey



Ardesia Gold



Portland Grey





HQ Keramik Terrassenplatte Ardesia grey

HQ Terrassendielen & -platten

Kurzübersicht



| Serie (Katalogseite) | HQ HPL Terrassendielen (ab Seite 4) | HQ BPC Terrassendielen (ab Seite 12) | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Material | HPL | BPC Hohlkammer | BPC massiv | BPC massiv coextrudiert |
| Oberflächen | strukturiert | genutet / geriffelt / glatt / gebürstet | genutet / geriffelt / glatt / gebürstet / Holzmaserung | geriffelt / Holzmaserung / strukturiert |
| Besondere Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • exklusive Optik • niedrige Aufbauhöhe • unempfindlich gegen Flecken | geringes Gewicht | <ul style="list-style-type: none"> • Profilvervielfalt • Farbvielfalt | <ul style="list-style-type: none"> • unempfindlich gegen Flecken • schmale und breite Profile kombinierbar (Area/AreaPico/Tura/TuraPico) |
| Pflege | pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger | pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger | pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / und Neutralreiniger | pflegeleicht, Unterhaltsreinigung mit Wasser- / Neutralreiniger |
| Farben / Dekore * | Holzdekore, Stein / Betondekore | Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun | Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun, Creme, Silbergrau | Walnuss, Silbergrau, Mediumgrau, Silbergrau, Sahara, Titan, Mokka |
| Stärke | 10 mm | ab 22 mm | ab 20 mm | ab 20 mm |
| Breiten | 240 mm | 140 / 145 mm | 140 / 145 / 190 / 220 mm | 136 / 140 / 190 / 210 mm |
| Längen | 2,4 m | 3 / 4 / 5 m | 3 / 4 / 5 m | 3 / 4 / 5 m |
| Montageart | Verklebung | Montageclip | Montageclip | Montageclip |
| Unterkonstruktion / Verlegung | Aluminium | BPC, Aluminium | BPC, Aluminium | BPC, Aluminium |

* artikelabhängig



| Serie (Katalogseite) | HQ Terrassendielen Holz (ab Seite 32) | | | HQ Keramik Terrasse (ab Seite 42) |
|--|--|---|---|--|
| Material | Sibirische Lärche | Thermo Esche / Thermo Kiefer | Bambus mineralveredelt/ thermobehandelt | Keramik |
| Oberflächen | genutet / fein geriffelt / glatt / strukturgebürstet | gebürstet / glatt | grob genutet / glatt / fein genutet | strukturiert |
| Besondere Merkmale | <ul style="list-style-type: none"> • einfache Ver- / Bearbeitung • warmer, heller, natürlicher Holzfarbton | <ul style="list-style-type: none"> • lange Haltbarkeit ohne chemische Behandlung • angenehme Fußwärme, auch an heißen Tagen | Alternative für Hartholz | <ul style="list-style-type: none"> • unempfindlich gegen Flecken • Haltbarkeit • befahrbar (bei vollflächiger Verklebung) |
| Pflege | Unterhaltsreinigung, Öl-Behandlung / Alternativ: Vergrauung | Unterhaltsreinigung, Öl-Behandlung / Alternativ: Vergrauung | pflegeleicht, Unterhalts- reinigung mit Wasser- / Neutralreiniger | pflegeleicht, Unterhalts- reinigung mit Wasser- / Neutralreiniger |
| Farben / Dekore * | Hellbraun | Dunkelbraun | Dunkelbraun, Naturbraun | Black, Grey, Taupe, Beige, Greige, Noir, Sand, Urban, Rovere, Vapore, Paglia, Gold |
| Stärke | ab 21 mm | ab 20 mm | 20 mm | ab 20 mm |
| Breiten | 90 / 120 / 140 / 142 / 190 mm | 112 / 115 / 132 / 140 mm | 137 / 178 mm | 400 / 450 / 600 / 800 mm |
| Längen | 3 / 4 / 5,1 m | 1,5 - 4,5 m | 1,85 / 1,86 / 3,05 m | 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,2 m |
| Montageart | Verschraubung | Montageclip, Verschraubung | Montageclip, Verschraubung | Verklebung, lose Verlegung |
| Unterkonstruktion / Verlegung | sibirische Lärche | Thermo-Fichte, Aluminium | Aluminium, Hartholz | Aluminium, Fliesenpads, Fliesen Stelzlager, Split, vollflächige Verklebung |

HQ Terrassendielen

Material- & Pflegeinfos



Durch den Polymer-Anteil sind die BPC Terrassendielen weitgehend pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist überflüssig.

HQ BPC Terrassendielen

Nach der Montage die Dielen mit einem groben Besen abfegen, danach mit klarem Wasser abspülen, um so den durch die Montage angefallenen Schmutz von den Dielen zu entfernen.

Keine scheuernden, chlorhaltigen oder andere bleichenden Reinigungsmittel verwenden. Bei größeren Verschmutzungen ggf. etwas Spülmittel ins Wasser geben.

Es ist kein Ölen oder Streichen notwendig.

Transportbedingte glänzende Stellen bei Dielen können mit einem feinen Schleifschwamm selbst entfernt werden.

BPC Terrassendielen sind pflegeleicht, eine regelmäßige Reinigung (1 - 2 mal im Jahr), und Deine Terrasse bleibt lange Zeit schön.


Holz-Terrassendielen

Wenn keine Silbergraue Patina bei stark bewitterten oder genutzten Terrassen erwünscht ist, empfehlen wir die Dielen mit einem für die jeweilige Holzart zugelassenen, farbpigmentierten Holzöl zu behandeln (mind. einmal pro Saison). Wir helfen Dir gerne bei der Auswahl der passenden Pflegeprodukte.

Holz ist ein Naturprodukt, das heißt, es arbeitet, quillt und schwindet. Es können in Folge sogenannte Trockenrisse entstehen, die die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes jedoch nicht beeinflussen. Trockenrisse sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Wie jede Terrasse sollte auch eine Massivholztterasse 1-2 mal im Jahr gereinigt werden. So wird das Ansetzen von Grünbelag verhindert, Verschmutzungen entfernt und die Rutschgefahr bei nassen Terrassen reduziert.

Jede Holzart hat individuelle Eigenschaften, die teilweise unterschiedliche Pflege benötigen. Wir besprechen das gerne bei Deinem Besuch in unserer Ausstellung.



Trockenrisse

HQ HPL Terrassendielen

HQ HPL Terrassendielen sind pflegeleicht. Verschmutzungen werden mit Wasser abgewaschen oder abgespritzt.

Scharfkantiger Schmutz, kleine Steinchen oder Glasscherben können die Oberfläche beschädigen. Achte auf ausreichend bemessene Sauberlaufzonen. Terrassenmöbel, Pflanzkübel oder Schirmständer etc. brauchen geeignete Gleiter.

An den Kanten kann es zu Schäden kommen, wenn Möbel oder andere Gegenstände mit kleinen Füßen unter Last verrückt werden. Schuhe mit Metallabsätzen können die Oberfläche und die Kanten beschädigen.

Auch bei den pflegeleichten HQ HPL Terrassendielen gilt, regelmäßige Reinigung erhält die Schönheit Deiner Terrasse und verhindert rutschige Stellen, die durch Staub und Schmutzablagerungen in Verbindung mit Wasser entstehen können.



HQ Keramik Terrassenplatten

Obwohl sie sehr dauerhaft und pflegeleicht ist, benötigt auch eine HQ Keramik Terrasse eine regelmäßige Reinigung. Die guten rutschhemmenden Eigenschaften Deiner HQ Keramik Terrasse lassen sich hierdurch dauerhaft erhalten.

Wasser und ein Schrubber reichen vollkommen aus, bei Bedarf kannst Du natürlich auch einen Hochdruckreiniger vorsichtig verwenden. Eine Imprägnierung der Fliesen ist nicht erforderlich.

Wichtiger Hinweis - Pflanzkübel, Whirlpools oder ähnliche Behältnisse! Wenn Du Pflanzkübel oder Ähnliches auf Deiner Terrasse aufstellen möchtest, so solltest Du auf zwei Dinge unbedingt achten:

1. Solche Gefäße werden, je nach Größe, durch Erde/ Bepflanzung, bzw. durch das Wasser beim Whirlpool, sehr schwer. Die Unterkonstruktion Deiner Terrasse bzw. die Montage des Terrassenbelags, muss daher eventuell diesen Bedingungen angepasst werden. Um Schäden vorzubeugen, solltest Du dies auf jeden Fall mit Deinem HolzLand-Fachhändler schon während der Planung besprechen.
2. Unter Pflanzkübeln, Behältern usw. sammelt sich praktisch immer Feuchtigkeit! Regenwasser oder überschüssiges Wasser von der Pflanzenbewässerung wird so zum Problem. Auch hierüber solltest Du mit Deinem HolzLand-Fachhändler bereits vor der Montage Deiner Terrasse sprechen.

In beiden Fällen weiß Dein HolzLand-Fachhändler Rat und zeigt Dir gerne die passende Lösung.

HQ Terrassenzubehör

Obwohl das Terrassenzubehör ein "Schattendasein" führt, ist es doch enorm wichtig. Der Unterbau Deiner Terasse muss über viele Jahre haltbar, stabil und sicher sein. Feuchtigkeit, mechanische Belastung, usw. führen im schlimmsten Fall zu aufwendigen Reparaturen.

Mit dem HQ Terrassenzubehör bist Du hier auf der sicheren Seite. Wir haben dauerhafte Unterkonstruktionen, stabile Stelzlager und alle weiteren wichtigen Zubehörartikel, in hochwertiger Qualität, im Sortiment.


Ganz neu, kannst Du nun auch Deine Terasse mit der HQ Terrassenbeleuchtung gestalten. So wird Deine Terasse zum Blickfang und individuellen Einzelstück.






HQ Terrassen-Unterkonstruktion aus Aluminium

Das Terrassenzubehör aus dem HQ System erleichtert Dir die Montage Deiner neuen Traumterrasse. Mit den HQ Terrassenzubehör-Verbindungsteilen kannst Du schnell und einfach eine hochsteife Unterkonstruktion erstellen. Qualität „Made in Germany“ gibt Dir Sicherheit und sorgt für ein optimales und langlebiges Ergebnis.



Alu-Unterkonstruktion System 20/60

Farbe: Schwarz, 3/2 mm Wandstärke, endlos verbindbar, Maße: 20 x 60 mm, Längen: 2/4 m



Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung: Längsverbinder, L-Verbinder, T-Verbinder, X-Verbinder



Entkopplungsband EPDM

selbstklebend, Stärke: 1 mm, Breite: 65 mm, 10 lfm/Rolle



Alu-Unterkonstruktion System 40/60

2 mm Wandstärke, pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60 mm, Längen: 2/4 m



Verbinder System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung: Längsverbinder, L-Verbinder, T-Verbinder, X-Verbinder



Endstopfen für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff



Alu-UK-Vario plus


Farbe: Schwarz, Material: Aluminium, Maße: 40 x 60 mm, Längen: 2/4 m



Verbinder für System Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaserverstärkter Hartkunststoff: Längsverbinder, T-Verbinder Flach/Hochkant, inkl. 2 Bohrschrauben

*Passgenau für alle
HQ Terrassenbeläge*





HQ BPC Terrassendiele Creme NodosGrande



HQ Terrassen-Unterkonstruktion

Stelzlager und Zubehör

Stelzlager, Pads, Abstandhalter, Reiniger – alles, was Du für die Montage Deiner neuen HQ Terrassendielen benötigt, ist im System dabei. Selbstverständlich bekommst Du auch hier die Sicherheit von Produkten „Made in Germany“.



Stelzlager

für UK Balken in allen gängigen Höhen (justierbar)



Plattenstelzlager

für Outdoor-Keramikfliesen (justierbar)



Unterlage Pads

in 3, 8 und 20 mm Stärke



Unkrautvlies

15 oder 37,5 m², Qualität 60 g/m² und in 37,5 m², zusätzlich auch 80 g/m²

HPL Terrassendielen & Keramikkleber

zur Verklebung von HQ HPL Terrassendielen und Keramik Terrassenplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion, Kartusche 310 ml



Abstandshalter

Abstandhalter, Pack à 100 Stk. in 4 und 7 mm Ausführung



Fixier und Montagepads

für HQ HPL Terrassendielen, ø 20 x 2 mm, Pack je 300 Stk.



Reiniger

Grünbelagsentferner, Kraftreiniger und Holzentgrauer


HQ Terrassenbeleuchtung

Das Highlight Deiner neuen Terrasse


Die HQ Terrassenbeleuchtung sorgt für eine tolle Atmosphäre und rundet Dein Terrassenprojekt perfekt ab. Der Einbau ist kinderleicht und in alle gängigen Terrassenbeläge problemlos möglich.



Einzelspot, rund ø 60 mm
Edelstahl / Anthrazit, Warmweiß / Kaltweiß



Einzelspot, eckig 60x60 mm
Edelstahl / Anthrazit, Warmweiß / Kaltweiß



Garten- und Objektstrahler
Kaltweiß oder Warmweiß,
inkl. Erdspieß



Netzteil, 24 Volt DC, 20 W, IP 44, 1,5 m Kabel, für max. 19 Einbauspot



Verbindungskabel
1 m, 2 m, 5 m



Verteiler, 2-fach



Verteiler, 3-fach




Verteilerstrang, 4-fach



Abschlussklappe



WLAN-Steckdose



Hartmetall-Lochsäge,
Ø 44x65 mm mit Zentrierbohrer,
Adapter und Seckskantschlüssel



Was zeichnet HQ Sichtschutzzäune aus?

HQ WPC Zaun – für Deine Privatsphäre

Unsere beliebten Sichtschutzklassiker aus WPC und BPC sorgen für eleganten Sichtschutz in Deinem Garten oder auf dem Balkon.

Die pflegeleichten Elemente müssen nicht gestrichen werden und sind in verschiedenen Designs erhältlich. HQ WPC-Sichtschutz kann außerdem, wenn gewünscht, problemlos gekürzt werden. Unsere modernen Sichtschutzzäune kannst Du übrigens auch mit LED- oder Designelementen einzigartig gestalten.

HQ Glaszaun – Schutz mit Durchblick

Wenn Du eine elegante Abgrenzung brauchst, Sichtschutz aber zweitrangig ist, dann sind unsere Glaszaun Elemente genau das Richtige: Sie lassen Licht durch, schützen aber dennoch vor Wind und Wetter. In unsere patentierten Glashalteleisten gesteckt, wirken die Elemente ganz leicht und nicht einengend. Dank hoher Qualität verblassen und verfärben sie sich nicht und sind natürlich absolut pflegeleicht – gelegentliche Reinigung genügt!





HQ WPC Zaun Anthrazit Verti



HQ WPC Zaun Bi-color Sand Verti

- Anthrazit
- Bi-color Sand
- Grün

Wähle Deinen Wunschfarbton!


NEU: Abdeckleiste

HQ WPC Zäune

Verti


Gartengestaltung mit pflegeleichten Sichtschutzelementen aus unserer Serie Verti. Du hast drei Farben zur Auswahl und musst die Zaunelemente nicht nachbehandeln. Moderne Kombination aus WPC und Aluminium, für hohe Stabilität und einfachste Pflege. Passend zum Sichtschutzzaun Verti bekommst Du auch ein Einzeltor mit Alu-Rahmen.

Die Zaunserie Verti besteht aus:




Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm




Hauptelement

Maße: 84,3 x 180 cm



Schrägelement

Maße: 84,3 x 180/90 cm



Tor mit Alu-Rahmen

Maße: 100 x 180 cm



Befestigungsset

für Senkrechzzaun
8 Winkel, 32 Schrauben



Abdeckleiste

passend für Fertigzzaun
Verti, Aluminium EV1,
Maße: 180 cm



L-Steinadapter

passend für alle Konsolen im HQ
Zaunsortiment, Stahl verzinkt



Zaunpfosten WPC

stahlverstärkt,
inkl. Pfostenkappe,
Farbe: Anthrazit



**Zaunpfosten
Aluminium**

inkl. Pfostenkappe,
Farbe: EV 1



Konsolle für Pfosten

zum Aufdübeln,
Stahl feuerverzinkt

HQ BPC Zäune

Tudo (monoextrudiert)

Tudo Steckzaun – variabel in Breite und Höhe mit zahlreichen Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung.

Neben Anpassungen in den Abmessungen, können Sie zum Beispiel Design- oder Glaselemente einsetzen, LED Licht in die Pfosten integrieren, oder auch mit Einzelprofilen Farbakzente setzen. Bis hin zur Kombination mit Glaszaunelementen, haben Sie unzählige Möglichkeiten.

Zaun-Hauptelement

- Material: BPC
- bestehend aus 12 Profilen (individuell kürzbar)
- Farben: Dunkelgrau, Bi-color Sand, Hellgrau
- Maße: 180 x 180 cm



Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm



Schrägelement

Maße: 90 x 180/90 cm



Zauntor mit Alu-Rahmen

Maße: 100 x 180 cm

Tore auch 2-flügelig und als Sondermaß erhältlich



Designersatz Lochblech

Aluminium, inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



Lichtleiste LED

für Steckzaunpfosten, Warmweiß, IP67
Dimmer für Lichtleiste



Designersatz Glas satiniert


inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



Pfostennutabdeckleiste

Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm, Farbe: Anthrazit, Terra

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren



WPC-Steckzaunpfosten

3-seitig genutet, stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappen



Aluminium-Steckzaunpfosten

Anthrazit und Silbergrau, inkl. Pfostenkappen



Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt



L-Steinadapter

passend für alle Konsolen im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt

Alle Maße sind Nennmaße.

HQ BPC oder Glaszaun
auch in Kombination möglich!



Wähle Deinen
Wunschfarbton!

Dunkel-
grau

Bi-color
Sand

NEU!

Hellgrau

HQ BPC Zäune

Tudo (coextrudiert)

Für alle, die es unkompliziert mögen: Die coextrudierte Ausführung ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegen Flecken und hartnäckige Verschmutzungen.

Der Sichtschutz besteht durch seine moderne Optik mit einer fühlbaren Holzmaserung. Designeinsätze aus Aluminium und Glas, aber auch die LED-Lichtleisten für Pfosten, ermöglichen eine individuelle Gestaltung.

Zaun-Hauptelement

- Material: BPC
- bestehend aus 12 Profilen (individuell kürzbar)
- Multicolor-Optik
- Farben: Steingrau, Walnuss, Bi-color
- Maße: 180 x 180 cm



Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm



Schrägelement

Maße: 90 x 180/90 cm



Zauntor mit Alu-Rahmen

Maße: 100 x 180 cm

Tore auch 2-flügelig und als Sondermaß erhältlich



Designeinsatz Lochblech

Aluminium, inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



Lichtleiste LED

für Steckzaunpfosten, Warmweiß, IP67
Dimmer für Lichtleiste



Designeinsatz Glas satiniert


inkl. Adapterleisten, Maße: z.B. 179,5 x 10,5 x 0,4 cm



Pfostennutabdeckleiste

Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm, Farbe: Anthrazit, Terra

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren



WPC-Steckzaunpfosten

3-seitig genutet, stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappen



Aluminium-Steckzaunpfosten

Anthrazit und Silbergrau, inkl. Pfostenkappen



Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt



L-Steinadapter

passend für alle Konsolen im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt

Alle Maße sind Nennmaße.



HQ BPC oder Glaszaun
auch in Kombination möglich! ↗



Wähle Deinen
Wunschfarbton!



HQ BPC Zaun Dunkelgrau TudoLargo



Wähle Deinen Wunschfarbton!



Steingrau
(coextrudiert)



Bi-color
(coextrudiert)



Walnuss
(coextrudiert)



Dunkelgrau



Hellgrau



Bi-color Sand

HQ BPC Zaun TudoLargo Steingrau coextrudiert

HQ BPC Zäune

TudoLargo

Pflegeleicht und flexibel – mit dem HQ BPC Zaun TudoLargo bist Du frei in der Gestaltung und kannst Deine Ideen individuell umsetzen. Du kannst Breite und Höhe an Deine Bedürfnisse anpassen. Vier Farben stehen zur Auswahl und das Beste: Kein Streichen oder Ölen. Die Dekore Walnuss und Steingrau bieten eine Multicolor-Optik sowie durch die Fertigung in coextrudierter Ausführung einen verbesserten Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Tore auch 2-flügelig und als Sondermaß erhältlich



Hauptelement

Maße: 180 x 180 cm



Tudo Zauntor

mit Aluminium Rahmen
silberfarbig EV1,
Maße: 100 x 180 cm



Tudo Zauntor

mit Aluminium Rahmen
anthrazitfarbig,
Maße: 100 x 180 cm

*Zum Aufdübeln
oder Einbetonieren*



Pfostennutabdeckleiste

Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm,
Farbe: Anthrazit, Terra

WPC-Steckzaunpfosten

3-seitig genutet, stahlverstärkt,
inkl. Pfostenkappen

Aluminium-Steckzaunpfosten

Anthrazit und Silbergrau,
inkl. Pfostenkappen

Konsole für Pfosten

zum Aufdübeln,
Stahl feuerverzinkt



Lichtleiste LED

für Steckzaunpfosten,
Warmweiß, IP67

Dimmer für Lichtleiste



L-Steinadapter

passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment,
Stahl feuerverzinkt

HQ Aluminiumzaun

TudoAlu (pulverbeschichtet)

Die dauerhafte Lösung für Deinen Sichtschutz: Aluminium Hohlkammerprofile mit Pulverbeschichtung. Design, Funktion und Dauerhaftigkeit in einem Sichtschutz vereint. Geringer Pflegeaufwand und hohe Stabilität, zusammen mit der einfachen Montage, zeichnen unsere Tudo Familie aus.



Hauptelement
Maße: 180 x 180 cm



TudoAlu Zauntor
mit Aluminium Rahmen,
pulverbeschichtet, Universal DIN,
Maße: 100 x 180 cm

*Auch als Sondermaß
erhältlich!*



Designeinsatz Lochblech
Aluminium,
inkl. Adapterleisten,
Maße: z. B. 180 x 15 x 0,4 cm




Designeinsatz Glas satiniert
inkl. Adapterleisten,
Maße: z. B. 180 x 30 x 0,4 cm



TudoAlu Einzelprofil
Steckzaunfüllung,
Maße: 20 x 150 mm,
pulverbeschichtet

*Zum Aufdübeln oder
Einbetonieren*



**Aluminium-
Steckzaunpfosten**
Anthrazit und Silbergrau,
inkl. Pfostenkappen



Konsole für Pfosten
zum Aufdübeln,
Stahl feuerverzinkt



L-Steinadapter
passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment,
Stahl feuerverzinkt



Lichtleiste LED
für Steckzaunpfosten,
Warmweiß, IP67
Dimmer für Lichtleiste



HQ Aluminiumzaun TudoAlu Anthrazit



Farben kombinierbar

Silbergrau

Anthrazit

Wähle Deinen Wunschfarbton!

HQ Aluminiumzaun TudoAlu Silbergrau

HQ Glaszäune

Raso, Estri & Pila

Mit einem Zaun aus unserer Glas-Serie bieten sich Dir leichte und moderne Kombinationsmöglichkeiten aus Glas. Hochwertiges Einscheibensicherheitsglas (ESG) ermöglicht es Dir, blickdicht oder aufgelockert einen filigranen Sichtschutz zu montieren.

Die patentierte Montage mit Klemmleisten verhindert Zugluft und macht den Zaun somit ideal zum Windschutz. Glaszaun und die BPC Zäune (Seite 72-77) sind kombinierbar und bringen so noch mehr Möglichkeiten in Deinen Garten!

HQ Glaszaun Pila

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: Blockstreifen satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm

HQ Glaszaun Raso



- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: Streifen satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm



HQ Glaszäune Pila Blockstreifen

HQ Glaszaun Estri

- Material: Glas, ESG 8 mm
- Design: satiniert
- Maße: z. B. 90 x 180 cm



Alupfosten inkl. Pfostenkappe
zum Einbetonieren / Aufdübeln,
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm



Klemmschiene Alu
zur Glasbefestigung, nicht
sichtbare Verschraubung,
Farbe: z. B. Silbergrau,
Höhe: 181 cm



Konsole für Pfosten
zum Aufdübeln,
Stahl feuerverzinkt



L-Steinadapter
passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment,
Stahl feuerverzinkt

* In jeder Glasart gibt es nun auch Zauntore mit Alu-Rahmen. DIN Links oder DIN Rechts, Maße: 100 x 180 cm


HQ HPL Zäune

Pietra/Solo

HPL (High Pressure Laminate) ist ein vielseitiger Werkstoff, der je nach Anwendungszweck unterschiedlich ausgestattet wird. Diese Möglichkeit haben wir für HQ HPL genutzt. Dekorgleich zum HQ WPC Terrassenbelag oder als ausgleichendes Gestaltungselement zur Holzterrasse und vielen weiteren Terrassenbelägen. Wie bei den HQ Glaszäunen hast Du auch hier zwei Möglichkeiten für die Montage. Entweder mit Klemmbacken oder mit der Klemmschiene, wenn Dein neuer Zaun auch als Windschutz fungieren soll.



Hauptelement
Maße: 90 x 180 cm



Schrägelement
Maße: 90 x 180/90 cm



Waagrecht
Maße: 180 x 90 cm



Tor
180 x 100 cm



HPL Sichtschutzzaun

- pflegeleicht, kein Streichen notwendig
- robustes 8 mm HPL (High-Pressure-Laminate)
- moderne Optik
- Dekorverbund (Solo & Pietra mit den Terrassenbelägen aus der HQ HPL Terrassendielen-Serie)

Montage mit Klemmbacken



Wähle Deinen
Wunschfarbton!


Pietra

Solo



HQ HPL Zaun Solo

HQ HPL Zaun Pietra



Alupfosten inkl. Pfostenkappe
zum Einbetonieren/ Aufdübeln,
Farben: Silbergrau, EV 1, Anthrazit,
4 mm stark, Maße: 6 x 6 x 240 cm

Klemmschiene Alu
zur Glasbefestigung, nicht sichtbare
Verschraubung, Farbe: z.B. Silbergrau,
Höhe: 181 cm

Konsole für Pfosten
zum Aufdübeln,
Stahl feuerverzinkt

L-Steinadapter
passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment,
Stahl feuerverzinkt

HQ Zaunelemente

Material- & Pflegeinfos

WPC/BPC Sichtschutzzäune

Die WPC/BPC-Profile und Aluminiumteile lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Bei stärkerer Verschmutzung können die WPC/BPC-Profile auch mit einer Wurzelbürste gereinigt werden. Leichte Kratzer in den Profiltrettern lassen sich mit Schleiflies nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter in die WPC/BPC Oberfläche eindringen bzw. die Lackschicht der Aluminiumteile anlösen können und es somit zur Verfärbung der Bauteile kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch das schnelle Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Rückstände können Sie mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis entfernen.

Verformung: Durch ständig wechselnde Witterungseinflüsse verändert sich der WPC/BPC Werkstoff in seinen Dimensionen. Dadurch kann es vorkommen, dass die Profiltrettfüllungen eine Toleranz aufweisen. Bei Sonneneinstrahlung oder auch bei Feuchtigkeit dehnt sich das Material aus. Leichte Verformungen lassen sich daher nicht vermeiden. Dies ist eine natürliche Eigenschaft, die bei allen Produkten, die der ständigen Witterung ausgesetzt sind, vorkommt und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bearbeitung: Die WPC/BPC-Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden. Die Aluminiumteile können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden.

HPL Sichtschutzzäune

HQ HPL-Sichtschutzelemente lassen sich mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser säubern, dabei kann ein Mikrofasertuch verwendet werden. Stärkere Verschmutzungen können auch mit einer weichen Bürste beseitigt werden.

Wichtig: Keine Lösungsmittel- oder säurehaltigen Reiniger verwenden, da diese die Sichtschutzelemente in der Beschaffenheit verändern können und Fleckenbildung auf der Oberfläche entstehen kann.

Verformung: GroJa Sichtschutzelemente sind hoch resistent gegen Verformungen, nicht fachmännische Überspannung kann aber trotzdem Verformungen hervorrufen.

Bearbeitung: HQ HPL-Sichtschutzelemente können nicht mit gewöhnlichem Werkzeug bearbeitet werden. Es kommt dabei zu Absplittierungen und kleinen Brüchen, die das Element gänzlich beschädigen.

Aluminium Sichtschutzzäune

Die Aluminiumprofile lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese die lackierte Oberfläche beschädigen können.

Verformung: Durch ständig wechselnde Witterungseinflüsse verändert Aluminium seine Dimensionen. Beachten Sie daher die geforderten Abstände beidseitig in den Nuten die eingehalten werden müssen.

Bearbeitung: Zur Bearbeitung der HQ Aluminiumprofile finden Metallbohrer und Akkuschauber Verwendung. Die Aluminiumprofile können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden.



Glas Sichtschutzzäune

HQ Sichtschutzelemente lassen sich mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser säubern, dabei kann ein Mikrofasertuch verwendet werden. Stärkere Verschmutzungen können auch mit einer weichen Bürste beseitigt werden.

Wichtig: Keine Lösungsmittel- oder säurehaltigen Reiniger verwenden, da diese die Sichtschutzelemente in der Beschaffenheit verändern können und Fleckenbildung auf der Oberfläche entstehen kann.

Verformung: HQ Sichtschutzelemente sind hoch resistent gegen Verformungen, nicht fachmännische Überspannung kann aber trotzdem Verformungen hervorrufen. HQ Glaszäune bestehen aus Sicherheitsglas und verformen sich nicht, bei Überspannung zerspringt das Glas.

Bearbeitung: HQ Glaszäune können nicht geschnitten werden, da es aus Sicherheitsglas besteht.



**Unsere
Sortimentsübersicht**

Alle HQ Garten Produkte
Auf den folgenden Seiten findest Du übersichtlich und
gesammelt alle HQ Garten Produkte.



HQ HPL Terrassendielen



| | Molise | Vema | Scivio |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gewicht | ca. 13,75 kg/m ² | ca. 13,75 kg/m ² | ca. 13,75 kg/m ² |
| Artikelnummer | 20080120 | 20080110 | 20080100 |
| Maße | 10 x 240 mm, 2,4 m | 10 x 240 mm, 2,4 m | 10 x 240 mm, 2,4 m |



| | Cumo | Pietra | Solo |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gewicht | ca. 13,75 kg/m ² | ca. 13,75 kg/m ² | ca. 13,75 kg/m ² |
| Artikelnummer | 20080125 | 20080135 | 20080145 |
| Stärke | 10 x 240 mm, 2,4 m | 10 x 240 mm, 2,4 m | 10 x 240 mm, 2,4 m |


Zubehör HQ HPL Terrassendielen



Montageband
Rolle mit 16 lfm
Art.-Nr. 20080200




Montagekleber
Art.-Nr. 20080201



Aluminium T-Stück
Beutel mit 10 Stk.
Art.-Nr. 20080202



Alu-Unterkonstruktion
Maße: 24 x 59 mm, 2,4 m
Art.-Nr. 20080207






Alu-Einsteckverbinder
für Alu-Unterkonstruktion
Art.-Nr. 20080206



Haftreiniger Isopropanol
zur Entfettung von
Alu-Unterkonstruktionsprofilen,
250 ml
Art.-Nr. 20080205





HQ BPC Terrassendielen

Risu & Resso (Hohlkammer)



| | Risu | Risu | Resso | Resso |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Farbe | Anthrazit | Hellgrau | Anthrazit | Dunkelbraun |
| Ober-/ Unterseite | glatt gebürstet/geriffelt | glatt gebürstet/geriffelt | genutet/geriffelt | genutet/geriffelt |
| Gewicht | ca. 2,61 kg/lfm | ca. 2,61 kg/lfm | ca. 2,59 kg/lfm | ca. 2,59 kg/lfm |
| Maße | 22 x 140 mm | 22 x 140 mm | 24 x 145 mm | 24 x 145 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 4 m (20030096) 5 m (20030172) | 4 m (20030097) 5 m (20030173) | 3 m (20030141) 4 m (20030104) 5 m (20030105) | 3 m (20030140) 4 m (20030101) 5 m (20030102) |

Miru & Nodos (massiv)






| | Miru | Miru | Nodos | Nodos | Nodos |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Farbe | Anthrazit | Hellgrau | Platingrau Bi-color | Creme Bi-color | Braun Bi-color |
| Ober-/ Unterseite | glatt/geriffelt | glatt/geriffelt | strukturiert/glatt gebürstet | Holzstruktur/glatt gebürstet | Holzstruktur/glatt gebürstet |
| Gewicht | ca. 3,66 kg/lfm | ca. 3,66 kg/lfm | ca. 3,75 kg/lfm | ca. 3,75 kg/lfm | ca. 3,75 kg/lfm |
| Maße | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 4 m (20030098) 5 m (20030174) | 4 m (20030099) 5 m (20030175) | 4 m (20030178) 5 m (20030179) | 4 m (20030147) 5 m (20030148) | 4 m (20030145) 5 m (20030146) |

NodosGrande (massiv)



| | NodosGrande | NodosGrande | NodosGrande |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Farbe | Platingrau Bi-color | Creme Bi-color | Braun Bi-color |
| Ober-/ Unterseite | strukturiert/glatt gebürstet | strukturiert/glatt gebürstet | strukturiert/glatt gebürstet |
| Gewicht | ca. 3,75 kg/lfm | ca. 3,75 kg/lfm | ca. 3,75 kg/lfm |
| Maße | 20 x 220 mm | 20 x 220 mm | 20 x 220 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 4 m (20030210) 5 m (20030211) | 4 m (20030208) 5 m (20030209) | 4 m (20030206) 5 m (20030207) |



Massi (massiv)




| | Massi | Massi | Massi |
|--------------------------|--|--|--|
| Farbe | Anthrazit | Dunkelbraun | Hellgrau |
| Ober-/ Unterseite | glatt gebürstet/4-fach fein genutet | glatt gebürstet/4-fach fein genutet | glatt gebürstet/4-fach fein genutet |
| Gewicht | ca. 4,25 kg/lfm | ca. 4,25 kg/lfm | ca. 4,25 kg/lfm |
| Maße | 21 x 145 mm | 21 x 145 mm | 21 x 145 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 3 m (20030143) 4 m (20030110) 5 m (20030111) | 3 m (20030142) 4 m (20030107) 5 m (20030108) | 3 m (20030144) 4 m (20030113) 5 m (20030114) |

HQ BPC Terrassendielen

Largo (massiv)




Perma (Hohlkammer)




| | Largo | Largo | Perma coextrudiert |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Farbe | Anthrazit | Hellgrau | Walnuss/Silbergrau |
| Ober-/Unterseite | glatt gebürstet / fein genutet | glatt gebürstet / fein genutet | beidseitig Holzmaserung |
| Gewicht | ca. 5,19 kg / lfm | ca. 5,19 kg / lfm | ca. 2,9 kg / lfm |
| Maße | 20 x 190 mm | 20 x 190 mm | 21,5 x 136 mm |
| Länge (Artikelnummer) | 4 m (20030151) 5 m (20030152) | 4 m (20030176) 5 m (20030177) | 4 m (20030180) 5 m (20030181) |

AreaPico (massiv)



| | AreaPico coextrudiert | AreaPico coextrudiert | AreaPico coextrudiert |
|-------------------------|---|--|--|
| Farbe | Mediumgrau | Silbergrau | Walnuss |
| Ober-/Unterseite | Holzmaserung / strukturiert | Holzmaserung / strukturiert | Holzmaserung / strukturiert |
| Gewicht | ca. 3,72 kg / lfm | ca. 3,72 kg / lfm | ca. 3,72 kg / lfm |
| Maße | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm | 20 x 140 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 3 m (2003194) 4 m (2003195) 5 m (2003196) | 3 m (20030191) 4 m (20030192) 5 m (20031093) | 3 m (20030197) 4 m (20030198) 5 m (20030199) |

Area (massiv)




| | Area coextrudiert | Area coextrudiert | Area coextrudiert |
|-------------------------|--|--|--|
| Farbe | Mediumgrau | Silbergrau | Walnuss |
| Ober-/Unterseite | Holzmaserung / geriffelt | Holzmaserung / geriffelt | Holzmaserung / geriffelt |
| Gewicht | ca. 5,52 kg / lfm | ca. 5,52 kg / lfm | ca. 5,52 kg / lfm |
| Maße | 20 x 210 mm | 20 x 210 mm | 20 x 210 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 3 m (20030186) 4 m (20030184) 5 m (20030185) | 3 m (20030188) 4 m (20030189) 5 m (20030190) | 3 m (20030187) 4 m (20030182) 5 m (20030183) |

HQ BPC Terrassendielen

TuraPico (massiv)

NEU! 23 mm stark



| | TuraPico coextrudiert | TuraPico coextrudiert | TuraPico coextrudiert |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Farbe | Sahara | Titan | Mokka |
| Ober-/Unterseite | Holzmaserung strukturiert | Holzmaserung strukturiert | Holzmaserung strukturiert |
| Gewicht | ca. 3,72 kg/lfm | ca. 3,72 kg/lfm | ca. 3,72 kg/lfm |
| Maße | 23 x 140 mm | 23 x 140 mm | 23 x 140 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 4 m (20030226) 5 m (20030227) | 4 m (20030228) 5 m (20030229) | 4 m (20030230) 5 m (20030231) |

Tura (massiv)


NEU! 23 mm stark



| | Tura coextrudiert | Tura coextrudiert | Tura coextrudiert |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Farbe | Sahara | Titan | Mokka |
| Ober-/Unterseite | Holzmaserung strukturiert | Holzmaserung strukturiert | Holzmaserung strukturiert |
| Gewicht | ca. 3,72 kg/lfm | ca. 3,72 kg/lfm | ca. 3,72 kg/lfm |
| Maße | 23 x 190 mm | 23 x 190 mm | 23 x 190 mm |
| Länge (Art.-Nr.) | 4 m (20030232) 5 m (20030233) | 4 m (20030234) 5 m (20030235) | 4 m (20030236) 5 m (20030237) |

Zubehör

HQ BPC Terrassendielen



BPC-Abschlussleiste

genutet / glatt,
Farben: Anthrazit,
Dunkelbraun, Hellgrau,
Maße: 10 x 80 mm, 2,9 m
Art.-Nr. 20031032 (Anthrazit)
Art.-Nr. 20031033 (Dunkelbr.)
Art.-Nr. 20031035 (Hellgrau)



BPC-Winkelleiste

glatt / glatt,
Farben: Anthrazit,
Dunkelbraun, Hellgrau,
Maße: 40 x 40 mm, 2,9 m
Art.-Nr. 20031036 (Anthrazit)
Art.-Nr. 20031037 (Dunkelbr.)
Art.-Nr. 20031038 (Hellgrau)



BPC-Unterkonstruktion

Farbe: Anthrazit,
Maße: 40 x 60 mm,
Länge: 3,6 m

Art.-Nr. 20030130



Edelstahl-Befestigungsclip

inkl. Edelstahlschrauben,
OHNE Bit und Bohrer,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030155



Edelstahl-Befestigungsclip

inkl. Edelstahlschrauben,
inkl. Bit & Bohrer,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030154



Anfangs-/Endclip Edelstahl

inkl. Edelstahlschrauben,
Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 20030153



Edelstahl-Befestigungsclip

inkl. Bohrschraube für
Aluminium Unterkonstruktion,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030900



Anfangs-/Endclip Edelstahl

inkl. Bohrschraube für
Aluminium Unterkonstruktion,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030901

HQ Holz Terrassendielen

Sibirische Lärche (massiv)



| Längen nach Verfügbarkeit | Sibirische Lärche massiv | Sibirische Lärche massiv | Sibirische Lärche massiv | Sibirische Lärche massiv |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Ober-/ Unterseite | geriffelt/ genutet, unbehandelt | fein/ fein, unbehandelt | glatt/ glatt, unbehandelt | beidseitig gebürstet |
| Gewicht | ca. 2,30 kg/ lfm | ca. 2,30 kg/ lfm | | ca. 2,30 kg/ lfm |
| Maße | 27 x 142 mm | 27 x 142 mm | | 27 x 140 mm |
| Länge (Artikelnummer) | 3 m (20011000) 4 m (20011010) 5,1 m (20011020) | 3 m (20011021) 4 m (20011022) 5,1 m (20011023) | 21 x 90 mm 3 m (20011033) 4 m (20011034) 5,1 m (20011035) 21 x 140 mm 3 m (20011036) 4 m (20011037) 5,1 m (20011038) 21 x 190 mm 3 m (20011039) 4 m (20011044) 5,1 m (20011045) 27 x 90 mm 3 m (20011046) 4 m (20011047) 5,1 m (20011048) 27 x 120 mm 3 m (20011049) 4 m (20011050) 5,1 m (20011051) 27 x 140 mm 3 m (20011024) 4 m (20011025) 5,1 m (20011026) | 3 m (20011029) 4 m (20011031) 5,1 m (20011032) |



| Längen nach Verfügbarkeit | Sibirische Lärche massiv | Sibirische Lärche massiv | Unterkonstruktion sib. Lärche | Pfosten sib. Lärche |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Ober-/ Unterseite | geriffelt/ genutet, unbehandelt | glatt/ glatt, unbehandelt | allseitig glatt, unbehandelt | allseitig glatt, unbehandelt |
| Gewicht | ca. 3,80 kg/ lfm | ca. 3,80 kg/ lfm | ca. 1,90 kg/ lfm | ca. 4,57 kg/ lfm |
| Maße | 45 x 142 mm | 45 x 142 mm | 45 x 70 mm | 90 x 90 mm |
| Länge (Artikelnummer) | 4 m (20011027) | 4 m (20011028) | 3 m (2001030) 4 m (2001040) | 2 m (20011041) 3 m (20011042) 4 m (20011043) |

Thermo-Holz Esche & Kiefer (massiv)



keilgezinkt

| Längen nach Verfügbarkeit | Thermo-Esche * | Thermo-Esche * | Thermo-Esche ** | Thermo-Kiefer ** | Thermo-Kiefer ** | UK Thermo-Fichte |
|------------------------------|--|--|-------------------|--|--|------------------|
| Ober-/ Unterseite | gebürstet/ glatt | beidseitig glatt | glatt/ egalisiert | gebürstet/ glatt | gebürstet/ glatt | allseitig glatt |
| Gewicht | ca. 1,32 kg/ lfm | ca. 1,56 kg/ lfm | ca. 1,56 kg/ lfm | ca. 1,03 kg/ lfm | ca. 1,26 kg/ lfm | ca. 1,20 kg/ lfm |
| Maße | 20 x 112 mm | 20 x 132 mm | 20 x 132 mm | 26 x 115 mm | 26 x 140 mm | 42 x 68 mm |
| Länge (Artikelnummer) | 1,5 m (20020033) 1,8 m (20020034) 2,1 m (20020035) 2,4 m (20020036) 2,7 m (20020037) 3 m (20020038) | 1,5 m (20020024) 1,8 m (20020025) 2,1 m (20020026) 2,4 m (20020027) 2,7 m (20020028) 3 m (20020029) | 4,5 m (20020044) | 3,6 m (20020030) 3,9 m (20020031) 4,2 m (20020032) | 3,6 m (20020040) 3,9 m (20020041) 4,2 m (20020042) | 3 m (20020017) |

* Kopfende mit Nut & Feder

** Kopfende gekappt

HQ Holz Terrassendielen

Bambus (massiv)

Kopfseitig mit Nut/Feder zur Endlosverlegung



breiteres Profil

Kopfseitig gekappt & gefast

| | Massiv Bambus mineralveredelt | Massiv Bambus mineralveredelt | Massiv Bambus mineralveredelt | Massiv Bambus mineralveredelt | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Ober-/Unterseite | grob genietet / glatt, vorgeölt | fein genietet / glatt, vorgeölt | fein genietet / glatt, vorgeölt | fein genietet / glatt | |
| Gewicht | ca. 3,29 kg / lfm | ca. 3,29 kg / lfm | ca. 4,27 kg / lfm | ca. 3,29 kg / lfm | |
| Maße | 20 x 137 mm | 20 x 137 mm | 20 x 178 mm | 20 x 137 mm | |
| Länge (Artikelnummer) | 1,85 m (20030202) | 1,85 m (20030203) | 1,85 m (20030205) | 1,86 m (20030224) | 3,05 m (20030225) |



breiteres Profil

| | Massiv Bambus thermobehandelt | Massiv Bambus thermobehandelt | Massiv Bambus thermobehandelt |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ober-/Unterseite | grob genietet / glatt, vorgeölt | fein genietet / glatt, vorgeölt | fein genietet / glatt, vorgeölt |
| Gewicht | ca. 3,01 kg / lfm | ca. 3,01 kg / lfm | ca. 3,92 kg / lfm |
| Maße | 20 x 137 mm | 20 x 137 mm | 20 x 178 mm |
| Länge (Artikelnummer) | 1,85 m (20030200) | 1,85 m (20030201) | 1,85 m (20030204) |

Zubehör Bambus

Unterkonstruktionsempfehlung: HQ System Alu-Unterkonstruktion



Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Schrauben
inkl. Edelstahlschrauben,
OHNE Bit und Bohrer,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030155



Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Schrauben
inkl. Edelstahlschrauben,
inkl. Bit & Bohrer,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030154



Anfangs-/Endclip Edelstahl
inkl. Edelstahlschrauben,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030153



Edelstahl-Befestigungsclip inkl. Bohrschraube
für Alu-Unterkonstruktion,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030900



Anfangs-/Endclip Edelstahl inkl. Bohrschraube
für Alu-Unterkonstruktion,
Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20030901

Zubehör Thermo-Holz



Verlegeclip SENOFIX EPDM
inkl. Edelstahlschraube
Art.-Nr. 20020018



Werkzeug Terrassenzwinde
notwendig bei Verwendung
des Verlegeclip EPDM
Art.-Nr. 20020019




Verlegeclip TENI
inkl. Edelstahlschraube,
Kunststoff Schwarz
Art.-Nr. 20020023



Verlegeclip LIGO-THERM
Kunststoff Schwarz für
horizontale Nut,
inkl. Edelstahlschrauben, Art.-Nr. 20020043

HQ Keramik Terrassenplatten

Urban 60 x 60 cm





| | Grey | Taupe | Black |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 20 mm (20090016) | 20 mm (20090017) | 20 mm (20090015) |

Promenade 60 x 60 cm



| | Greige | Beige | Noir |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 20 mm (20090019) | 20 mm (20090018) | 20 mm (20090020) |

City 45 x 90 cm



| | Grey | Sand | Black |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 45 x 90 cm | 45 x 90 cm | 45 x 90 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 20 mm (20090022) | 20 mm (20090023) | 20 mm (20090021) |

HQ Keramik Terrassenplatten

Heritage
80 x 80 cm



| | Beige | Grey | Urban |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 80 x 80 cm | 80 x 80 cm | 80 x 80 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 20 mm (20090028) | 20 mm (20090029) | 20 mm (20090030) |



Ligna &
Workwood
40 x 120 cm



| | Ligna Rovere | Workwood Paglia | Workwood Vapore |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 40 x 120 cm | 40 x 120 cm | 40 x 120 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 20 mm (20090031) | 20 mm (20090033) | 20 mm (20090032) |

HQ Keramik Terrassenplatten Klicksystem

Ardesia &
Portland
60 x 60 cm



| | Ardesia Black | Ardesia Grey | Ardesia Gold | Portland Grey |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewicht | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² | ca. 46 kg/m ² |
| Maße | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| Stärke (Art.-Nr.) | 28 mm (20090034) | 28 mm (20090035) | 28 mm (20090036) | 28 mm (20090037) |

Alu-Unterkonstruktion


Für alle Keramik-, Holz- und BPC-Terrassenbeläge von HQ



Alu-Unterkonstruktion System 40/60, 2 mm Wandstärke

pressblank, endlos verbindbar, Maße: 40 x 60 mm


| Länge | f. Achsabstand | Art.-Nr. |
|--------|----------------|----------|
| 0,24 m | (0,3 m) | 20060121 |
| 0,34 m | (0,4 m) | 20060116 |
| 0,49 m | (0,55 m) | 20060111 |
| 2 m | | 20060106 |
| 4 m | | 20060100 |



Alu-Unterkonstruktion System 20/60, 3/2 mm Wandstärke

Schwarz, endlos verbindbar, Maße: 20 x 60 mm, Länge:

| | |
|-----|-------------------|
| 2 m | Art.-Nr. 20060172 |
| 4 m | Art.-Nr. 20060170 |



Alu-UK-Vario plus

Material: Aluminium, Farbe: Schwarz, 3/2 mm Wandstärke,

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Maße: 40 x 60 mm, Länge: | |
| 2 m | Art.-Nr. 20060131 |
| 4 m | Art.-Nr. 20060130 |



Entkopplungsband

EPDM selbstklebend, Rolle à 10 m, Farbe: Schwarz, Maße: 65 x 1 mm Art.-Nr. 20060011



Längsverbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060014



Längsverbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060019



Längsverbinder für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff

Art.-Nr. 20060023



Entkopplungsband für VarioPlus

EPDM selbstklebend, Rolle à 10 m, Farbe: Schwarz, Maße: 10 x 1 mm Art.-Nr. 20060012



L-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060015



L-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060020



T-Verbinder Hochkant für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff, inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder Art.-Nr. 20060024



T-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060016



T-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060021



T-Verbinder Flach für Vario plus

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Glasfaser verstärkter Hartkunststoff, inkl. 2 Bohrschrauben je Verbinder Art.-Nr. 20060025



X-Verbinder für System 40/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060017




X-Verbinder für System 20/60

Farbe: Schwarz, Materialstärke: 2,5 mm, Material: Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung Art.-Nr. 20060022



Stopfen

sicherer Schutz gegen Einnisten von Ungeziefer, aus Kunststoff für Unterkonstruktion Alu im Maß: 40 x 60 x 2 mm, Farbe: Schwarz Art.-Nr. 20060018



HQ System Zubehör

Für Unterkonstruktionen von Terrassenbelägen



Abstandshalter

Pack à 100 Stk.
4 mm Art.-Nr. 20060540
7 mm Art.-Nr. 20060535



Dielenbefestigung unsichtbar

inkl. Schrauben Art.-Nr.
Pack à 50 Stk. 20060645
Pack à 200 Stk. 20060555



Unterlage Pads 85 x 55 mm

inkl. Schrauben Art.-Nr.
3 mm Pack à 60 Stk. 20060520
3 mm Pack à 500 Stk. 20060615
8 mm Pack à 24 Stk. 20060530
8 mm Pack à 250 Stk. 20060620
20 mm Pack à 12 Stk. 20060545
20 mm Pack à 125 Stk. 20060625



Unterlage Rolle

8 x 77 x 2.300 mm
Art.-Nr. 20060505




Stelzlager Pads

155 x 155 mm, Pack à 12 Stk.
8 mm Art.-Nr. 20060525



Stelzlager Pads alukaschiert

195 x 195 mm, Pack à 12 Stk.
8 mm Art.-Nr. 20060500




Unkrautvlies

10 x 1,5 m (15 m²) 60 g/m²
Art.-Nr. 20060605



Unkrautvlies

25 x 1,5 m (37,5 m²) 60 g/m²
Art.-Nr. 20060630



Unkrautvlies

25 x 1,5 m (37,5 m²) 80 g/m²
Art.-Nr. 20060635

195 x 195 mm, Pack à 12 Stk.
8 mm Art.-Nr. 20060026



Stelzlager (justierbar)

Höhen: Art.-Nr.:
18-31 mm 20060560
30-65 mm 20060565
60-140 mm 20060570
140-220 mm 20060575



Platten-Stelzlager Pads

ø 86 mm Pack à 36 Stk.
Art.-Nr. 20060510
ø 108 mm Pack à 24 Stk.
Art.-Nr. 20060515



Platten-Stelzlager

Höhen: Art.-Nr.:
30-65 mm 20060580
60-140 mm 20060585
140-220 mm 20060590



Plattenlager SN

Art.-Nr. 20060640



Distanzscheibe Flex

2,5 mm, Pack à 50 Stk.
Art.-Nr. 20060550



Plattenlager Flex 3/10

Aufbauhöhe 10,6 mm,
Pack à 50 Stk.
Art.-Nr. 20060595



Plattenlager Flex 4/18

Aufbauhöhe 10,6 mm,
Pack à 50 Stk.
Art.-Nr. 20060600



Distanz- und Belüftungsband

10 x 6 mm
einseitig selbstklebend,
Pack à 50 Stk.
Art.-Nr. 20060606



Keramik + HPL-Plattenkleber

310 ml Kartusche,
Art.-Nr. 20060610



Keramik + HPL Fixier- und Montagepads

ø 20 mm x 2 mm, Pack à 300 Stk.
Art.-Nr. 20060609



Grünbelagentferner

Konzentrat Gebinde à 1 l
Art.-Nr. 20060650



Kraftreiniger

Konzentrat Gebinde à 1 l
Art.-Nr. 20060655



Holzentgrauer

Gebinde à 1 l
Art.-Nr. 20060660

HQ Terrassenbeleuchtung

Zubehör & Montage




Einzelspot, rund ø 60 mm
Edelstahl, Warmweiß
Art.-Nr. 20060669



Einzelspot, rund ø 60 mm
Edelstahl, Kaltweiß
Art.-Nr. 20060673



Einzelspot, rund ø 60 mm
Anthrazit, Warmweiß
Art.-Nr. 20060670



Einzelspot, rund ø 60 mm
Anthrazit, Kaltweiß
Art.-Nr. 20060674



Basis 4-er Set Warmweiß
rund, 60 mm Edelstahl,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060661



Basis 4-er Set Kaltweiß
rund, 60 mm Edelstahl,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060665



Basis 4-er Set Warmweiß
rund, 60 mm Anthrazit,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060662



Basis 4-er Set Kaltweiß
rund, 60 mm Anthrazit,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060666



Einzelspot, eckig 60x60 mm
Edelstahl Warmweiß
Art.-Nr. 20060671



Einzelspot, eckig 60x60 mm
Edelstahl Kaltweiß
Art.-Nr. 20060675



Einzelspot, eckig 60x60 mm
Anthrazit, Warmweiß
Art.-Nr. 20060672



Einzelspot, eckig 60x60 mm
Anthrazit Kaltweiß
Art.-Nr. 20060676



Basis 4-er Set Warmweiß
eckig, 60 x 60 mm Edelstahl,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060663



Basis 4-er Set Kaltweiß
eckig, 60 x 60 mm Edelstahl,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060667



Basis 4-er Set Warmweiß
eckig, 60 x 60 mm Anthrazit,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060664



Basis 4-er Set Kaltweiß
eckig, 60 x 60 mm Anthrazit,
bestehend aus 4 St. Einzelspots,
4 St. Verbindungskabel 1 m,
1 Netzteil, 1 St. Verteilerstrang
4-fach mit 6,4 m Kabel,
4 Montageringe
Art.-Nr. 20060668

NEU!



Garten- und Objektstrahler

inkl. Erdspieß
Warmweiß
Art.-Nr. 20060677
Kaltweiß
Art.-Nr. 20060678

NEU!



Netzteil

24 Volt DC, 20 W, IP 44, 1,5 m Kabel,
für max. 19 Einbauspot's
Art.-Nr. 20060685

NEU!



Verbindungskabel, 1 m

Art.-Nr. 20060679

Verbindungskabel, 2m

Art.-Nr. 20060680

Verbindungskabel, 5 m

Art.-Nr. 20060681

NEU!



Verteiler, 2-fach

Art.-Nr. 20060683

NEU!



Verteiler, 3-fach

Art.-Nr. 20060684

NEU!



Verteilerstrang, 4-fach

Art.-Nr. 20060682

NEU!



Abschlussklappe

Art.-Nr. 20060686

NEU!



WLAN-Steckdose

Art.-Nr. 20060687

NEU!



Hartmetall-Lochsäge

Ø 44x65 mm mit Zentrierbohrer,
Adapter und Sechskantschlüssel
Art.-Nr. 20060688

HQ WPC Zäune

Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,
Hohlkammer-Lamellen
180 x 12,5 x 1,0 cm,
Aluminium-Querriegel
7,0 x 1,2 cm



| | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| Maße | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Anthrazit (20080146) | Grau (20080149) | Bi-color Sand (20080152) |

Verti Hauptelement

WPC Senkrechtzaun,
Hohlkammer-Lamellen
180 x 12,5 x 1,0 cm,
Aluminium-Querriegel
7,0 x 1,2 cm



| | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| Maße | 84,3 x 180 cm | 84,3 x 180 cm | 84,3 x 180 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Anthrazit (20080147) | Grau (20080172) | Bi-color Sand (20080153) |

Verti Schrägelement

WPC Senkrechtzaun,
Hohlkammer-Lamellen
84,3 x 180/90 cm,
Aluminium-Querriegel
7,0 x 1,2 cm



| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Maße | 84,3 x 180/90 cm | 84,3 x 180/90 cm | 84,3 x 180/90 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Anthrazit (20080148) | Grau (20080151) | Bi-color Sand (20040154) |

Verti Zauntor

WPC Zauntor,
Hohlkammer-Lamellen 100 x 180 cm,
Aluminium-Rahmen silberfarbig EV1,
Aluminium-Querriegel 7,0 x 1,2 cm



| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Maße | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm |
| Farbe | Anthrazit | Grau | Bi-color Sand |
| Artikelnummer | DIN rechts (20040286) DIN links (20040287) | DIN rechts (20040288) DIN links (20040289) | DIN rechts (20040291) DIN links (20040292) |

Zubehör



Zaunpfosten WPC Anthrazit
stahlverstärkt, inkl. Pfostenkappe

zum Aufschrauben
Maße: 7 x 7 x 100 cm Art.-Nr. 20080155
Maße: 7 x 7 x 190 cm Art.-Nr. 20080157

zum Einbetonieren (WPC-Überzug -50 cm)
Maße: 7 x 7 x 150 cm Art.-Nr. 20080156
Maße: 7 x 7 x 240 cm Art.-Nr. 20880158

Universal (WPC Überzug 300 cm!)
Maße: 7 x 7 x 300 cm Art.-Nr. 20080159



Tor Pfosten WPC für Senkrechzzaun Verti
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung zum Einbetonieren (WPC-Überzug -50 cm), inkl. Pfostenkappe,
Maße: 7 x 7 x 240 cm
Art.-Nr. 20040362



Befestigungsset für Senkrechzzaun
Edelstahl, 8 Winkel, 32 Schrauben

Art.-Nr. 20080173



Konsole GJ45
zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt, für WPC Pfosten,
Maße: 16 x 16 x 40,8 cm

Art.-Nr. 20040130



L-Steinadapter
passend für alle Konsolen im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt,
Maße 16 x 16 cm
Art.-Nr. 20040134



Abdeckleiste
passend für Fertigzaun Verti Aluminium EV1,
Maße: 180 cm
Art.-Nr. 20040136

HQ BPC Zäune

Tudo Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm, Multicolor Optik, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20040196 | 20040102 | 20080187 | 20040100 | 20040105 | 20080183 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

Tudo Schrägelement

aus 12 Einzelprofilen 19 x 150 mm, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20040197 | 20040107 | 20080188 | 20040103 | 20040104 | 20080184 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

Tudo Zaun Tore
zweiflügelig und als Sondermaß,
auf Anfrage erhältlich!



Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen Tudo Hauptelement, Alu-Rahmen silberfarbig EV1, Universal DIN




| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20040198 | 20040112 | 20080189 | 20040108 | 20040109 | 20080185 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

Tudo Zauntor

passend zum jeweiligen Tudo Hauptelement, Alu-Rahmen Anthrazitfarbig, Universal DIN



| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20040199 | 20080171 | 20080190 | 20080168 | 20080169 | 20080186 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

HQ BPC Zäune

TudoLargo Hauptelement

aus 7 Einzelprofilen 19 x 261 mm, Multicolor Optik, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



| | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20080176 | 20080161 | 20080191 | 20080163 | 20080162 | 20080192 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

TudoLargo Schrägelement

aus 7 Einzelprofilen 19 x 261 mm, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm | 90 x 180/90 cm |
| Farbe | Dunkelgrau* | Bi-color Sand* | Hellgrau* | Steingrau** | Walnuss** | Bi-color** |
| Artikelnummer | 20040197 | 20040107 | 20080188 | 20040103 | 20040104 | 20080184 |

* monoextrudiert ** coextrudiert

TudoAlu Hauptelement

aus 12 Einzelprofilen 20 x 150 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, Bausatz inkl. Abschlussprofil und Distanzstücken, kartonverpackt



| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Maße | 180 x 180 cm | 180 x 180 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Silbergrau (20040347) | Anthrazit (20040351) |

TudoAlu Zauntor

mit Aluminium Rahmen, pulverbeschichtet, Universal DIN



| | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--|
| Maße | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Silbergrau (20040349) Rahmen silberfarbig EV1 | Silbergrau (20040350) Rahmen Anthrazit | Anthrazit (20040353) Rahmen silberfarbig EV1 | Anthrazit (20040354) Rahmen Anthrazit |

TudoAlu Einzelprofil

Steckzaunfüllung, 20 x 150 mm, Aluminium, pulverbeschichtet



| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Maße | 180 x 15 x 2 cm | 180 x 15 x 2 cm |
| Farbe (Artikelnummer) | Silbergrau (20040348) | Anthrazit (20040352) |

HQ BPC Zaun Tudo

Zubehör



Lichtleiste LED
für Steckzaunpfosten, Warmweiß,
IP 67, 2,3 x 1,6 x 190 cm
Art.-Nr. 20040155



Trafo für Lichtleiste IP67
80 Watt (3 Lichtleisten)
Art.-Nr. 20040160
150 Watt (5 Lichtleisten)
Art.-Nr. 20040161



Verlängerungskabel für IP 67
200 cm Länge, Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 20040170



Y-Verteiler für Lichtleiste IP 67
20 cm Länge
Art.-Nr. 20040165



Dimmer für Trafo
80 & 150 Watt
Art.-Nr. 20040171



Designersatz Lochblech
Aluminium, inkl. Adapterleisten

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm
Art.-Nr. 20040190


Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8
Art.-Nr. 20040180



Designersatz Glas satiniert

Maße: 179,5 x 10,5 x 0,4 cm
Art.-Nr. 20040185

Maße: 179,5 x 25,5 x 0,8
Art.-Nr. 20040175



Steckzaunpfosten WPC 3-seitig
inkl. Pfostenkappe
genutet, stahlverstärkt

Maße: 10 x 10 x 190 cm zum Aufdübeln
Dunkelgrau
Art.-Nr. 20040147
Terra
Art.-Nr. 20040151

Maße: 10 x 10 x 240 cm zum Einbetonieren
Dunkelgrau (WPC Überzug -50 cm)
Art.-Nr. 20040148
Terra
Art.-Nr. 20040152

Tor Pfosten WPC
inkl. Pfostenkappe


für Steckzaun,
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung,
zum Einbetonieren

Dunkelgrau
Art.-Nr. 20040363
Terra
Art.-Nr. 20040174



Pfostenkappen
für Steckzaunpfosten, Maße: 10 x 10 cm

Anthrazit
Art.-Nr. 20040135
Terra
Art.-Nr. 20040140



Pfostennutabdeckleiste
Maße: 2,9 x 1,5 x 190 cm

Dunkelgrau
Art.-Nr. 20040146
Terra
Art.-Nr. 20040150




Konsole GJ45
zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt,
für WPC Pfosten,
Maße: 10 x 10 cm
Art.-Nr. 20040130



L-Steinadapter
passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt,
Maße 16 x 16 cm
Art.-Nr. 20040134

Zubehör



Steckzaunpfosten für BPC Zaun Tudo inkl. Pfostenkappe

Aluminium zum Aufdübeln, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet
 100 cm Art.-Nr. 20040156
 190 cm Art.-Nr. 20040157
 Silbergrau beschichtet
 100 cm Art.-Nr. 20040158
 190 cm Art.-Nr. 20040159

Steckzaunpfosten für BPC Zaun Tudo inkl. Pfostenkappe

Aluminium zum Einbetonieren, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet
 150 cm Art.-Nr. 20040166
 240 cm Art.-Nr. 20040167
 Silbergrau beschichtet
 150 cm Art.-Nr. 20040168
 240 cm Art.-Nr. 20040169

Steckzaunpfosten für BPC Zaun Tudo inkl. Pfostenkappe


Aluminium universal, für Zwischenmaße, 7 x 7 cm

Anthrazit beschichtet
 300 cm Art.-Nr. 20040153
 Silbergrau beschichtet
 300 cm Art.-Nr. 20040154

Tor Pfosten Aluminium inkl. Pfostenkappe

für Steckzaun zum Einbetonieren, 9 x 9 cm


Anthrazit
 240 cm Art.-Nr. 20040172
 Silbergrau
 240 cm Art.-Nr. 20040173



Pfostennutabdeckleiste Aluminium für Alu-Steckzaunpfosten, 7 x 7 cm

Anthrazit
 100 cm Art.-Nr. 20040127
 190 cm Art.-Nr. 20040129
 300 cm Art.-Nr. 20040132

Silbergrau
 100 cm Art.-Nr. 20040128
 190 cm Art.-Nr. 20040131
 300 cm Art.-Nr. 20040133



Pfostenkappen für Alu-Steckzaunpfosten, Kunststoff, 7 x 7 cm

Alu / Anthrazit
 Art.-Nr. 20040141
 Alu / Silbergrau
 Art.-Nr. 20040142



Einzelprofil Steckzaunfüllung BPC Zaun Tudo

180 x 15 x 1,9 cm

Steingrau coextrudiert
 Art.-Nr. 20040195
 Walnuss coextrudiert
 Art.-Nr. 20040200
 Bi-color coextrudiert
 Art.-Nr. 20080199
 Dunkelgrau monoextrudiert
 Art.-Nr. 20040203
 Hellgrau monoextrudiert
 Art.-Nr. 20040293
 Bi-color Sand monoextrudiert
 Art.-Nr. 20040202

Einzelprofil Steckzaunfüllung BPC Zaun TudoLargo

180 x 26,1 x 1,9 cm

Steingrau coextrudiert
 Art.-Nr. 20080164
 Walnuss coextrudiert
 Art.-Nr. 20080165
 Bi-color coextrudiert
 Art.-Nr. 20040294
 Dunkelgrau monoextrudiert
 Art.-Nr. 20080177
 Hellgrau monoextrudiert
 Art. Nr. 20040296
 Bi-color Sand monoextrudiert
 Art.-Nr. 20080167



Konsolle GJ48 zum Aufdübeln, Stahl feuerverzinkt, für Alu-Pfosten, 7 x 7 cm, Maße: 16 x 16 x 60 cm

Art.-Nr. 20040126



L-Steinadapter passend für alle Konsolen im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt, Maße 16 x 16 cm Art.-Nr. 20040134

HQ Glaszäune

Raso


Glassichtschutz,
8 mm Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG)
Streifen satiniert



| Maße | Hauptelement: 90 x 180 cm | Hauptelement: 120 x 180 cm | Schrägelement: 90 x 180/90 cm | Waagrecht: 180 x 90 cm |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer / Richtung | 20040345 | 20040210 | 20040220 Links 20040221 Rechts | 20040213 |

Estri

Glassichtschutz,
8 mm Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG)
satiniert



| Maße | Hauptelement: 90 x 180 cm | Hauptelement: 120 x 180 cm | Schrägelement: 90 x 180/90 cm | Waagrecht: 180 x 90 cm |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer / Richtung | 20040340 | 20040205 | 20040215 Links 20040216 Rechts | 20040212 |

Pila

Glassichtschutz,
8 mm Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG)
Blockstreifen



| Maße | Hauptelement: 90 x 180 cm | Hauptelement: 120 x 180 cm | Schrägelement: 90 x 180/90 cm | Waagrecht: 180 x 90 cm |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer / Richtung | 20040346 | 20040211 | 20040231 Links 20040232 Rechts | 20040214 |

Zauntor

Glas Zauntor mit 8 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG),
Alu-Rahmen silberfarbig



| Maße | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm | 100 x 180 cm |
|--------------------------|---|---|---|
| Artikelnummer / Richtung | Raso 20040224 DIN Links Raso 20040226 DIN Rechts | Estri 20040222 DIN Links Estri 20040223 DIN Rechts | Pila 20040227 DIN Links Pila 20040228 DIN Rechts |

HQ HPL Zäune

Pietra / Solo

Sichtschutzzaun
Robustes 8 mm HPL
(High-Pressure-Laminate)



| Maße | Hauptelement: 90 x 180 cm | Schrägelement: 90 x 180/90 cm | Waagrecht: 180 x 90 cm |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer / Richtung | Pietra 20040336 Solo 20040337 | Pietra 20040338 Solo 20040339 | Pietra 20040343 Solo 20040344 |

Zauntor

HPL Zauntor mit 8 mm
HPL Dekorplatte
Alu-Rahmen silberfarbig EV1



| Maße | 100 x 180 cm |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer / Richtung | Pietra 20040342 Universal DIN Solo 20040341 Universal DIN |

Pfosten & Zubehör für HQ Glaszaun & HQ HPL Zaun



Alupfosten inkl. Pfostenkappe
4 mm stark, zum Einbetonieren
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 150 cm
EV 1
Art.-Nr. 20040176
Silbergrau
Art.-Nr. 20040177
Anthrazit
Art.-Nr. 20040178

Maße: 6 x 6 x 240 cm
EV 1
Art.-Nr. 20040179
Silbergrau
Art.-Nr. 20040181
Anthrazit:
Art.-Nr. 20040182

Pfostenkappe
Maße: 60 x 60 mm
EV1
Art.-Nr. 20040285
Silbergrau:
Art.-Nr. 20040290
Anthrazit:
Art.-Nr. 20040295

Alupfosten inkl. Pfostenkappe
4 mm stark, zum Aufdübeln
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit

Maße: 6 x 6 x 100 cm,
EV 1
Art.-Nr. 20040183
Silbergrau
Art.-Nr. 20040184
Anthrazit
Art.-Nr. 20040186

Maße: 6 x 6 x 190 cm
EV 1
Art.-Nr. 20040187
Silbergrau
Art.-Nr. 20040188
Anthrazit
Art.-Nr. 20040189

Alu Tor Pfosten inkl. Pfostenkappe
mit 4 mm Stahlrohrverstärkung,
zum Einbetonieren

Maße: 6 x 6 x 240 cm,
EV 1
Art.-Nr. 20040191
Silbergrau
Art.-Nr. 20040192
Anthrazit
Art.-Nr. 20040193



Klemmschiene Alu zur Glas / HPL Befestigung
nicht sichtbare Verschraubung,
Farben: EV 1, Silbergrau, Anthrazit,

93,5 cm
EV 1
Links Art.-Nr. 20040305
Rechts Art.-Nr. 20040306
Silbergrau
Links Art.-Nr. 20040310
Rechts Art.-Nr. 20040311
Anthrazit
Links Art.-Nr. 20040315
Rechts Art.-Nr. 20040316

181,0 cm
EV 1
Links Art.-Nr. 20040320
Rechts Art.-Nr. 20040321
Silbergrau
Links Art.-Nr. 20040325
Rechts Art.-Nr. 20040326
Anthrazit
Links Art.-Nr. 20040330
Rechts Art.-Nr. 20040331



Konsolle GJ43 für Pfosten zum Aufdübeln
Stahl feuerverzinkt,
Art.-Nr. 20040300



Glas- / HPL Klemmbefestigung
aus V4a für Flachanschluss,
Maße: 50 x 40 mm
Art.-Nr. 20040335



L-Steinadapter
passend für alle Konsolen
im HQ Zaunsortiment, Stahl feuerverzinkt,
Maße 16 x 16 cm
Art.-Nr. 20040134





Hier findest Du Deine HQ Terrassendielen und
HQ Sichtschutzzäune mit HolzLand-Qualität.

Dein HQ Fachhändler

Besuche unseren
digitalen Showroom!

Einfach QR-Code einscannen.



<http://bit.ly/2ljOCdP>