

Alles für das Handwerk

# Lagersortiment

Auflage 2019/2020



Lager



Service



Logistik



# FAKTEN ZUM SORTIMENT

## Konstruktive Holzwerkstoffe

- ▶ über 2.000 m<sup>3</sup> KVH ständig verfügbar
- ▶ über 50 verschiedene Querschnitte in 150 Systemlängen verfügbar
- ▶ KVH/BSH Listen und Fertig-Abbund
- ▶ umfangreiches Lärchen BSH, KVH und Hobelwaren-Sortiment
- ▶ Fassadenhölzer in zahlreichen Ausführungen
- ▶ Latten, Rauspund und Dielen

## Plattenwerkstoffe

- ▶ OSB 3 + 4 in allen gängigen Maßen vorrätig
- ▶ Pavatex und Steico: Beziehen Sie alle relevanten und abgestimmten Sortimente aus einer Hand – für die energetische Sanierung, Renovierung und den modernen Holzbau
- ▶ Nadelsper Holz aus Finnland und Bausper Holz aus Übersee in zahlreichen Stärken und Qualitäten
- ▶ Siebdruck und Betonschalungsplatten in großer Auswahl vorrätig
- ▶ über 50 Spanplattendekore ständig verfügbar, passende ABS-Kanten mit Umleimservice, auch im Zuschnitt
- ▶ HQ Möbelwelt – Plattenzuschnittskonfigurator (s. Seite 56)

## Bauelemente

- ▶ Innen- und Funktionstüren namhafter Hersteller
- ▶ großes Lagersortiment gängiger Türen
- ▶ Dachflächenfenster von Velux und Roto
- ▶ Fenster und Haustüren aus Kunststoff, Holz und Holz-Alu
- ▶ nutzen Sie unsere moderne Innentüren-Ausstellung für Ihre Bauherrenberatung

## Baustoffe

- ▶ Dämmstoffe wie Klemmfilz, Steinwolle, Gefachdämmung aus Holzweichfaser und zum Einblasen aus Zellulose sowie für Zwischenmauerwerksdämmung

- ▶ alles für die Luft- und Winddichtheit/Unterspannbahnen inkl. abgestimmter Klebebänder und Dichtsysteme
- ▶ Gipsfaser/-karton, Ständerwerk/Profile, Estrichelemente in allen Ausführungen
- ▶ Dachbaustoffe: Aufdachdämmsysteme, Alu-/Stahltrapezeindeckungen, Dachbahnen aus Bitumen bis zu Dachsteinen – alles am Lager
- ▶ bauphysikalische und energetische Beratung

## Böden und Paneele

- ▶ 750 verschiedene Bodenmusterflächen in einer modernen Ausstellung
- ▶ Parkett, Massivholzdielen, Laminat, Vinyl- und Designböden, Korkparkett, Teppichböden und Paneele von ausgewählten Markenlieferanten
- ▶ jegliches Zubehör von der Unterlegbahn über Leisten bis zum passenden Kleber
- ▶ in unserem Hochregal haben Sie auf über 100 Bodenbeläge prompten Lagerzugriff

## Holz im Garten

- ▶ größte Ausstellung und Auswahl im Norden: an Terrassenbelägen aus Bangkirai, Lärche, Douglasie, Kiefer, WPC/BPC, Überseehölzern, Thermoholz
- ▶ Konstruktionshölzer in druckimprägnierter Kiefer und Hartholz in vielen Querschnitten und Längen
- ▶ größte Auswahl an Sichtschutzzäunen
- ▶ profitieren Sie durch unseren Direktimport und Umschlag großer Mengen von äußerst günstigen Preisen

Wir sind zertifiziert nach:



## FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN

Holz ist unsere Leidenschaft – seit 1753! Auch in 7. Generation sind wir Ihr Partner des Handwerks und legen unseren Fokus auf Ihre Belange: Qualität, Service, Zuverlässigkeit und Produktverfügbarkeit. Unsere Produkt- und Leistungspalette bietet Ihnen umfassende Möglichkeiten, Ihr Gewerk effektiv auszuführen.

Nutzen Sie heute schon unsere komplette Sortimentsvielfalt aus unserem 35.000 m<sup>2</sup> großen Lager?

Der Katalog bietet Ihnen einen Überblick über Großteile unseres Lagersortiments aus dem Holz- und Baustoffbereich sowie Innenausbau. Darüber hinaus finden Sie bei uns vor Ort umfangreiches Zubehör wie etwa Beschläge, Farben, Befestigungen, Klebebänder, Leisten, Möbelbeschläge, Werkzeuge, Leim und Klebstoffe.

Falls Sie Fragen zu Produkten haben, eine Beratung wünschen oder die tagesaktuellen Preise erfahren möchten, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Ihre direkten Ansprechpartner im Großhandel finden Sie auf den nächsten Seiten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihren Besuch und sind für Sie da!

Carsten Junge, Geschäftsführer – Bereich Großhandel



Carsten Junge

Jens Junge

- ▶ rund 265 Jahre Erfahrung im Holzhandel – Familienunternehmen in der 7. Generation
- ▶ 70 kompetente Mitarbeiter
- ▶ 35.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche, davon 15.000 m<sup>2</sup> teils isolierte Hallenfläche
- ▶ 2.000 m<sup>2</sup> moderne Ausstellungen
- ▶ 6 eigene LKW mit Ladekran und Mitnahmestapler für Baustellenanlieferung
- ▶ 24/7 Abholservice
- ▶ 66 Wochenstunden persönliche Erreichbarkeit
- ▶ Drive-in-Möglichkeit
- ▶ modernes Bearbeitungszentrum für Zuschnitte, Fixlängen, Profilierungen, Eckverbindungen, Ausschnitte, Kantenumleimung usw.
- ▶ Abbundplatz direkt im Lager
- ▶ B2B Profi-Onlineshop

Ihr direkter Kontakt:  
Tel. 041 21 / 48 78-0  
Fax: 041 21 / 48 78-45  
grosshandel@holz-junge.de

# UNSER SERVICE FÜR PROFIKUNDEN



## Umfangreiches Lager

Auf über 35.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche halten wir permanent für Sie ein großes Holz- und Ausbausortiment für kurzfristige Lieferverfügbarkeit bereit. Wir verfügen über 15.000 m<sup>2</sup>, teils isolierte Hallenflächen.



## Liefer-Service

Termingerecht zur Baustelle dank GPS-gestützter Tourenplanung, Kranentladung bis 14 m Stangenware.



## Bearbeitungs-Service

Holz- und Platten-Zuschnitt, Fixlängen, Hobeln und Profilieren, Arbeitsplatten-Ausschnitte, Eckverbindungen, ABS-Kanten Umleimen



## Abbundplatznutzung

Nutzen Sie unseren Abbundplatz direkt im Lager. Sparen Sie dadurch Zeit und Logistik oder kaufen Sie bei uns fertigen KVH/BSH Abbund.

## FOR RENT

## Miet-Service

Wählen Sie bei uns aus 2 unterschiedlich großen Zellulose-Einblasgeräten Ihre Baustelleneinrichtung zum Verarbeiten von Einblasdämmung aus. Nutzen Sie den Mietservice für Parkettschleifmaschinen, Randschleifmaschinen oder Zuschnitt-Tische für Holzweichfaser-Gefachdämmung.



## 24/7 Abholservice

Unabhängig von unseren Öffnungszeiten können Sie bei uns Ware abholen – rund um die Uhr / 7 Tage die Woche – also immer! Zur Zeit stehen Ihnen für diesen Service zwei Boxen bereit, in die bis zu 7 m lange Produkte hinterlegt werden können.



## Ausstellungsnutzung

Nutzen Sie unsere repräsentativen Ausstellungen zur Beratung von Kunden und Bauherren.



## Beratungshotline

66-Stunden pro Woche erreichbar.



## Kompetente Fachberatung

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie individuell und professionell zu unseren Produkten und Dienstleistungen.



## Schulungen & Fachvorträge

Mit anwendungsbezogenen Produktschulungen und Fachvorträgen informieren wir über aktuelle Sortimentsentwicklungen.



## HQ Möbelwelt

Ein Konfigurator für die schnelle Unterstützung im Bereich Regal-/ Schrankbau



## Internet

In unserem B2B Profi-OnlineShop bieten wir Ihnen die Möglichkeit, online zu bestellen.

Auf unserer Website können Sie jederzeit unser verfügbares Lager-sortiment einsehen: [www.holz-junge.de/profikunden/lagersortiment.html](http://www.holz-junge.de/profikunden/lagersortiment.html)

## Lange Öffnungszeiten - gute Erreichbarkeit

Wir sind werktags 12 Stunden persönlich für Sie erreichbar - von 7.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends - telefonisch und persönlich!  
Ihre Anfragen können Sie aber auch mailen an [grosshandel@holz-junge.de](mailto:grosshandel@holz-junge.de) oder faxen an 0 41 21 / 48 78-45.

Samstags haben wir von 8.00 - 14.00 Uhr geöffnet. Sonntags können Sie unsere Ausstellungen zur Bauherrenberatung nutzen von 11.00 - 17.00 Uhr. (ohne Beratung und kein Verkauf)

# IHR PERSÖNLICHES VERKAUFSTEAM

## Holzbau / Trockenbau / Dachbaustoffe / Plattenwerkstoffe



Lutz Schombel  
Tel. 041 21 / 48 78-17  
Mobil: 01 71 – 3 31 53 45  
l.schombel@holz-junge.de



Michael Meyer  
Tel. 041 21 / 48 78-22  
m.meyer@holz-junge.de



Dawid Marocki  
Tel. 041 21 / 48 78-54  
d.marocki@holz-junge.de



Volker Möhrke  
Tel. 041 21 / 48 78-21  
v.moehrke@holz-junge.de



Oliver Pawlowski  
Tel. 041 21 / 48 78-52  
o.pawlowski@holz-junge.de

## Vertrieb / Aussendienst



Arnim Luckmann  
Mobil: 0151 – 26910369  
a.luckmann@holz-junge.de

## Bauelemente / Parkett



Kerstin Pathirana  
Tel. 041 21 / 48 78-13  
k.pathirana@holz-junge.de

## Holz im Garten



Jochen Rodehau  
Tel. 041 21 / 48 78-25  
j.rodehau@holz-junge.de

## Bodenbeläge



Andreas Reumann  
Tel. 041 21 / 48 78-66  
a.reumann@holz-junge.de



## Schnittholz

■ Dielen	8
■ Keilbohlen	9
■ Kantholz	9
■ Rauspund	10
■ Schlaghobeldielen	11
■ Konterlatte / Unterkonstruktion	12
■ Schalung	12
■ Latten	13
■ Tischlerholz	14



## Konstruktive Holzwerkstoffe

■ Konstruktionsvollholz / KVH	16
■ Lagerübersicht KVH	19
■ Leimbinder / BSH	20
■ Lagerübersicht BSH	22
■ Produktregeln / Kennzeichnungen	23
■ Stegträger	24
■ Furnierschichtholz (LVL)	24
■ Brettsperrholz (BSP)	24
■ Abbund / Holztafelbau	25



## Hobelware

■ Fasedielen	26
■ Hobeldielen	27
■ Schlaghobeldielen	28
■ Hobelbretter	29
■ Hobellatten	33
■ Handlauf	33
■ Fassadenprofile	33
■ Easy Rhombus	35
■ Profilbretter	36



## Platten – konstruktiv

■ OSB	40
■ Baufurniersperrholz	41
■ wasserfest verleimtes Sperrholz	42
■ Sperrholz IF 20	43
■ Multiplex	44
■ Betonschalung / Fahrzeugbau	45
■ PAVATEX Holzfaserplatten	45
■ STEICO Holzfaserplatten	48
■ Ausführungsvarianten WDVS	46
■ Dach- und Wandplatten	50
■ Hartfaserplatten	50
■ HDF Platten	50



## Platten – dekorativ

■ Naturholzplatten	51
■ Spanplatten	55
■ HQ MöbelWelt	58
■ Umleimservice	61
■ HDF Platten	61
■ MDF Platten	62
■ Multiplexplatte	62
■ edelfurnierte Platten	63
■ Tischlerplatten	63
■ Arbeitsplatten	64
■ Fensterbänke	67



**Trockenbau & Dämmung**

■ Gipskarton	68
■ Gipsfaserplatten	68
■ Ständerwerkprofil	70
■ Schüttung	71
■ Dämmstoffe	71
■ Einblasdämmung	75
■ Zuordnung von Wärmedämmstoffen	76



**Bauelemente**

■ Dachflächenfenster	94
■ Bodentreppen	98
■ Innentüren	99




**Dach & Fassade**

■ Folien / Spannbahnen	77
■ Anforderungen / Definitionen „Unterdach“	79
■ Fassadenverkleidung	81
■ James Hardie Fassaden	82
■ Bedachung	89



**Boden / Wand / Decke**

■ Massivholzdielen	105
■ Fertigparkett	106
■ Designboden	109
■ Massiv-Vinylboden	109
■ Laminatboden	110
■ Bodenbelag Unterlagen	111
■ Steico Holzfaserplatten	112
■ Dekor-Paneele	112



**Holz im Garten**

■ Terrassendielen	113
■ KDI Hölzer	123
■ europäische Lärche / Douglasie	127
■ sibirische Lärche	128
■ Pfosten	131
■ Zaunriegel	134
■ Palisaden	134
■ Pfähle	135
■ Zubehör	136

Dieser Lagerliste ist ausschließlich für unsere gewerblichen Abnehmer bestimmt.  
Alle Preise sind Netto-Richtpreise zuzüglich 19% MwSt., gelten, solange der Vorrat reicht und ab Erscheinen dieser Lagerliste im Frühjahr 2019.  
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.  
Farbdarstellung unverbindlich. Alle Maße sind ca.-Angaben.  
Unsere aktuellen AGB finden Sie zum Download unter [www.holz-junge.de/agb](http://www.holz-junge.de/agb)



## DIELEN FICHTE, FRISCH

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
30 x 200	5.000	1	SHB30200001500	m	
30 x 200	6.000	1	SHB30200001600	m	
30 x 280	4.000	1	SHB30280001400	m	
40 x 200	3.000	1	SHB4020G001300	m	
40 x 200	4.000	1	SHB4020G001400	m	
40 x 200	5.000	1	SHB4020G001500	m	
50 x 200	5.000	1	SHB50200001500	m	
50 x 250	5.000	1	SHB50250001500	m	
50 x 280	5.000	1	SHB50280001500	m	



## DIELEN FICHTE, TROCKEN, S10 / C24

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
30 x 100	4.000	1	SHB3010T001400	m	
40 x 80	4.000	1	SHB4008T001400	m	
40 x 100	3.000	1	SHB4010T001300	m	
40 x 120	4.000	1	SHB4012T001400	m	
40 x 200	4500	1	SHB4020T001450	m	
40 x 200	5.000	1	SHB4020T001500	m	



## DIELEN FICHTE, TAUCHIMPRÄGNIERT

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
40 x 150	5.000	1	SHB4015IM01500	m	



## HOLZKEILE HOLZKEILE / SCHALUNGSKEILE

Sack à ca.150 Stück, Hartholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
80 x 25 auf 0 auslaufend	180	1	SHZKE00000SA15	m	



**KEILBOHLEN**  
**KEILBOHLEN, ROH & TROCKEN**

Nadelholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
60 x 180	5.000	1	SHKB0618T01500	m	
80 x 160	5.000	1	SHKB0816T01500	m	
80 x 240	5.000	1	SHKB0824T01500	m	



**KANTHOLZ**  
**„S“, NADELHOLZ, TROCKEN**

maßhaltig, scharfkantig, sägerau

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
6 x 8	4.000	1	SKA0608T001400	m	
6 x 12	4.000	1	SKA0612T001400	m	
8 x 8	3.000	1	SKA0808T001300	m	
8 x 8	4.000	1	SKA0808T001400	m	
8 x 10	4.000	1	SKA0810T001400	m	



**KANTHOLZ**  
**SCHNITTKLASSE A-S, TAUCHIMPRÄGNIERT BRAUN**

Nadelholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
6 x 8	5.000	1	SKA0608I001500	m	





## KANTHOLZ FRISCH, SCHNITTKLASSE A/B

Nadelholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
8 x 10	4.000	1	SKA08100001400	m	
8 x 10	5.000	1	SKA08100001500	m	
8 x 16	5.000	1	SKA08160001500	m	
8 x 16	6.000	1	SKA08160001600	m	
8 x 20	6.000	1	SKA08200001600	m	
10 x 10	4.000	1	SKA10100001400	m	
10 x 10	5.000	1	SKA10100001500	m	
10 x 20	5.000	1	SKA10200001500	m	
10 x 20	6.000	1	SKA10200001600	m	
12 x 12	4.000	1	SKA12120001400	m	
12 x 12	6.000	1	SKA12120001600	m	
20 x 20	6.000	1	SKA20200001600	m	



## RAUSPUND TAUCHIMPRÄGNIERTER RAUSPUND, TROCKEN

Nadelholz, mit Fase

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
24 x 136	4.500	1	SRR2413IT01450	m <sup>2</sup>	
24 x 136	5.000	1	SRR2413IT01500	m <sup>2</sup>	



## RAUSPUND FICHTE RAUSPUND / SCHLAGHOBELDIELE

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
24 x 136	5.000	1	SRR24135001500	m <sup>2</sup>	
28 x 136	5.000	1	SRR28136001500	m <sup>2</sup>	



**SCHLAGHOBELDIELEN  
NORDISCHE FICHTE SCHLAGHOBELDIELE**

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19 x 96	2.100	HDS18090001210	m <sup>2</sup>	
19 x 96	2.400	HDS18090001240	m <sup>2</sup>	
19 x 96	2.700	HDS18090001270	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.000	HDS18090001300	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.600	HDS18090001360	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.900	HDS18090001390	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.000	HDS21140001300	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.600	HDS21140001360	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.900	HDS21140001390	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.200	HDS21140001420	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.500	HDS21140001450	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.800	HDS21140001480	m <sup>2</sup>	
21 x 146	5.100	HDS21140001510	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.000	HDS23120001300	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.300	HDS23120001330	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.600	HDS23120001360	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.900	HDS23120001390	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.200	HDS23120001420	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.800	HDS23120001480	m <sup>2</sup>	
24 x 121	5.100	HDS23120001510	m <sup>2</sup>	
24 x 121	5.400	HDS23120001540	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.000	HDS28140001300	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.300	HDS28140001330	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.600	HDS28140001360	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.900	HDS28140001390	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.200	HDS28140001420	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.500	HDS28140001450	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.800	HDS28140001480	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.100	HDS28140001510	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.400	HDS28140001540	m <sup>2</sup>	
34 x 146	4.800	HDS34140001480	m <sup>2</sup>	
45 x 146	4.800	HDS45140001480	m <sup>2</sup>	





## KONTERLATTE / UNTERKONSTRUKTION EGALISIERT / TAUCHIMPRÄGNIERT, TROCKEN / ROH

Nadelholz

Maße mm	Ausführung	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
18 x 135	egalisiert	3.000	1	SSC18040001300	m	
22 x 75	egalisiert	2.400	1	SSC22070001240	m	
22 x 75	egalisiert	3.000	1	SSC22070001300	m	
24 x 48	tauchimprägniert, trocken	1.350	1	SSC2405T001135	m	
24 x 48	trocken	4.000	1	SSC2405T001400	m	
28 x 48	trocken	3.000	1	SSC2805T001300	m	



## SCHALUNG NORDISCHE SCHALUNG, TROCKEN, SÄGERAU

Nadelholz, weitere Lagerlängen vorrätig

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
22 x 100	4.000	1	SSC23100001400	m	
23 x 100	4.500	1	SSC23100001450	m	
24 x 100	5.000	1	SSC23100001500	m	



## SCHALUNG EGALISIERTE SCHALUNG, IMPRÄGNIERT, TROCKEN,

Nadelholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
24 x 100	5.000	1	SSC2310IM01500	m	
24 x 140	5.000	1	SSC2314IM01500	m	



## SCHALUNG EGALISIERTE SCHALUNG, TROCKEN

Nadelholz, weitere Lagerlängen vorrätig

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
22 x 75	4.000	1	SSC2308T001400	m	
22 x 75	4.500	1	SSC2308T001450	m	
22 x 75	5.000	1	SSC2308T001500	m	
24 x 75	4.000	1	SSC2307T001400	m	
24 x 75	4.500	1	SSC2307T001450	m	
24 x 75	5.000	1	SSC2307T001500	m	



**SCHALUNG**  
**FICHTE SCHALUNG, TROCKEN**

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
24 x 140	4.500	1	SSC2314T001450	m	
24 x 140	5.000	1	SSC2314T001500	m	
24 x 200	4.500	1	SSC2320T001450	m	
24 x 200	4.500	1	SSC2320T002450	m	



**LATTEN**  
**GEHOBELTE LATTEN - TROCKEN, EGALISIERT**

Nadelholz, weitere Lagerlängen vorrätig

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
35 x 56	4.800	1	SSL37590001480	m	



**LATTEN**  
**DACHLATTEN C 24 / S10 - TROCKEN, ROH - CE-GESTEMPELT**

Nadelholz, ohne chemische Zusätze gemäß DIN 68800-2

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
40 x 60	4.000	1	SSL4060T001400	m	
40 x 60	4.500	1	SSL4060T001450	m	
40 x 60	5.000	1	SSL4060T001500	m	



**LATTEN**  
**DACHLATTEN C 24 / S10 - FRISCH, TAUCHIMPRÄGNIERT, SALZBRAUN**

Nadelholz, DIN 4074-1

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
41 x 62	4.000	1	SSL4162IB01400	m	
41 x 62	4.500	1	SSL4162IB01450	m	
41 x 62	5.000	1	SSL4162IB01500	m	



## LATTEN LATTEN C 16 / S 7 - FRISCH, TAUCHIMPRÄGNIERT, SALZBRAUN

Nadelholz

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
38 x 58	3.000	1	SSL4060IB01300	m	
38 x 58	5.000	1	SSL4060IB01500	m	



## LATTEN PAPPLATTEN

Nadelholz, aus ca. 50 x 50 mm, diagonal getrennt

Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
2.000	1	SSLPAPP0001200	m	
3.000	1	SSLPAPP0001300	m	
4.000	1	SSLPAPP0001400	m	



## TISCHLERHOLZ NORDISCHE KIEFER U/S SÄGEFALLEND

verschiedene Längen nach Lagervorrat von 3,3 bis 5,4 m

Maße mm	Ausführung	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
19 x 150	Seitenbretter	4.800	1	STK01915001480	m	
25 x 150	Seitenbretter	4.800	1	STK02515001480	m	
25 x 175	Seitenbretter	3.900	1	STK02517501390	m	
25 x 200	Seitenbretter	4.800	1	STK02520001480	m	
32 x 150	Seitenbretter	5.400	1	STK03215001540	m	
32 x 200	Seitenbretter	5.100	1	STK03220001510	m	
38 x 200	Seitenbretter	4.800	1	STK03820001480	m	
50 x 150	Battens / Bohlen	5.100	1	STK05015001510	m	
50 x 200	Battens / Bohlen	5.100	1	STK05020001510	m	
63 x 200	Battens / Bohlen	4.800	1	STK06320001480	m	



## TISCHLERHOLZ SIBIRISCHE LÄRCHE U/S SÄGEFALLEND

Maße mm	Ausführung	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
50 x 150	Battens, trocken	4.000	1	STL05015001400	m	



**TISCHLERHOLZ**  
**CAROLINAPINE, BESÄUMT, SAPS**

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
26 x 205	4.300	1	STCA0000002614	m <sup>3</sup>	
44 x 305	4.300	1	STCA0000004414	m <sup>3</sup>	
44 x 305	4.900	1	STCA0000004416	m <sup>3</sup>	
52 x 305	3.700	1	STCA0000005212	m <sup>3</sup>	
52 x 305	4.300	1	STCA0000005214	m <sup>3</sup>	
52 x 305	4.900	1	STCA0000005216	m <sup>3</sup>	



**TISCHLERHOLZ**  
**DIVERSE HÖLZER, PARALLEL BESÄUMT, KD**

4-seitig fehlerfrei, Längen und Breiten nach Lagervorrat

Holzart	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Abachi / Wawa	52	1	STAB0000001520	m <sup>3</sup>	
Buche Superior/Superprime	52	1	STBUS0000005235	m <sup>3</sup>	
europäische Eiche	52	1	STEI0000001520	m <sup>3</sup>	
Teak, AD	52	1	STTE0000005213	m <sup>3</sup>	



**TISCHLERHOLZ**  
**MAHAGONI, UNBESÄUMT, KD**

Längen und Breiten nach Lagervorrat

Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
26	1	STMA0000001260	m <sup>3</sup>	
52	1	STMA0000001520	m <sup>3</sup>	
65	1	STMA0000001650	m <sup>3</sup>	
80	1	STMA0000001800	m <sup>3</sup>	



## KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH FICHTE NSI / C24 (DIN4074-S10)

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig gehobelt

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
40 x 60	2.500	SKV04060001250	m	
40 x 60	4.000	SKV04060001400	m	
40 x 60	5.000	SKV04060001500	m	
40 x 80	5.000	SKV04080001500	m	
40 x 100	5.000	SKV04100001500	m	
40 x 120	5.000	SKV04120001500	m	
40 x 160	5.000	SKV04160001500	m	
40 x 200	5.000	SKV04200001500	m	
60 x 60	2.500	SKV06060001250	m	
60 x 60	4.000	SKV06060001400	m	
60 x 60	5.000	SKV06060001500	m	
60 x 80	2.500	SKV06080001250	m	
60 x 80	3.000	SKV06080001300	m	
60 x 80	4.000	SKV06080001400	m	
60 x 80	5.000	SKV06080001500	m	
60 x 100	2.500	SKV06100001250	m	
60 x 100	5.000	SKV06100001500	m	
60 x 100	13.000	SKV06100002300	m	
60 x 120	2.500	SKV06120001250	m	
60 x 120	5.000	SKV06120001500	m	
60 x 120	13.000	SKV06120002300	m	
60 x 140	2.500	SKV06140001250	m	
60 x 140	5.000	SKV06140001500	m	
60 x 140	13.000	SKV06140002300	m	
60 x 160	2.500	SKV06160001250	m	
60 x 160	5.000	SKV06160001500	m	
60 x 160	6.000	SKV06160001600	m	
60 x 160	13.000	SKV06160002300	m	
60 x 180	8.500	SKV06180001850	m	
60 x 180	13.000	SKV06180002300	m	
60 x 200	5.000	SKV06200001500	m	
60 x 200	6.500	SKV06200001650	m	
60 x 200	8.000	SKV06200001800	m	
60 x 200	9.000	SKV06200001900	m	
60 x 200	13.000	SKV06200002300	m	
60 x 220	9.000	SKV06220001900	m	
60 x 220	13.000	SKV06220002300	m	
60 x 240	7.500	SKV06240001750	m	
60 x 240	8.000	SKV06240001800	m	
60 x 240	8.500	SKV06240001850	m	
60 x 240	9.000	SKV06240001900	m	
60 x 240	10.000	SKV06240002000	m	
60 x 240	13.000	SKV06240002300	m	
60 x 260	9.000	SKV06260001900	m	
60 x 260	13.000	SKV06260002300	m	



## KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH FICHTE NSI / C24 (DIN4074-S10)

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig gehobelt

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
80 x 80	5.000	SKV08080001500	m	
80 x 100	5.000	SKV08100001500	m	
80 x 100	13.000	SKV08100002300	m	
80 x 120	5.000	SKV08120001500	m	
80 x 120	13.000	SKV08120002300	m	
80 x 140	5.000	SKV08140001500	m	
80 x 140	13.000	SKV08140002300	m	
80 x 160	5.000	SKV08160001500	m	
80 x 160	6.500	SKV08160001650	m	
80 x 160	8.000	SKV08160001800	m	
80 x 160	13.000	SKV08160002300	m	
80 x 180	9.000	SKV08180001900	m	
80 x 180	13.000	SKV08180002300	m	
80 x 200	7.500	SKV08200001750	m	
80 x 200	9.000	SKV08200001900	m	
80 x 200	13.000	SKV08200002300	m	
80 x 220	9.000	SKV08220001900	m	
80 x 220	13.000	SKV08220002300	m	
80 x 240	8.000	SKV08240001800	m	
80 x 240	9.000	SKV08240001900	m	
80 x 240	13.000	SKV08240002300	m	
80 x 260	9.000	SKV08260001900	m	
80 x 260	13.000	SKV08260002300	m	
100 x 100	2.500	SKV10100001250	m	
100 x 100	5.000	SKV10100001500	m	
100 x 100	8.000	SKV10100001800	m	
100 x 100	13.000	SKV10100002300	m	
100 x 120	5.000	SKV10120001500	m	
100 x 120	13.000	SKV10120002300	m	
100 x 140	13.000	SKV10140002300	m	
100 x 160	5.000	SKV10160001500	m	
100 x 160	13.000	SKV10160002300	m	
100 x 200	8.000	SKV10200001800	m	
100 x 200	13.000	SKV10200002300	m	
100 x 220	13.000	SKV10220002300	m	
100 x 240	9.000	SKV10240001900	m	
100 x 240	13.000	SKV10240002300	m	
100 x 260	10.000	SKV10260002000	m	
100 x 260	13.000	SKV10260002300	m	
100 x 280	10.000	SKV10280002000	m	
100 x 280	13.000	SKV10280002300	m	
120 x 120	2.500	SKV12120001250	m	
120 x 120	4.000	SKV12120001400	m	
120 x 120	5.000	SKV12120001500	m	
120 x 120	8.000	SKV12120001800	m	



## KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH FICHTE NSI / C24 (DIN4074-S10)

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig gehobelt

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
120 x 120	13.000	SKV12120002300	m	
120 x 140	13.000	SKV12140002300	m	
120 x 160	5.000	SKV12160001500	m	
120 x 160	13.000	SKV12160002300	m	
120 x 200	10.000	SKV12200002000	m	
120 x 200	13.000	SKV12200002300	m	
120 x 220	13.000	SKV12220002300	m	
120 x 240	8.000	SKV12240001800	m	
120 x 240	13.000	SKV12240002300	m	
120 x 260	10.000	SKV12260002000	m	
120 x 260	13.000	SKV12260002300	m	
120 x 280	10.000	SKV12280002000	m	
120 x 280	13.000	SKV12280002300	m	
140 x 140	13.000	SKV14140002300	m	
140 x 200	13.000	SKV14200002300	m	
140 x 240	10.000	SKV14240002000	m	
140 x 240	13.000	SKV14240002300	m	
160 x 160	13.000	SKV16160002300	m	
160 x 240	10.000	SKV16240002000	m	
160 x 240	13.000	SKV16240002300	m	
160 x 280	10.000	SKV16280002000	m	
160 x 280	13.000	SKV16280002300	m	



## KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH LÄRCH / DOUGLASIE NSI / C24 (DIN4074-S10)

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig sauber gehobelt, FMPA

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
60 x 140	13.000	SKVD0614002300	m	
60 x 160	13.000	SKVD0616002300	m	
60 x 200	13.000	SKVD0620002300	m	
100 x 100	13.000	SKVD1010002300	m	
120 x 120	2.600	SKVD1212001260	m	
120 x 120	13.000	SKVD1212002300	m	



**LAGERPROGRAMM  
FICHTEN KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH**

Holzfeuchte 15 (+/-3%), viers. sauber gehobelt (NSI-Qualität), S10 nach DIN 4074 S10/ C4

(BxH) in mm	Lagerlängen in m										10,0	13,0	
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5			
40 x 60	●		●	●									
40 x 80				●									
40 x 100				●									
40 x 120				●									
40 x 160				●									
40 x 200				●									
60 x 60	●		●	●									
60 x 80	●	●	●	●									
60 x 100	●			●									●
60 x 120	●			●									●
60 x 140	●			●									●
60 x 160	●			●	●								●
60 x 180									●				●
60 x 200				●		●		●		●			●
60 x 220										●			●
60 x 240							●	●	●	●	●		●
60 x 260										●			●
80 x 80				●									●
80 x 100				●									●
80 x 120				●									●
80 x 140				●									●
80 x 160				●					●				●
80 x 180										●			●
80 x 200							●			●			●
80 x 220										●			●
80 x 240								●		●			●
80 x 260										●			●
100 x 100	●			●					●				●
100 x 120				●									●
100 x 140													●
100 x 160				●									●
100 x 200									●				●
100 x 220													●
100 x 240										●			●
100 x 260											●		●
100 x 280											●		●
120 x 120	●		●	●					●				●
120 x 140													●
120 x 160				●									●
120 x 200											●		●
120 x 220													●
120 x 240									●				●
120 x 260											●		●
120 x 280											●		●
140 x 140													●
140 x 200													●
140 x 240											●		●
160 x 160													●
160 x 240											●		●
160 x 280											●		●

im Anschnitt alle Längen im 50 cm Raster nach Ihrer Vorgabe

im Anschnitt alle Längen im 50 cm Raster nach Ihrer Vorgabe

● lagermäßige Bevorratung.  
Lieferung prompt vom Lager!



## LEIMBINDER BSH FICHTE / TANNE GL 24C / 28C / 30C SI QUALITÄT

gemäß DIN1052, wetterfest verleimt (Melamin), güteüberwacht, Fichte/Tanne

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
60 x 120		3.000	SLE06120001300	m	
60 x 120		3.500	SLE06120001350	m	
60 x 120		4.000	SLE06120001400	m	
60 x 120		4.500	SLE06120001450	m	
60 x 120		5.000	SLE06120001500	m	
60 x 120		6.000	SLE06120001600	m	
60 x 160		3.000	SLE06160001300	m	
60 x 160		3.500	SLE06160001350	m	
60 x 160		4.000	SLE06160001400	m	
60 x 160		4.500	SLE06160001450	m	
60 x 160		5.000	SLE06160001500	m	
60 x 160		6.000	SLE06160001600	m	
60 x 200		3.000	SLE06200001300	m	
60 x 200		4.000	SLE06200001400	m	
60 x 200		4.500	SLE06200001450	m	
60 x 200		5.000	SLE06200001500	m	
60 x 200		6.000	SLE06200001600	m	
80 x 160		3.000	SLE08160001300	m	
80 x 160		3.500	SLE08160001350	m	
80 x 160		4.000	SLE08160001400	m	
80 x 160		4.500	SLE08160001450	m	
80 x 160		5.000	SLE08160001500	m	
80 x 160		6.000	SLE08160001600	m	
80 x 200		4.500	SLE08200001450	m	
80 x 200		6.000	SLE08200001600	m	
80 x 200		13.500	SLE08200002350	m	
100 x 100		3.000	SLE10100001300	m	
100 x 100		3.500	SLE10100001350	m	
100 x 100		4.000	SLE10100001400	m	
100 x 100		4.500	SLE10100001450	m	
100 x 100		5.000	SLE10100001500	m	
100 x 100		6.000	SLE10100001600	m	
100 x 200		3.000	SLE10200001300	m	
100 x 200		4.000	SLE10200001400	m	
100 x 200		4.500	SLE10200001450	m	
100 x 200		5.000	SLE10200001500	m	
100 x 200		6.000	SLE10200001600	m	
100 x 200		13.500	SLE10200002350	m	
100 x 240		13.500	SLE10240002350	m	
120 x 120		2.100	SLE12120001210	m	
120 x 120		2.400	SLE12120001240	m	
120 x 120		3.000	SLE12120001300	m	
120 x 120		3.500	SLE12120001350	m	
120 x 120		4.000	SLE12120001400	m	
120 x 120		4.500	SLE12120001450	m	



## LEIMBINDER BSH FICHTE / TANNE GL 24C / 28C / 30C SI QUALITÄT

gemäß DIN1052, wetterfest verleimt (Melamin), güteüberwacht, Fichte/Tanne

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
120 x 120		5.000	SLE12120001500	m	
120 x 120		6.000	SLE12120001600	m	
120 x 120		13.500	SLE12120002350	m	
120 x 160		13.500	SLE12160002350	m	
120 x 200		13.500	SLE12200002350	m	
120 x 240		13.500	SLE12240002350	m	
120 x 320	Industriequalität GL28c	13.500	SLE12320002350	m	
140 x 140		3.000	SLE14140001300	m	
140 x 140		4.000	SLE14140001400	m	
140 x 140		5.000	SLE14140001500	m	
140 x 140		6.000	SLE14140001600	m	
140 x 240		13.500	SLE14240002350	m	
140 x 280		13.500	SLE14280002350	m	
160 x 160		4.000	SLE16160001400	m	
160 x 160		6.000	SLE16160001600	m	
160 x 240	Industriequalität GL28c	13.500	SLE16240002350	m	
160 x 280	Industriequalität GL28c	13.500	SLE16280002350	m	
160 x 320	Industriequalität GL28c	13.500	SLE16320002350	m	
160 x 360	Industriequalität GL28c	13.500	SLE16360002350	m	
180 x 400	Industriequalität GL28c	13.500	SLE18400002350	m	



## LEIMBINDER BSH LÄRCHE GL 24 H SI QUALITÄT - NUTZUNGSKLASSE 1+0

gemäß DIN1052, wetterfest verleimt (Melamin), güteüberwacht

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
60 x 160	3.500	SLL06160001350	m	
60 x 160	5.000	SLL06160001500	m	
60 x 160	13.500	SLL06160002350	m	
80 x 200	13.500	SLL08200002350	m	
120 x 120	13.500	SLL12120002350	m	
120 x 160	13.500	SLL12160002350	m	

## LEIMBINDER LEIMHOLZBOGEN



Holzart	Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Fichte	120 x 120	unbehandelt, ohne Befestigung	2.910	GCLBFI12120195	Stück	

## LAGERPROGRAMM

### DOUGLASIE/LÄRCH E KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig sauber gehobelt  
(NSi-Qualität), S10 nach DIN 4074 S10 / C4

(BxH) in mm	Längen in m				
	13,0				
60 x 140	●				
60 x 160	●				
60 x 200	●				
100 x 100	●				
120 x 120	●				

● = lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!

## LAGERPROGRAMM

### LÄRCHEN BRETTSCHICHTHOLZ

BSH GL 24h Si-Qualität, EN 14080, allseitig gehobelt u. gefast,  
melaminharzverleimt

(BxH) in mm	Längen in m				
60 x 160	●	●	●		
80 x 200			●		
120 x 120			●		
120 x 160			●		

● = lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!

## LAGERPROGRAMM

### FICHTEN BRETTSCHICHTHOLZ

BSH GL 24c / 30c Si Qualität, EN14080, allseitig gehobelt u. gefast, melaminharzverleimt

(BxH) in mm	Lagerlängen in m									
									13,5	
60 x 120			●	●	●	●	●	●		
60 x 160			●	●	●	●	●	●		
60 x 200			●		●	●	●	●		
80 x 160			●	●	●	●	●	●		
80 x 200						●	●	●	●	
100 x 100			●	●	●	●	●	●		
100 x 200			●		●	●	●	●	●	
100 x 240									●	
120 x 120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
120 x 160									●	
120 x 200									●	
120 x 240									●	
120 x 320									●	
140 x 140			●		●		●	●		
140 x 240									●	
140 x 280									●	
160 x 160					●			●		
160 x 240									●	
160 x 280									●	
160 x 320									●	
160 x 360									●	
180 x 400									●	

● = lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!

im Anschnitt alle Längen im 50 cm Raster nach Ihrer Vorgabe



## Produktregeln und Kennzeichnung

Produkt	Produktregel	Kennzeichnung	Anmerkung
Nicht keilgezinktes Nadelschnittholz	DIN EN 14081-1 mit DIN 200005-5	CE-Kennzeichen	Bereits anwendbar
Keilgezinktes Nadelschnittholz	DIN 1052:2008, Anhang 1	Ü-Zeichen	DIN 1052:2008 bleibt für einige Produkte über den 1.7.2012 die relevante Produktnorm, auch wenn sie ab diesem Datum keine gültige Bemessungsnorm mehr ist.

 Tab. 1: Produktregeln und Kennzeichnung von Nadelschnittholz<sup>1)</sup>

Angabe der zulässigen Biegespannung nach nicht mehr anwendbarer DIN 1052:1988/1996 mit zul.  $\sigma_B = 10 \text{ N/mm}^2$ .

Angabe der charakteristischen Biegefestigkeit nach DIN 1052:2008-12 mit  $f_{m,k} = 24 \text{ N/mm}^2$ , welche im Gegensatz zu zul.  $\sigma_B$  keinen globalen Sicherheitsbeiwert enthält.

Technische Eigenschaften	KVH®	Duobalken®/Triobalken®
Holzarten	Fichte, auf Anfrage auch Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie	Fichte, auf Anfrage auch Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie
Festigkeitsklasse/Sortierklasse nach DIN 4074-1	C24/S 10 TS <sup>1)</sup> oder S 10 K <sup>2)</sup> TS	C24/S 10 TS <sup>1)</sup> oder S 10 K <sup>2)</sup> TS
Holzfeuchte $u_m$ <sup>3)</sup>	15 % $\pm$ 3 %	$\leq$ 15 %
Rechenwert der Quell- und Schwindmaße	% pro 1 % Holzfeuchteänderung	% pro 1 % Holzfeuchteänderung
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 bzw. DIN 4102	D-s2, d0 bzw. B2 (normalentflammbar)	D-s2, d0 bzw. B2 (normalentflammbar)
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	W/(mK)	W/(mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	40	40

 Tab. 2: Holzarten, Festigkeitsklassen und Rechenwerte der bauphysikalischen Eigenschaften<sup>\*)</sup>

- <sup>1)</sup> Die Kennung „TS“ steht für „trocken sortiert“, also für eine Sortierung bei einer Holzfeuchte von  $u_m \leq 20 \%$
- <sup>2)</sup> Die Kennung „K“ kennzeichnet ein wie ein Kantholz sortiertes Brett oder eine wie ein Kantholz sortierte Bohle.
- <sup>3)</sup> In der Praxis ist für die Beurteilung der Holzfeuchte die mittlere Holzfeuchte  $u_m$  entscheidend. Dabei ist  $u_m$  der arithmetische Mittelwert der durchgeführten Messergebnisse pro Holzstück mit Einschlagtiefen der Elektroden von jeweils 5 mm (Oberflächenfeuchte),  $1/2 \cdot$  Holzdicke (Kernfeuchte) und  $1/3 \cdot$  Holzdicke (mittlere Holzfeuchte).

Nutzungsklassen nach DIN EN 1995-1-1 <sup>1)</sup>	Gebrauchsklasse nach DIN 68800-1: 2011	Gebrauchsbedingungen	Anwendung von KVH®, Duobalken®/Triobalken®
NKL 1 – Trockenbereich $u_m \leq 12 \%$ (5 bis 15%) oder	DIN EN 14081-1 mit DIN 200005-5	Dauerhaft geschlossenen Hülle, Holzfeuchte dauerhaft $u_m \leq 20 \%$ Die Gefahr von Bauschäden durch Insekten kann nach DIN 68800-1: 2011, 5.2.1, ausgeschlossen werden.	KVH® oder Duobalken®/Triobalken® aus Nadelholz
NKL 2 – Feuchtbereich $u_m \leq 20 \%$ (10 bis 20%)	GK1	Offene, aber überdeckte Einbausituationen (keine direkte Bewitterung) Holzfeuchte dauerhaft $u_m \leq 20 \%$	
	GK2	Unter Dach nicht der Bewitterung ausgesetzt, gelegentliche, nicht dauerhafte Holzfeuchte $u_m > 20 \%$	Nach DIN 68800-2 sind diese Bedingungen in der Praxis nicht zu erwarten. Sofern Bauteile dennoch der GK2 zugeordnet werden, ist der Einsatz von KVH® oder Duobalken®/Triobalken® aus Lärchen-, Kiefern- oder Douglasienkernholz möglich
NKL 3 – Außenbereich $u_m > 20 \%$ (12 bis 24%)	GK 3.1	Freie Bewitterung oder Gebäude mit möglicher Kondenswasserbildung, gelegentliche, nicht dauerhafte Holzfeuchte $u_m > 20 \%$	KVH® ohne Keilzinkung aus Lärchen- oder Douglasienkernholz
	GK 3.2 und höher	siehe DIN 68800-1: 2011	KVH® ohne Keilzinkung mit vorbeugendem chemischen Holzschutz (bauaufsichtlich zugelassenes Holzschutzmittel mit erforderlichen Prüfprädikaten)

 Tab. 3: Nutzungs- und Gebrauchsklassen<sup>\*)</sup>

<sup>1)</sup> Die Klammerwerte geben die zu erwartenden Feuchten luftumspülter Bauteile nach DIN EN 1995-1-1/NA an.

<sup>\*)</sup> Gemäß Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e. V. aktuelle Informationen zu Normen, technischen Werten und Anforderungen unter: [www.kvh.de](http://www.kvh.de).

## STEGTRÄGER STEICOJOIST



besonders leichte, energieeffiziente Bauteile - Maße = Gurt b x h - Höhen 200 / 220 / 240 / 280 / 300 / 360 / 400 mm

Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
* SJ 45	45	13.000	STSTEICO49391	m	P.a.A.
* SJ 60	60	13.000	STSTEICO60391	m	P.a.A.
* SJ 90	90	13.000	STSTEICO90391	m	P.a.A.

## FURNIERSCHICHTHOLZ STEICO LVL



vielfältige Anwendungsbereiche, besonders hohe Festigkeit, Dimensionsstabilität, geringes Gewicht

Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21-90	<18000	PMDD00000STLVL	m	P.a.A.

## NAGELPLATTENBINDER SCHNOOR / BISCO NAGELPLATTENBINDER MIT STATIK



Wir liefern Ihnen fertige Nagelbinder/Fachwerkbinder/Studiobinder und/oder Industriebinder für Ihre Bauvorhaben – sprechen Sie uns an!

Holzart	Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
trockene Nadelhölzer	für Sattel-, Pult-, Scherendächer etc.	5SBNST00000000	Stück	P.a.A.

## BRETTSPERRHOLZ BSP BINDER BBS / STORA CLT BRETTSPERRHOLZ FÜR DECKEN UND WANDKONSTRUKTION



Wir liefern Ihnen Brettsperrholz in allen Stärken für Wand- und Deckenkonstruktionen – sprechen Sie uns an!

Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
60-340	<24000	KHBSP160125000	Stück	P.a.A.



# Abbund & Holztafelbau



**FIT FÜR DIE ZUKUNFT**

**MIT STARKEM PARTNER**

## Fertigabbund/Lohnabbund

Schöpfen Sie Ihre betrieblichen Kapazitäten in Zeiten der Vollausslastung durch Zukauf von Fertigabbund bei uns voll aus. Auch in Zeiten von Arbeitsspitzen ist Lohnabbund für Sie die flexible Alternative zur eigenen Fertigung. Von der Arbeitsvorbereitung bis zur pünktlichen Anlieferung mit Kranentladung auf Ihre Baustelle.

### Ihre Vorteile bei uns ... *Fertigabbund*

- Schnell & effektiv
- Kostensparend & flexibel
- Termingenaue Produktion & Auslieferung
- Montagepläne mit Bauteilnummern
- Arbeitsvorbereitung in direkter Absprache
- Präzisionsabbund auf modernsten Anlagen
- Planungssicherheit durch kalkulierbare Festpreise



## Holztafelbau / fertige Wand- & Deckenelemente

Wir bieten Ihnen die Komplettleistung im Tragwerksbau durch Fertigelemente in Holztafelbauweise und mit Dachbindern / Nagelplattenbinder in der gesamten Vielfalt. Erweitern Sie Ihre betriebliche Kapazität durch Zukauf von montagefertigen Wand-/Dachbauteilen inkl. Statik und partizipieren Sie am starken Marktsegment Einfamilien-/Doppelhäuser oder Nachverdichtung im urbanen Raum durch Aufstockungen.

### Ihre Vorteile bei uns ... *Holztafelbau*

- Stark verkürzte Bauzeiten
- Hoher Grad industrieller Vorfertigung
- Gefachdämmung nach Ihrer Vorgabe - auch Zellulose-Einblasdämmung möglich
- Wandaufbau & Materialauswahl nach Ihren Vorgaben
- Montagefertige Hausbausätze
- Punktgenaue Anlieferung zum Montageort



**Unsere Unterstützung:**  
Wir stehen Ihnen zur Seite -  
als Partner für Effizienz  
Sprechen Sie uns an!



## FASEDIELEN FICHTE FASEDIELEN, GEFAST

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
22,5 x 121	2.100	HDF2212001210	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	2.400	HDF2212001240	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	2.700	HDF2212001270	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	3.000	HDF2212001300	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	3.300	HDF2212001330	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	3.600	HDF2212001360	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	3.900	HDF2212001390	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	4.200	HDF2212001420	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	4.500	HDF2212001450	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	4.800	HDF2212001480	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	5.100	HDF2212001510	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	5.400	HDF2212001540	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.500	HDF2412001450	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.800	HDF2412001480	m <sup>2</sup>	
24 x 121	5.400	HDF2412001540	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.000	HDF2814001300	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.300	HDF2814001330	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.600	HDF2814001360	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.200	HDF2814001420	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.500	HDF2814001450	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.800	HDF2814001480	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.100	HDF2814001510	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.400	HDF2814001540	m <sup>2</sup>	



## FASEDIELEN FICHTE FASEDIELE, GEFAST, WEISS GRUNDIERT

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
22,5 x 121	4.500	HDFG2212001450	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	4.800	HDFG2212001480	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	5.100	HDFG2212001510	m <sup>2</sup>	
22,5 x 121	5.400	HDFG2212001540	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.800	HDFG2814001480	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.100	HDFG2814001510	m <sup>2</sup>	



**HOBELDIELEN  
KIEFER MASSIVHOLZDIELE**

getrocknet auf 8-10 HF, stirnseitig Nut und Feder

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21x144		2.950	HDKI2114401300	m <sup>2</sup>	
21x144		3.250	HDKI2114401330	m <sup>2</sup>	
21x144		3.550	HDKI2114401360	m <sup>2</sup>	
21x144		3.850	HDKI2114401390	m <sup>2</sup>	
21x144		4.150	HDKI2114401420	m <sup>2</sup>	
21x144		4.750	HDKI2114401480	m <sup>2</sup>	
21x144	Spundung 2	4.450	HDKI2114402450	m <sup>2</sup>	
27 x 165		2.950	HDKI2716501300	m <sup>2</sup>	
27 x 165		3.550	HDKI2716501360	m <sup>2</sup>	
27 x 165		3.850	HDKI2716501390	m <sup>2</sup>	
27 x 165		4.450	HDKI2716501450	m <sup>2</sup>	
27 x 165		4.750	HDKI2716501480	m <sup>2</sup>	
27 x 165		5.050	HDKI2716501510	m <sup>2</sup>	
27 x 165		5.350	HDKI2716501540	m <sup>2</sup>	



**HOBELDIELEN  
PITCHPINE MASSIVHOLZDIELE, TROCKEN**

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - 2-seitig Nut und Feder - foliert zu 4 Stück

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
19 x 188	3.050	4	HDPP2018001300	m <sup>2</sup>	
21 x 140	1.450	4	HDPP2214001145	m <sup>2</sup>	
21 x 140	1.600	4	HDPP2214001160	m <sup>2</sup>	
21 x 140	2.700	4	HDPP2214001270	m <sup>2</sup>	
21 x 140	3.000	4	HDPP2214001300	m <sup>2</sup>	
21 x 140	3.600	4	HDPP2214001360	m <sup>2</sup>	
27 x 188	2.400	3	HDPP2718001240	m <sup>2</sup>	
27 x 188	3.050	3	HDPP2718001300	m <sup>2</sup>	
27 x 188	4.270	3	HDPP2718001420	m <sup>2</sup>	
27 x 188	4.880	3	HDPP2718001480	m <sup>2</sup>	



**HOBELDIELEN  
REDPINE MASSIVHOLZDIELE, TROCKEN**

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - 4-seitig Nut und Feder - foliert zu 4 Stück

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
22 x 144	3.050	4	HDRP2214004300	m <sup>2</sup>	
22 x 144	3.660	4	HDRP2214004360	m <sup>2</sup>	
22 x 144	4.270	4	HDRP2214004420	m <sup>2</sup>	
22 x 144	4.880	4	HDRP2214004480	m <sup>2</sup>	



## SCHLAGHOBELDIELEN NORDISCHE FICHTE SCHLAGHOBELDIELE

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19 x 96	2.100	HDS18090001210	m <sup>2</sup>	
19 x 96	2.400	HDS18090001240	m <sup>2</sup>	
19 x 96	2.700	HDS18090001270	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.000	HDS18090001300	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.600	HDS18090001360	m <sup>2</sup>	
19 x 96	3.900	HDS18090001390	m <sup>2</sup>	
19 x 96	4.200	HDS18090001420	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.000	HDS21140001300	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.300	HDS21140001330	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.600	HDS21140001360	m <sup>2</sup>	
21 x 146	3.900	HDS21140001390	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.200	HDS21140001420	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.500	HDS21140001450	m <sup>2</sup>	
21 x 146	4.800	HDS21140001480	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.000	HDS23120001300	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.300	HDS23120001330	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.600	HDS23120001360	m <sup>2</sup>	
24 x 121	3.900	HDS23120001390	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.200	HDS23120001420	m <sup>2</sup>	
24 x 121	4.800	HDS23120001480	m <sup>2</sup>	
24 x 121	5.100	HDS23120001510	m <sup>2</sup>	
24 x 121	5.400	HDS23120001540	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.000	HDS28140001300	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.300	HDS28140001330	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.600	HDS28140001360	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	3.900	HDS28140001390	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.200	HDS28140001420	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.500	HDS28140001450	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	4.800	HDS28140001480	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.100	HDS28140001510	m <sup>2</sup>	
28,5 x 146	5.400	HDS28140001540	m <sup>2</sup>	
34 x 146	4.800	HDS34140001480	m <sup>2</sup>	
45 x 146	4.800	HDS45140001480	m <sup>2</sup>	





## HOBELBRETT FICHTE, NATUR – GLATTKANTBRETT

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
18 x 58	Nahtleiste	4.500	HGBFI180601450	m	
18 x 70		2.400	HGBFI180701240	m	
18 x 95		2.400	HGBFI180901240	m	
18 x 95		3.000	HGBFI180901300	m	
18 x 95	allseitig gehobelt und gefast	3.300	HGBFI180901330	m	
18 x 95	allseitig gehobelt und gefast	3.900	HGBFI180901390	m	
18 x 120		2.400	HGBFI181201240	m	
18 x 120		3.000	HGBFI181201300	m	
18 x 145		2.400	HGBFI181401240	m	
18 x 145		3.000	HGBFI181401300	m	
18 x 145		3.300	HGBFI181401330	m	
18 x 195		2.400	HGBFI181901240	m	
18 x 195		3.000	HGBFI181901300	m	
18 x 195	allseitig gehobelt und gefast	3.600	HGBFI181901360	m	
18 x 195	allseitig gehobelt und gefast	3.900	HGBFI181901390	m	
21 x 70		3.900	HGBFI210701390	m	
21 x 95		4.500	HGBFI210901450	m	
21 x 120		4.800	HGBFI211201480	m	
21 x 120	allseitig gehobelt und gefast	5.400	HGBFI211201540	m	
21 x 145	3-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	4.800	HGBF3211401480	m	
21 x 145	3-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	5.400	HGBF3211401540	m	
21 x 145		4.500	HGBFI211401450	m	
21 x 145		4.800	HGBFI211401480	m	
21 x 145		5.100	HGBFI211401510	m	
21 x 145	allseitig gehobelt und gefast	5.400	HGBFI211401540	m	
21 x 170		4.500	HGBFI211701450	m	
21 x 195		4.500	HGBFI211901450	m	
21 x 195	allseitig gehobelt und gefast	4.800	HGBFI211901480	m	
21 x 195		5.400	HGBFI211901540	m	
26 x 95		4.800	HGBFI280901480	m	
26 x 120		3.900	HGBFI281201390	m	
26 x 140		4.800	HGBFI281401480	m	
26 x 195		5.100	HGBFI281901510	m	
26 x 220	allseitig gehobelt und gefast	4.500	HGBFI282201450	m	
26 x 220		4.800	HGBFI282201480	m	



## HOBELBRETT FICHTE, WEISS GRUNDIERT – GLATTKANTBRETT

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21 x 120	4.500	HGBFG211201450	m	
21 x 120	5.100	HGBFG211201510	m	
21 x 145	4.500	HGBFG211401450	m	
21 x 145	4.800	HGBFG211401480	m	
21 x 145	5.100	HGBFG211401510	m	
21 x 170	4.500	HGBFG211701450	m	
21 x 170	5.100	HGBFG211701510	m	
21 x 195	4.500	HGBFG211901450	m	
21 x 195	5.100	HGBFG211901510	m	
21 x 195	5.400	HGBFG211901540	m	



## HOBELBRETT EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE – GLATTKANTBRETT

getrocknet

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20 x 95	gehobelt, gefast	3.000	HGLD2009001300	m	
20 x 95	gehobelt, gefast	5.000	HGLD2009001500	m	
20 x 140	gehobelt, gefast	3.000	HGLD2014001300	m	
20 x 140	gehobelt, gefast	4.000	HGLD2014001400	m	
20 x 140	gehobelt, gefast	5.000	HGLD2014001500	m	
20 x 190	gehobelt, gefast	2.500	HGLD2019001250	m	
20 x 190	gehobelt, gefast	4.000	HGLD2019001400	m	
20 x 190	gehobelt, gefast	5.000	HGLD2019001500	m	
24 x 150	sägerau	3.000	HGLD2415R01300	m	
24 x 150	sägerau	4.000	HGLD2415R01400	m	





## HOBELBRETTER/KONSTRUKTIONSHOLZ EUROPÄISCHE LÄRCHE / DOUGLASIE - KONSTRUKTIONSHOLZ

getrocknet, gehobelt, gefast

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
27 x 190		4.000	HGLD2719001400	m	
27 x 190		5.000	HGLD2719001500	m	
34 x 95	gehobelt, gefast	4.000	HGLD3409001400	m	
44 x 70		1.400	GLEH4407001400	m	
45 x 70		4.000	GLEH4507001400	m	
45 x 90		4.000	GLEH4509001400	m	
45 x 90		5.000	GLEH4509001500	m	
60 x 120		4.000	HGLD6012001400	m	
60 x 120		5.000	HGLD6012001500	m	
60 x 160		6.000	HGLD6016001600	m	
60 x 200		6.000	HGLD6020001600	m	
70 x 90		3.000	GLEH7009001300	m	
70 x 90		4.000	GLEH7009001400	m	



## HOBELBRETTER SIBIRISCHE LÄRCHE - GLATTKANTBRETTER

getrocknet

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
16 x 140	gehobelt	3.000	HGLS1614001300	m	
21 x 58	Deckleiste	3.000	HGLS2106001300	m	
21 x 58	Deckleiste	4.000	HGLS2106001400	m	
21 x 58	Deckleiste	5.100	HGLS2106001510	m	
21 x 95	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein / Kanten gefast	2.700	HGLS2109E01270	m	
21 x 95	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein / Kanten gefast	5.100	HGLS2109E01510	m	
21 x 140	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein / Kanten gefast	3.000	HGLS2114E01300	m	
21 x 140	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein / Kanten gefast	4.000	HGLS2114E01400	m	
21 x 140	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein / Kanten gefast	5.100	HGLS2114E01510	m	
21 x 140	gehobelt, Kanten gefast	3.000	HGLS2114F01300	m	
27 x 190	Gehobelt	4.000	HGLS2719001400	m	
27 x 190	Gehobelt	4.200	HGLS2719001420	m	
27 x 190	Gehobelt	4.500	HGLS2719001450	m	
27 x 190	Gehobelt	5.100	HGLS2719001510	m	



## HOBELBRETTER SCHWEDISCHE RAHMEN, FICHTE NATUR

gehobelt und gefast

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
34 x 56	2.100	HGBFI340601210	m	
34 x 56	2.400	HGBFI340601240	m	
34 x 56	2.700	HGBFI340601270	m	
34 x 56	3.000	HGBFI340601300	m	
34 x 56	3.600	HGBFI340601360	m	
34 x 95	4.200	HGBFI340901420	m	
34 x 95	4.500	HGBFI340901450	m	
34 x 145	4.800	HGBFI341401480	m	
45 x 45	2.700	HGBFI450401270	m	
45 x 95	4.500	HGBFI460901450	m	
45 x 95	4.800	HGBFI460901480	m	
45 x 145	4.800	HGBFI461401480	m	



## HOBELBRETTER AMERIKANISCHE KIEFER - GLATTKANTBRETTER

Ponderosa Pine

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19 x 285	4.880	HGBKIA20281480	m	
29 x 285	4.880	HGBKIA30281480	m	



## HOBELBRETTER MERANTI - BALKONPROFIL

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
27 x 140	allseitig gehobelt und gefast	3.050	HGBME271401300	m	
27 x 140	allseitig gehobelt und gefast	3.350	HGBME271401330	m	
27 x 140	allseitig gehobelt und gefast	3.960	HGBME271401390	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	2.450	HGBME271901240	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	2.750	HGBME271901270	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	3.050	HGBME271901300	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	3.350	HGBME271901330	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	3.960	HGBME271901390	m	
27 x 190	allseitig gehobelt und gefast	4.200	HGBME271901420	m	



**HOBELLATTEN  
SAUNALATTE ESPE**

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
28 x 65	2.100	HGLESP28071210	m	
28 x 65	2.300	HGLESP28071230	m	
28 x 65	2.400	HGLESP28071240	m	
28 x 65	2.500	HGLESP28071250	m	



**HANDLAUF  
HANDLAUF, VERSCHIEDENE HÖLZER**

Längen nach Lagervorrat

Holzart	Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Buche	45 x 70		3.400	HGPHLB00001340	m	
Eiche		Handlaufabschluss, rund		ZHA00000040431	m	
Eiche	45	rund	2.400	ZHA00000044121	m	
Carolinapine	43 x 67		4.200	HGPHLC00001420	m	
Sipo-Mahagoni	45 x 70		4.970	HGPHLM00001490	m	



**FASSADENPROFILE  
SIBIRISCHE LÄRCHE - PROFILHOLZ MIT T-NUT**

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21 x 121	3.000	HPLS2112101300	m <sup>2</sup>	
21 x 121	4.200	HPLS2112101420	m <sup>2</sup>	
21 x 121	4.500	HPLS2112101450	m <sup>2</sup>	
21 x 121	5.100	HPLS2112101510	m <sup>2</sup>	



**FASSADENPROFILE  
SIBIRISCHE LÄRCHE - KOMBIPROFIL**

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21 x 121	3.000	HPLS21121K1300	m <sup>2</sup>	
21 x 121	4.200	HPLS21121K1420	m <sup>2</sup>	
21 x 121	4.500	HPLS21121K1450	m <sup>2</sup>	
21 x 121	5.100	HPLS21121K1510	m <sup>2</sup>	
21 x 121	5.400	HPLS21121K1540	m <sup>2</sup>	



## FASSADENPROFILE SIBIRISCHE LÄRCHE - FASSADENPROFIL

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
26 x 146	Sichtseite gehobelt	2.000	HPLS26146G1200	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	3.000	HPLS26146G1300	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	3.600	HPLS26146G1360	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	4.000	HPLS26146G1400	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	4.800	HPLS26146G1480	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	5.100	HPLS26146G1510	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite gehobelt	6.000	HPLS26146G1600	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite sägefein	3.000	HPLS26146S1300	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite sägefein	4.000	HPLS26146S1400	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite sägefein	4.800	HPLS26146S1480	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite sägefein	5.400	HPLS26146S1540	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Sichtseite sägefein	6.000	HPLS26146S1600	m <sup>2</sup>	



## FASSADENPROFILE SIBIRISCHE LÄRCHE - EASY RHOMBUS BLACKLINE

Fassadenprofil aus Lärche mit schwarzer Feder

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
26 x 96	natur, ohne Beschichtung	4.000	HPLSBL26091400	m <sup>2</sup>	
26 x 96	natur, ohne Beschichtung	6.000	HPLSBL26091600	m <sup>2</sup>	
26 x 96	Basalt, Vergrauungslasur	5.100	HPLSBS26091510	m <sup>2</sup>	
26 x 96	Granit, Vergrauungslasur	5.100	HPLSBS2609G510	m <sup>2</sup>	



## FASSADENPROFILE ZUBEHÖR - EASY RHOMBUS BLACKLINE

abgestimmt auf das System Easy Rhombus Blackline

Maße mm	Ausführung	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
120 x 120	Außenecke	4.000		HGLSBL12121400	m	
21 x 145	Glattkantbrett, Basalt	5.100		HGLSBS21141510	m	
	Vergrauungslasur Basalt		2.500 ml	ZFEASYVERGBS25	Stück	
	Vergrauungslasur Granit		2.500 ml	ZFEASYVERGGR25	Stück	
	Befestigungsset		500 St.	ZNVEASYBEFSET5	Pk	
	Montagezange, 96 mm			ZNVEASYMONZANG	Stück	

# EASY RHOMBUS® Fassadenprofil **BLACKLINE**



**Neu am Lager**

## Drei Varianten:



Fassadenprofil aus Lärche

sibirische Lärche:

26 / 96 mm, **Deckmaß 83 mm**

**ca. 12% mehr Deckfläche  
als die Nut & Feder-Variante**

## Sichtbar oder unsichtbar



**NEU**  
nicht sichtbare Befestigung  
durch Montageklammer

## Die klaren Vorteile:

- Ideal für die Gebäudefassade oder das Carport
- Optik einer klassischen Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahnen
- Wahlweise nicht sichtbare Befestigung
- Zwei Oberflächen durch gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik
- Keine Insekten oder Vogelnester durch eine geschlossene Oberfläche
- Schnelle, einfache Montage
- Turboeckprofil für den perfekten Übergang von rechtwinkligen Außenecken
- Beschichtete Varianten in Basalt oder Granit mit angerauter Oberfläche
- Montageanleitung mit Video auf [easyrhombus.de](http://easyrhombus.de)



**Ästhetisch | einfache Montage | winddicht | universell einsetzbar**

# EASY RHOMBUS®



### FASSADENPROFILE SIBIRISCHE LÄRCHE - TRAPEZ- / RHOMBUSPROFIL

gehobelt, gefast

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
27 x 68	4.000	HGLS2707RH1400	m	
27 x 68	5.100	HGLS2707RH1510	m	
27 x 68	6.000	HGLS2707RH1600	m	



### FASSADENPROFILE UNTERKONSTRUKTION FÜR RHOMBUSPROFIL

egalisiert, trocken, montagefertig schwarz gestrichen

Maße mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
40 x 60	4.500	SSC4006TSG1450	m	



### FASSADENPROFILE SIBIRISCHE LÄRCHE - DOPPEL-RHOMBOPROFIL

allseitig gehobelt

Maße mm	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
34 x 146	34	146	4.000	HPLS34146R1400	m <sup>2</sup>	
34 x 146	34	146	6.000	HPLS34146R1600	m <sup>2</sup>	



### PROFILBRETTER EUROPÄISCHE LÄRCHE - KD / DOUGLASIE - KD

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
16 x 118	Profilholz Rundprofil	2.500	HPLD16118P1250	m <sup>2</sup>	
16 x 118	Profilholz Kombiprofil	4.000	HPLD16118P1400	m <sup>2</sup>	
19 x 96	Profilholz	3.000	HPLD19096P1300	m <sup>2</sup>	
19 x 96	Profilholz	4.000	HPLD19096P1400	m <sup>2</sup>	
21 x 145	Fasediele	4.000	HPLD21145F1400	m <sup>2</sup>	
21 x 145	Fasediele	5.000	HPLD21145F1500	m <sup>2</sup>	



**PROFILBRETTER  
FICHTE A, UNBEHANDELT**

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
12,5 x 71		4.200	HPFI1207A01420	m <sup>2</sup>	
12,5 x 96		2.100	HPFI1209A01210	m <sup>2</sup>	
12,5 x 96		2.400	HPFI1209A01240	m <sup>2</sup>	
12,5 x 96		2.700	HPFI1209A01270	m <sup>2</sup>	
12,5 x 96		3.000	HPFI1209A01300	m <sup>2</sup>	
12,5 x 96		3.600	HPFI1209A01360	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil	2.400	HPFI1412AR1240	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil	3.000	HPFI1412AR1300	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil	3.600	HPFI1412AR1360	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil	4.200	HPFI1412AR1420	m <sup>2</sup>	
14 x 146	Landhausprofil	3.600	HPFI1414L01360	m <sup>2</sup>	
14 x 146	Landhausprofil	4.200	HPFI1414L01420	m <sup>2</sup>	
14 x 146	Landhausprofil	4.200	HPFI1414L02420	m <sup>2</sup>	
14 x 96	Saunaprofil	2.100	HPFI1409SA1210	m <sup>2</sup>	
14 x 96	Saunaprofil	2.400	HPFI1409SA1240	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	2.400	HPFI1914A01240	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	3.000	HPFI1914A01300	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	3.600	HPFI1914A01360	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	4.200	HPFI1914A01420	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	4.500	HPFI1914A01450	m <sup>2</sup>	
19,5 x 146	Rundprofil	4.800	HPFI1914A01480	m <sup>2</sup>	





## PROFILBRETTER FICHTE A, ENDBEHANDELT

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
14 x 121	Rundprofil, Wachs farblos behandelt	2.400	HPFI1412EF2240	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, Wachs farblos behandelt	3.000	HPFI1412EF2300	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, Wachs farblos behandelt	3.600	HPFI1412EF2360	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, Wachs farblos behandelt	4.200	HPFI1412EF2420	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, wachsweiß, transparent behandelt	2.400	HPFI1412ET2240	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, wachsweiß, transparent behandelt	3.000	HPFI1412ET2300	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, wachsweiß, transparent behandelt	3.600	HPFI1412ET2360	m <sup>2</sup>	
14 x 121	Rundprofil, wachsweiß, transparent behandelt	4.200	HPFI1412ET2420	m <sup>2</sup>	
14 x 146	Faseprofil, gebürstet, weiß deckend behandelt	2.350	HPFI1414GW1240	m <sup>2</sup>	



## PROFILBRETTER FICHTE, ROH

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5 x 96	Profilholz	3.600	HPFI1909A01360	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Profilholz	4.200	HPFI1909A01420	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Profilholz	4.500	HPFI1909A01450	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Profilholz	4.800	HPFI1909A01480	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Profilholz	5.100	HPFI1909A01510	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Profilholz	5.400	HPFI1909A01540	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Blockhausprofil	2.400	HPFI1909AB1240	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Blockhausprofil	3.000	HPFI1909AB1300	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Blockhausprofil	4.200	HPFI1909AB1420	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	2.400	HPFI1909AF1240	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	4.200	HPFI1909AF1420	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	4.500	HPFI1909AF1450	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	4.800	HPFI1909AF1480	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Stülpschalung	2.400	HPFI1909AS1240	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Stülpschalung	4.200	HPFI1909AS1420	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Fassadenprofil, sägefein	4.200	HPFI2614FS1420	m <sup>2</sup>	
26 x 146	Fassadenprofil, sägefein	5.100	HPFI2614FS1510	m <sup>2</sup>	



**PROFILBRETTER  
NORDISCHE FICHTE, WEISS GRUNDIERT**

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5 x 96	Standardprofil, für Außenbereich	4.200	HPFI1909AA1420	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Standardprofil, für Außenbereich	4.500	HPFI1909AA1450	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Standardprofil, für Außenbereich	4.800	HPFI1909AA1480	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Standardprofil, für Außenbereich	5.100	HPFI1909AA1510	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Standardprofil, für Außenbereich	5.400	HPFI1909AA1540	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	4.800	HPFI1909AG1480	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	5.100	HPFI1909AG1510	m <sup>2</sup>	
19,5 x 96	Faseprofil	5.400	HPFI1909AG1540	m <sup>2</sup>	



**PROFILBRETTER  
VERSCHIEDENE HÖLZER, UNBEHANDELT**

Länge nach Lagervorrat, von 3 bis 4,9 m

Holzart	Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Redpine	11 x 69		4.880	HPRP1106A01480	m <sup>2</sup>	
Sipo-Mahagoni	12,5 x 69		4.450	HPMA1407A01445	m <sup>2</sup>	
Sipo-Mahagoni	12,5 x 69		4.650	HPMA1407A01465	m <sup>2</sup>	
Meranti	12,5 x 94		3.960	HPME1209001390	m <sup>2</sup>	
Meranti	15 x 94		4.270	HPME1509001427	m <sup>2</sup>	
Hemlock	13 x 144	Softline, oberflächen-veredelt, Rifts	2.650	HPHE1314C01265	m <sup>2</sup>	
Rotzeder	12,5 x 94		4.570	HPRZ1209A01450	m <sup>2</sup>	
Rotzeder	18 x 94		4.270	HPRZ1809001420	m <sup>2</sup>	



**PROFILBRETTER  
HEMLOCK RIFTS, BEHANDELT**

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
12,5 x 144	Rundprofil	1.830	HPHE1214ER1180	m <sup>2</sup>	
12,5 x 144	Rundprofil	3.050	HPHE1214ER1300	m <sup>2</sup>	
12,5 x 144	Rundprofil	3.350	HPHE1214ER1330	m <sup>2</sup>	
12,5 x 144	Rundprofil	5.180	HPHE1214ER1510	m <sup>2</sup>	



## OSB OSB-4 STUMPF-PLATTE F\*\*\*\* CONTIFINISH

Bauaufsichtlich zugelassen (DIBT Zul.Nr. Z-9.1-618), formaldehytfrei verleimt, technische Merkblätter verfügbar

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	stumpf	12	POSB000000212A	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	15	POSB000000215A	m <sup>2</sup>	



## OSB OSB-3-BASICLINE-PLATTE CONTIFINISH

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2050 x 675	Verlegeplatte	12	POSBK00000F12B	m <sup>2</sup>	
2050 x 675	Verlegeplatte	15	POSBK00000F15B	m <sup>2</sup>	
2050 x 675	Verlegeplatte	18	POSBK00000F18B	m <sup>2</sup>	
2050 x 675	Verlegeplatte	22	POSBK00000F22B	m <sup>2</sup>	



## OSB OSB-3 VERLEGEPLATTE DIN EN300 CONTIFINISH

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 675	Verlegeplatte	12	POSBBDIN000F12E	m <sup>2</sup>	
2500 x 675	Verlegeplatte	15	POSBBDIN000F15E	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	Verlegeplatte	15	POSBBDIN000F15J	m <sup>2</sup>	
2500 x 675	Verlegeplatte	18	POSBBDIN000F18E	m <sup>2</sup>	
2500 x 675	Verlegeplatte	22	POSBBDIN000F22E	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	Verlegeplatte	22	POSBBDIN000F22J	m <sup>2</sup>	
2500 x 675	Verlegeplatte	25	POSBBDIN000F25E	m <sup>2</sup>	
2500 x 675	Verlegeplatte	30	POSBBDIN000F30E	m <sup>2</sup>	



## OSB OSB-3 DACHPLATTE DIN EN300 CONTIFINISH

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm - N + F längsseits

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
6250 x 675	Verlegeplatte	22	POSBBDIN000F22L	m <sup>2</sup>	
6250 x 675	Verlegeplatte	25	POSBBDIN000F25L	m <sup>2</sup>	



**OSB  
OSB-3 STUMPF-PLATTE DIN EN300 CONTIFINISH**

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	stumpf	9	POSBBDIN00009D0	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	12	POSBBDIN00012D0	m <sup>2</sup>	
2650 x 1250	stumpf	12	POSBBDIN00012E0	m <sup>2</sup>	
2800 x 1250	stumpf	12	POSBBDIN00012F0	m <sup>2</sup>	
3000 x 1250	stumpf	12	POSBBDIN00012H0	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	15	POSBBDIN00015D0	m <sup>2</sup>	
2650 x 1250	stumpf	15	POSBBDIN00015E0	m <sup>2</sup>	
2800 x 1250	stumpf	15	POSBBDIN00015F0	m <sup>2</sup>	
3000 x 1250	stumpf	15	POSBBDIN00015G0	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	18	POSBBDIN00018D0	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	22	POSBBDIN00022D0	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	stumpf	25	POSBBDIN00025D0	m <sup>2</sup>	
2800 x 1250	stumpf	15	POSBBDIN00015F0	m <sup>2</sup>	



**OSB  
OSB-3-ZERO STUMPF-PLATTE DIN EN302**

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	stumpf	18	POSBNDIN00018H	m <sup>2</sup>	



**BAUFURNIERSPERRHOLZ  
NADELSPERRHOLZ FINNISCHE FICHTE**

III+/III, BFU-100 gestempelt, FMPA güteüberwacht, 100% PEFC-zertifiziert SGS-PEFC/COC-0979

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	WISA PACK, EN 636-2	12	PFWN000000F12	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	WISA PACK, EN 636-2	15	PFWN000000F15	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	WISA PACK, EN 636-2	18	PFWN000000F18	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	WISA PACK, EN 636-2	21	PFWN000000F21	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	WISA PACK, EN 636-2	24	PFWN000000F24	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	II / III, WISA SPRUCE, EN 636-2	40	PFWFI200004025	m <sup>2</sup>	



## BAUFURNIERSPERRHOLZ ELLIOTTIS PINE C+/C BAUSPERRHOLZ

III+/III, BFU-100 / WBP

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	5-fach verleimt	9	PFWEL000000925	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	5-fach verleimt	15	PFWEL000001525	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	7-fach verleimt	20	PFWEL000002025	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	9-fach verleimt	24	PFWEL000002425	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		40	PFWEL000004025	m <sup>2</sup>	



## WASSERFEST VERLEIMTES SPERRHOLZ INDUSTRIESPERRHOLZ BB/CC

exterior verleimt (WBP), phenolharzverleimt

Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	4	PFWBP00000L104	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	6	PFWBP00000L106	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	9	PFWBP00000L109	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	12	PFWBP00000L112	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	15	PFWBP00000L115	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	18	PFWBP00000L118	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	22	PFWBP00000L122	m <sup>2</sup>	
Lauan / Meranti o.ä.	2440 x 1220	25	PFWBP00000L125	m <sup>2</sup>	



## WASSERFEST VERLEIMTES SPERRHOLZ KIEFER FURNIERPLATTE DIN EN 636-3

B / BB, WBP verleimt, phenolharzverleimt

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	4	PFWBP00000K204	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	6	PFWBP00000K206	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	8	PFWBP00000K208	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	10	PFWBP00000K210	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	12	PFWBP00000K212	m <sup>2</sup>	



**SPERRHOLZ IF 20  
PAPPEL FURNIERPLATTE**

IF 20 verleimt, Qualität B/BB, DIN EN636-1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2520 x 1720	4	PFFPLO0000PA04	m <sup>2</sup>	
2520 x 1720	5	PFFPLO0000PA05	m <sup>2</sup>	
2520 x 1720	6	PFFPLO0000PA06	m <sup>2</sup>	
2520 x 1720	8	PFFPLO0000PA08	m <sup>2</sup>	
2520 x 1220	10	PFFPLO0000PA10	m <sup>2</sup>	
2520 x 1720	12	PFFPLO0000PA12	m <sup>2</sup>	
2500 x 1220	15	PFFPLO0000PA15	m <sup>2</sup>	



**SPERRHOLZ IF 20  
BUCHEN FURNIERPLATTE**

IF 20 verleimt, Qualität B/BB, DIN EN636-1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	4	PFFPLO0000B042	m <sup>2</sup>	
2200 x 1250	6	PFFPLO0000B062	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	8	PFFPLO0000B082	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250	10	PFFPLO0000B102	m <sup>2</sup>	



**SPERRHOLZ IF 20  
BIEGESPERRHOLZ**

IF 20 verleimt, Fuma/Ceiba, Biegeradius beträgt ca. 8 cm

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1700	6	PFFPLO0000BF06	m <sup>2</sup>	





## MULTIPLEXPLATTEN BIRKEN MULTIPLEXPLATTE DIN EN 636-2

BFU 100 verleimt, BB / BB, Birke durch und durch

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1250 x 2500		9	PFMULT00000925	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500	BB / WG	12	PFMULT000012WG	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500		15	PFMULT00001525	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500		18	PFMULT00001825	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500		21	PFMULT00002125	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500		27	PFMULT00002712	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500	BB/CP	27	PFMULT00002725	m <sup>2</sup>	
1250 x 2500		30	PFMULT00003025	m <sup>2</sup>	
1500 x 3000		12	PFMULT00001230	m <sup>2</sup>	
1500 x 3000		15	PFMULT00001530	m <sup>2</sup>	
1500 x 3000		18	PFMULT00001830	m <sup>2</sup>	
1500 x 3000		21	PFMULT00002130	m <sup>2</sup>	
1500 x 3000		30	PFMULT00003030	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		12	PFMULT00001225	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		35	PFMULT00003525	m <sup>2</sup>	



## BETONSCHALUNG FILM/FILM-SPERRHOLZ - PLANBOARDPLATTE

Betonschalung, DIN EN 636-2, BFU100 verleimt


Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Indonesien	2500 x 1250	4	PPFFINWBP004E0	m <sup>2</sup>	
russische Birke	2500 x 1250	6	PPFFBIBFU006E0	m <sup>2</sup>	
russische Birke	2500 x 1250	21	PPFFBIBFU021E0	m <sup>2</sup>	



## BETONSCHALUNG FILM/FILM-SPERRHOLZ CHINA IMPORT

Betonschalung, DIN EN 636-2, BFU100 verleimt

Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Pappel Mittelage	2500 x 1250	21	PPFFCHWBP021E0	m <sup>2</sup>	



**BETONSCHALUNG / FAHRZEUGBAU  
FILM- / SIEBDRUCKPLATTE**

Karosseriebauplatte, kantenversiegelt, DIN EN 636-2, BFU100 verleimt, Birke durch und durch

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250		9	PPPLAN0000FS08	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		12	PPPLAN0000FS12	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		15	PPPLAN0000FS15	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		18	PPPLAN0000FS18	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		21	PPPLAN0000FS21	m <sup>2</sup>	
2500 x 1250		27	PPPLAN0000FS27	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		12	PPPLAN0000FS13	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		15	PPPLAN0000FS16	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		18	PPPLAN0000FS19	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		21	PPPLAN0000FS22	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		24	PPPLAN0000FS25	m <sup>2</sup>	
3000 x 1500		27	PPPLAN0000FS28	m <sup>2</sup>	
4000 x 2000		27	PPPLAN0000FS30	m <sup>2</sup>	
4000 x 2150	MAXI, Multiplex, beidseitig 220g/m2	18	PPFSBMBFU018HO	m <sup>2</sup>	
4000 x 2150	MAXI, Multiplex, beidseitig 220g/m2	21	PPFSBMBFU021HO	m <sup>2</sup>	



**PAVATEX HOLZFASERPLATTEN  
PAVAPOR TRITTSCHALLDÄMMUNG**

WLG 040, Din 68755-2, für Naß- und Trockenestrichkonstruktionen

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1020 x 600	17	PMPP0000001710	m <sup>2</sup>	
1100 x 600	22	PMPP0000002211	m <sup>2</sup>	
1100 x 600	32	PMPP0000003211	m <sup>2</sup>	



**PAVATEX HOLZFASERPLATTEN  
PAVABOARD**

hoch druckbelastbare Wärmedämmung für den Fußbodenbau, WLG 045 DIN 68755-1

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1100 x 600	stumpf	40	PMPFB000000411	m <sup>2</sup>	
1020 x 600	stumpf	60	PMPFB000000610	m <sup>2</sup>	



## PAVATEX HOLZFASERPLATTEN PAVATHERM PLUS N+F

Außenwanddämmelement mit zusätzlichem Feuchteschutz - auch als Aufsparrendämmung  
Achtung: Produktumstellung auf Isolair Ende 2019 geplant

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1800 x 580	60	PMPF0000002P06	m <sup>2</sup>	
1800 x 580	80	PMPF0000002P08	m <sup>2</sup>	
1800 x 580	100	PMPF0000002P10	m <sup>2</sup>	
1800 x 580	120	PMPF0000002P12	m <sup>2</sup>	



## PAVATEX HOLZFASERPLATTEN ISOLAIR UNTERDECKPLATTE

Wasserableitende Unterdachplatte, N + F, FMpa DIN 68755, B2, WLG045

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 770	20	PMPF0000002I20	m <sup>2</sup>	
2500 x 770	35	PMPF0000002I34	m <sup>2</sup>	
2500 x 770	52	PMPF0000002I52	m <sup>2</sup>	
1800 x 580	60	PMPF0000002I58	m <sup>2</sup>	
2500 x 770	60	PMPF0000002I60	m <sup>2</sup>	



## PAVATEX HOLZFASERPLATTEN PAVATEX HOLZFASERPLATTEN - ZUBEHÖR

Maße mm	Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
1500 x 50000	Luft- und Dampfbahn PAVATEX-LDB, mit integriertem Klebeband / SD=	FDLDBPAV0R075	m <sup>2</sup>	
	Pavatape 150	ZBP0000000TA15	Stück	
	PAVABASE-Haftgrund	ZBP0000000TH50	Stück	
	ISOLAIR Systemkleber	ZBP0000000IS69	Stück	




**NEU: ISOLAIR  
jetzt verputzbar**

**ISOLAIR ist flexibel einsetzbar: als WDVS-Putzträgerplatte, als Dach-Unterdeckplatte und bei hinterlüfteten Fassaden**

- ✓ Hergestellt im Trockenverfahren
- ✓ Rohdichte 200 kg/m<sup>3</sup>; WLS 046
- ✓ Multifunktionale Formate  
40, 52, 60 mm: 2500 x 770 mm  
40, 60, 80 mm: 1800 x 580 mm
- ✓ Platten/Plattenabschnitte können beidseitig verwendet werden


**1 DACH – Unterdeckung**



ISOLAIR kann gemäß ZVDH-Fachregelwerk als Unterdeckplatte der Klasse UDP-A eingesetzt werden.

- Realisierung flachgeneigter Dächer (incl. PAVATEX-Dichtprodukten bis 5°)
- Sparrenachismaß bis zu 135 cm
- Zusatzschutz durch geprüfte Hagelsicherheit (bis zur höchsten Klasse HW4)
- Geprüfter Schallschutz bis 54 dB
- 3 Monate frei bewitterbar

**2 WAND – Dämmplatte für WDVS NEU**




ISOLAIR als WDVS-Putzträgerplatte ist in der Zulassung PAVACASA verankert (Stärken 40 – 80mm). Die Holzfaser-Dämmplatte ist besonders für den Holzbau geeignet.

**knauf** Systempartner bei PAVACASA

- WDVS-Putzträgerplatte mit umlaufender stabiler Nut-und-Feder-Proflierung
- WDVS-Dämmplatte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für WDVS
- Feuerwiderstandsklasse bis zu REI 60 von außen und innen möglich
- 2 Monate frei bewitterbar

**3 WAND – Hinterlüftete Fassade**



ISOLAIR ist ideal als diffusions-offene, wasserableitende Schicht bei Außenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar.

- Wärmebrückenfreie Gebäudehülle gemäß EnEV bzw. DIN 4108 Bbl. 2
- Für diffusionsoffene, aber gleichzeitig luft- und winddichte Wandkonstruktionen
- Feuerwiderstandsklasse bis zu REI 60 von außen und innen möglich
- 3 Monate frei bewitterbar

**Technische Werte:**

- Dampfdiffusionswiderstandszahl  $\mu$  3
- Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] 250
- Druckmodul E [N/mm<sup>2</sup>] 2.50
- N° KEYMARK 011-7D015
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) PAVATEX WDVS PAVACASA Holzbau Z-33.47-1502
- Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) DAD-ds, DAA-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ, WAP-zh



Weitere Information finden Sie auf [www.pavatex.de](http://www.pavatex.de) in den Kategorien Down-loads und Produkte.



## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICO UNIVERSAL DRY UNTERDECK- / WANDBAUPLATTE

für den Neubau und Altbau, vermindert konstruktive Wärmebrücken, wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, Typ UDP-A, DIN EN13171 + EN13986

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 600	Nut und Feder	35	PMSU0000000325	m <sup>2</sup>	
1880 x 600	Nut und Feder	60	PMSU0000000618	m <sup>2</sup>	
1880 x 600	Nut und Feder	80	PMSU0000000818	m <sup>2</sup>	



## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICO ISOREL STANDARD HOLZFASERPLATTE

Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte für Dach- und Bodenkonstruktionen

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1200 x 1000	8	PMSTABPU081210	m <sup>2</sup>	



## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICO UNDERFLOOR PARKETTUNTERLAGE

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
790 x 590	5	PMSTABPU050706	m <sup>2</sup>	



## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICOFLOOR FUSSBODEN DÄMMSYSTEM

für die trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielen Böden

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
1200 x 380	Holzfaser-Platte	40		PMSTFAFL401238	m <sup>2</sup>	
35 x 55	Verlegeleiste		2.000	PMSTFAFLFU1200	m	



**STEICO HOLZFASERPLATTEN  
STEICOPROTECT PUTZTRÄGERPLATTE TYP H**

Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für bauaufsichtl. zugl. Wärmedämmverbundsysteme, WLK 048, Druckfestigkeit 180 kPa, 265 kg/m<sup>3</sup> Rohdichte, Deckfläche = m<sup>2</sup>

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1350 x 600	stumpfe Kante	20	PMSTPTH020202B	m <sup>2</sup>	
1325 x 600	4-seitig Nut+Feder	40	PMSTPTH0002040	m <sup>2</sup>	
1325 x 600	4-seitig Nut+Feder	60	PMSTPTH0002060	m <sup>2</sup>	
1325 x 600	4-seitig Nut+Feder	80	PMSTPTM0002080	m <sup>2</sup>	



**STEICO HOLZFASERPLATTEN  
STEICOFIX HOLZFASER DÄMMKEIL**

für Fensterbänke

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1350 x 180	20	PMSTFIDKFE2018	m	

**STEICO HOLZFASERPLATTEN  
STEICO HOLZFASERPLATTEN - ZUBEHÖR**

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Armierungsgewebe GWS, 4x4mm Maschenweite	1.000	50.000	ZBQM000000AG04	Stück	
Spachtel- und Klebemörtel leicht			ZBQM000000AM20	Stück	
Sockelprofile Aluminium	40	2.500	ZBQM000000SA04	Stück	
Sockelprofile Aluminium	60	2.500	ZBQM000000SA06	Stück	
Sockelprofile Aluminium	80	2.500	ZBQM000000SA08	Stück	
Sockelprofile Aluminium	100	2.500	ZBQM000000SA10	Stück	
Sockelaufsteck-Profil	6	2.500	ZBQM000000SS06	Stück	
Tellerbefestigung H80			ZBQM000000TB08	Stück	
Tellerbefestigung H100			ZBQM000000TB10	Stück	
Tellerbefestigung H120			ZBQM000000TB12	Stück	

## AGEPAN® SYSTEM



### DACH- UND WANDPLATTEN AGEPAN DWD - VERLEGEPLATTE

diffusionsoffene, paraffinierte Holzfaserplatte, PUR-verleimt, formaldehydfrei, baz für tragende Zwecke, geeignet für Außen

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2510 x 635	16	PMDD000000A16C	m <sup>2</sup>	
2510 x 1010	16	PMDD000000A16E	m <sup>2</sup>	



### HARTFASERPLATTEN HDF FASERPLATTE NATUR, ROH

High Density Fiberboard, E 1, beidseitig glatt

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2850 x 2070	3	PMFASE0000H026	m <sup>2</sup>	



### HDF PLATTEN HDF 1-SEITIG WEISS

E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	3	PMFASE0000H126	m <sup>2</sup>	



### HDF PLATTEN HDF 2-SEITIG WEISS

E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	3	PMFASE0000H228	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	5	PMFASE0000H528	m <sup>2</sup>	





**NATURHOLZPLATTEN  
LEIMHOLZ FICHTE PROFI-QUALITÄT**

D3 verleimte, durchgehende Lamellen

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2000 x 200	gefaste Längskanten	18	HNH18000002020	Stück	
2000 x 250	gefaste Längskanten	18	HNH18000002025	Stück	
2000 x 300	gefaste Längskanten	18	HNH18000002030	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	18	HNH18000002040	Stück	
2000 x 500	gefaste Längskanten	18	HNH18000002050	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	18	HNH18000002060	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	18	HNH18000002520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	18	HNH18000002525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	18	HNH18000002530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	18	HNH18000002540	Stück	
2500 x 500	gefaste Längskanten	18	HNH18000002550	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	18	HNH18000002560	Stück	
1500 x 200	gefaste Längskanten	28	HNH28000001520	Stück	
1500 x 400	gefaste Längskanten	28	HNH28000001540	Stück	
1500 x 600	gefaste Längskanten	28	HNH28000001560	Stück	
2000 x 200	gefaste Längskanten	28	HNH28000002020	Stück	
2000 x 250	gefaste Längskanten	28	HNH28000002025	Stück	
2000 x 300	gefaste Längskanten	28	HNH28000002030	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	28	HNH28000002040	Stück	
2000 x 500	gefaste Längskanten	28	HNH28000002050	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	28	HNH28000002060	Stück	
2000 x 800	gefaste Längskanten	28	HNH28000002080	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	28	HNH28000002520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	28	HNH28000002525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	28	HNH28000002530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	28	HNH28000002540	Stück	
2500 x 500	gefaste Längskanten	28	HNH28000002550	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	28	HNH28000002560	Stück	
2500 x 800	gefaste Längskanten	28	HNH28000002580	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	38	HNH37000002540	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	38	HNH37000002560	Stück	





## NATURHOLZPLATTEN LEIMHOLZ KIEFER PROFI-QUALITÄT

D3 verleimte, durchgehende Lamellen

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2000 x 200	gefaste Längskanten	18	HNK18000002020	Stück	
2000 x 250	gefaste Längskanten	18	HNK18000002025	Stück	
2000 x 300	gefaste Längskanten	18	HNK18000002030	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	18	HNK18000002040	Stück	
2000 x 500	gefaste Längskanten	18	HNK18000002050	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	18	HNK18000002060	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	18	HNK18000002520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	18	HNK18000002525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	18	HNK18000002530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	18	HNK18000002540	Stück	
2500 x 500	gefaste Längskanten	18	HNK18000002550	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	18	HNK18000002560	Stück	
1500 x 200	gefaste Längskanten	28	HNK28000001520	Stück	
1500 x 400	gefaste Längskanten	28	HNK28000001540	Stück	
1500 x 600	gefaste Längskanten	28	HNK28000001560	Stück	
2000 x 200	gefaste Längskanten	28	HNK28000002020	Stück	
2000 x 250	gefaste Längskanten	28	HNK28000002025	Stück	
2000 x 300	gefaste Längskanten	28	HNK28000002030	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	28	HNK28000002040	Stück	
2000 x 500	gefaste Längskanten	28	HNK28000002050	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	28	HNK28000002060	Stück	
2000 x 800	gefaste Längskanten	28	HNK28000002080	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	28	HNK28000002520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	28	HNK28000002525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	28	HNK28000002530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	28	HNK28000002540	Stück	
2500 x 500	gefaste Längskanten	28	HNK28000002550	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	28	HNK28000002560	Stück	
2500 x 800	gefaste Längskanten	28	HNK28000002580	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	38	HNK37000002040	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	38	HNK37000002060	Stück	
2000 x 800	gefaste Längskanten	38	HNK37000002080	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	38	HNK37000002540	Stück	
2500 x 600	gefaste Längskanten	38	HNK37000002560	Stück	
2500 x 800	gefaste Längskanten	38	HNK37000002580	Stück	

**NATURHOLZPLATTEN  
LEIMHOLZ EICHE**



D3 verleimte, keilgezinkt

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2000 x 200	gefaste Längskanten	18	HNE27000002020	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	18	HNE27000002040	Stück	
2000 x 600	gefaste Längskanten	18	HNE27000002060	Stück	
2500 x 600	gerundete Vorderkante	27	HNE27000002560	Stück	

**NATURHOLZPLATTEN  
LEIMHOLZ EICHE – ARBEITSPLATTE**



unbehandelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 30-40 mm, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204, einzeln foliert

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 630	gerundete Vorderkante	27	PARPLE0000EI27	m	
5000 x 650	scharfkantig	40	PARPLE0000EI40	m	

**NATURHOLZPLATTEN  
LEIMHOLZ EUROPÄISCHER AHORN**



D3 verleimte, keilgezinkt

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 600	gerundete Vorderkante	27	HNA27000002560	Stück	

**NATURHOLZPLATTEN  
LEIMHOLZ BUCHE**



D3 verleimte, keilgezinkt

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2000 x 400	gefaste Längskanten	18	HNB19000002040	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	18	HNB19000002520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	18	HNB19000002525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	18	HNB19000002530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	18	HNB19000002540	Stück	
2000 x 400	gefaste Längskanten	27	HNB19000007040	Stück	
2500 x 200	gefaste Längskanten	27	HNB19000007520	Stück	
2500 x 250	gefaste Längskanten	27	HNB19000007525	Stück	
2500 x 300	gefaste Längskanten	27	HNB19000007530	Stück	
2500 x 400	gefaste Längskanten	27	HNB19000007540	Stück	



## NATURHOLZPLATTEN LEIMHOLZ BUCHE – ARBEITSPLATTE

Modul-Leimholzplatte, keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 600	gerundete Vorderkante	27	HNB19000008060	Stück	
2500 x 800	gerundete Vorderkante	27	HNB19000008080	Stück	



## NATURHOLZPLATTEN LEIMHOLZ BUCHE DESIGN-TRESEN- UND KÜCHENARBEITSPLATTE

keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204, unbehandelt

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
4100 x 630	gerundete Vorderkante	38	PARPLE0000BR38	m	



## NATURHOLZPLATTEN LEIMHOLZ BUCHE – FENSTERBANK

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2400 x 300	profilierte Vorderkanten	19	PBFE000000B300	m	



## NATURHOLZPLATTEN DREISCHICHTPLATTE AW 100 VERLEIMT

geprüft mit Bauaufs.Zulassung (BAZ), Qualität AB/B, Anwendung im dekorativen Innenausbau, konstruktiven Holzbau, Fassadenbau (Lärche)

Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Fichte	5000 x 2050	19	PFDREI0000F19K	m <sup>2</sup>	
Fichte	5000 x 1250	26	PFDREI0000F26K	m <sup>2</sup>	
Lärche	5000 x 1250	19	PFDREI0000L19H	m <sup>2</sup>	



**SPANPLATTEN**

**DECOBOARD P2 – DEKORSPANPLATTE WEISS MINIPERL W10300**

Pfleiderer Dekorspanplatte E1, Format 2655 oder 2.800 x 2100 mm, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2655 x 2100	W10300MP Frontweiß miniperl	8	PSBDE1400008E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10300MP Frontweiß miniperl	16	PSBDE1400016E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10300MP Frontweiß miniperl	19	PSBDE1400019E0	m <sup>2</sup>	

**SPANPLATTEN**

**DECOBOARD P2 – DEKORSPANPLATTE WEISS MINIPERL / TOPVELVET W10410**

Pfleiderer Dekorspanplatte E1, Format 2655 oder 2.800 x 2100 mm, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2655 x 2100	W10410MP Weiß deckend miniperl	19	PSBDE1600019E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10410MP Weiß deckend miniperl	28	PSBDE1600028E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10410MP Weiß deckend Top Velvet	19	PSBDE1650019E0	m <sup>2</sup>	



**SPANPLATTEN**

**DECOBOARD P2 – DEKORSPANPLATTE WEISS SEIDENMATT W10300**

Pfleiderer Dekorspanplatte E1, Format 2655 oder 2.800 x 2100 mm, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2655 x 2100	W10300SM Frontweiß seidenmatt	8	PSBDE1200008E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10300SM Frontweiß seidenmatt	13	PSBDE1200013E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10300SM Frontweiß seidenmatt	16	PSBDE1200016E0	m <sup>2</sup>	
2655 x 2100	W10300SM Frontweiß seidenmatt	19	PSBDE1200019E0	m <sup>2</sup>	



**SPANPLATTEN**



**KRONO DEKORSPANPLATTE WEISS HOCHGLANZ**

EN 14322, Typ P2, mit harzgetränktem Dekorpapier beschichtet, hergestellt gemäß EN 312, geeignet für Trockenbereiche, E1

Holzart	Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
U8681GL Brilliantweiß Hochglanz	2800 x 2070	mit Schutzfolie	16	PSBEKR0000BW16	m <sup>2</sup>	




## SPANPLATTEN DECOBOARD P2 - DEKORSPANPLATTE HOLZREPRO

Pfleiderer Dekorspanplatte E1, Format 2655 oder 2.800 x 2100 mm, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Abb	Ausführung	Maße	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
	R20095MO HolzRepro Eiche Milano, gestreift	2655 x 2100	8	PSBDH3800008E0	m <sup>2</sup>	
	R20095MO HolzRepro Eiche Milano, gestreift	2655 x 2100	19	PSBDH3800019E0	m <sup>2</sup>	
	F10/034RU HolzRepro Esche Style Cognac	2800 x 2100	19	PSBDH2800019F0	m <sup>2</sup>	
	F10/035RU HolzRepro Esche Style braun	2800 x 2100	19	PSBDH3000019F0	m <sup>2</sup>	
	F26/031MO HolzRepro Albany Walnuss dark	2800 x 2100	19	PSBDH3200019F0	m <sup>2</sup>	
	F41/014ML HolzRepro Wildbirne ahornfarbig	2800 x 2100	19	PSBDH2200019F0	m <sup>2</sup>	
	R20020MO HolzRepro Eiche Piemont mokka	2800 x 2100	8	PSBDH4800008F0	m <sup>2</sup>	
	R20020MO HolzRepro Eiche Piemont mokka	2800 x 2100	19	PSBDH4800019F0	m <sup>2</sup>	
	R20128RU HolzRepro Sonoma Eiche hell	2800 x 2100	19	PSBDH4000019F0	m <sup>2</sup>	
	R4400MO HolzRepro Balearen Eiche	2800 x 2100	19	PSBDH3600019F0	m <sup>2</sup>	
	R30021RU HolzRepro Noce Milano	2800 x 2100	19	PSBDH3400019F0	m <sup>2</sup>	
	R27001VV HolzRepro Königsahorn	2655 x 2100	8	PSBDH1400008E0	m <sup>2</sup>	
	R27001VV HolzRepro Königsahorn	2655 x 2100	19	PSBDH1400019E0	m <sup>2</sup>	
	R27017VV HolzRepro Ahorn After Eight	2800 x 2100	8	PSBDH1600008F0	m <sup>2</sup>	
	R27017VV HolzRepro Ahorn After Eight	2800 x 2100	19	PSBDH1600019F0	m <sup>2</sup>	
	R55001RU HolzRepro Pinie Navarra rustik	2800 x 2100	19	PSBDH1150019F0	m <sup>2</sup>	
	R24029ML HolzRepro Fjord Buche hell	2800 x 2100	19	PSBDH1900019E0	m <sup>2</sup>	

## SPANPLATTEN DECOBOARD P2 – DEKORSPANPLATTE UNI

Pfleiderer Dekorspanplatte E1, Format 2655 oder 2.800 x 2100 mm, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Abb	Ausführung	Maße	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
	F76023VV Uni Alu geschliffen	2800 x 2100	19	PSBDU1600019F0	m <sup>2</sup>	
	U11027HG Icy White Hochglanz	2800 x 2100	19	PSBDE1810019F0	m <sup>2</sup>	
	U11027VV Icy White	2655 x 2100	19	PSBDE1800019E0	m <sup>2</sup>	
	U11509VV Uni Magnolia beige	2655 x 2100	19	PSBDU1400019E0	m <sup>2</sup>	
	U12000MP Uni Vulkanschwarz	2655 x 2100	19	PSBDU1800019E0	m <sup>2</sup>	
	U12188MP Uni Lichtgrau miniperl	2655 x 2100	16	PSBDU1200016E0	m <sup>2</sup>	
	U12188MP Uni Lichtgrau miniperl	2655 x 2100	19	PSBDU1200019E0	m <sup>2</sup>	
	U12257MP Uni Graphitgrau miniperl	2655 x 2100	16	PSBDU2500016E0	m <sup>2</sup>	
	U12257MP Uni Graphitgrau miniperl	2655 x 2100	19	PSBDU2500019E0	m <sup>2</sup>	
	U15110MP (U110MP) Uni Iguana	2800 x 2100	19	PSBDU3800019F0	m <sup>2</sup>	
	U15193VV (U1193VV) Uni Cuando	2800 x 2100	19	PSBDU2400019F0	m <sup>2</sup>	
	U15194MP (U194MP) Uni Zinkgelb	2800 x 2100	19	PSBDU3200019F0	m <sup>2</sup>	
	U16001VV (U179VV) Uni Sandgrau miniperl	2800 x 2100	19	PSBDU2200019F0	m <sup>2</sup>	
	U16179VV (U179VV) Uni Cuba Libre	2800 x 2100	19	PSBDU2000019F0	m <sup>2</sup>	
	U17005MP Uni Signalrot	2800 x 2100	19	PSBDU3000019F0	m <sup>2</sup>	
	U17008VV (U1691VV) Uni Rubinrot	2800 x 2100	19	PSBDU2800019F0	m <sup>2</sup>	
	U17054MP (U054MP) Uni Burgund	2800 x 2100	19	PSBDU3600019F0	m <sup>2</sup>	
	U18059MP (U059MP) Uni Enzianblau	2800 x 2100	19	PSBDU3400019F0	m <sup>2</sup>	



**Unsere Unterstützung:**  
Wir stehen Ihnen zur Seite -  
als Partner für Effizienz

Partnerschaft ist für uns mehr als nur ein Wort, wir leben sie. Für Sie bedeutet das: Wir unterstützen Sie mit einem wirkungsvollen Service, ohne in Ihre Prozesse einzugreifen. Sie bestimmen weiterhin, wo es lang geht.

**MEHR SERVICE FÜR KUNDEN.  
MEHR FREIHEIT FÜR SIE**  
Mit Fertigmöbelteilen und Konfigurator.  
Exakt, schnell, bequem.

**Ihr neues Angebot:**  
Die Kunden werden Schlange  
stehen. Und zwar gerne

Sie beherrschen Ihr Handwerk perfekt. Gleichzeitig wollen Sie Ihren Kunden Service, Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten. Wir haben etwas für Sie, das Sie entlastet, Prozesse optimiert und Ihnen Freiraum gibt: die HQ-MöbelWelt.



**Konfigurator und Co. –  
leicht und überzeugend**

Und das bietet Ihnen der exklusive Partnerzugang zur HQ-MöbelWelt: Mit dem Konfigurator lassen sich Regale, Schränke, Schiebetüren und Zuschnitte im Handumdrehen planen. So können Sie in arbeitsintensiven Phasen noch mehr Aufträge annehmen und Anfragen zuverlässig bedienen – ohne großen Mehraufwand, denn die Fertigung und Auslieferung wird Ihnen abgenommen.

## Das Sortiment: Hochwertig und einzigartig mit sicherer Kalkulation

Sparen Sie sich Lager und Logistik – mit der HQ-MöbelWelt greifen Sie ohne Risiko auf ein großes Sortiment in Handwerksqualität zurück. Lassen Sie Ihren Ideen bei der Planung freien Lauf, wir kümmern uns um alles andere. Auf folgende Dekore und Beschläge haben Sie im Konfigurator Zugriff:

- >25 Module
- >27 Holz- und Unidekore
- >13 Glasfüllungen für Schiebetüren
- >11 Griffe (weitere auf Anfrage)
- >Über 100 verschiedene Beschläge

## Ihre Vorteile: Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen am Herzen liegt – Ihre Kunden

Mit der HQ-MöbelWelt starten Sie in eine neue Ära: Nutzen Sie unseren Service, um in Spitzenzeiten oder bei Sonderwünschen Ihrer Kunden die Kapazitäten Ihrer Fertigung zu erhöhen – schnell, unkompliziert und ohne Risiko.

### Das haben Sie davon:

- > Kunden sehen, was sie bekommen
- > Schnelligkeit als Kundenservice
- > Entlastung in Spitzenzeiten
- > Optimierte Prozessabläufe
- > Konzentration auf Planung, Beratung und Montage
- > Eindeutige Kalkulationsgrundlage
- > Lager und Logistik werden ausgelagert

### Das bekommen Sie dafür:

- > Individuelles Ausstellungsmodul\*
- > Konfigurator
- > Unterstützung und Beratung
- > Werbeprospekt für Endverbraucher
- > Präsentationskoffer\*
- > Angebots-PDF mit Ihrem eigenen Firmen-Logo

\* Gegen Gebühr



**JEDE MENGE VORTEILE  
FÜR SIE UND IHRE KUNDEN**

## Einfach Anmelden

Jetzt ganz einfach registrieren  
und persönliches Login  
anfordern ...



... oder einfach auf unserer  
Homepage im Profikunden-  
Bereich für die HQ-MöbelWelt  
registrieren und einloggen.



## SPANPLATTEN P2 ROHSPANPLATTE

V20 - E1 - Paket- und Ladungspreise auf Anfrage

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	10	PSRV10000010F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	13	PSRV10000013F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	16	PSRV10000016F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	19	PSRV10000019F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	22	PSRV10000022F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	25	PSRV10000025F2	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	28	PSRV10000028F2	m <sup>2</sup>	



## SPANPLATTEN P3 VERLEGESPANPLATTE

V100 - IF0 - Nut + Feder

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2050 x 925	13	PSV10000001130	m <sup>2</sup>	
2050 x 925	16	PSV10000001160	m <sup>2</sup>	
2050 x 925	19	PSV10000001190	m <sup>2</sup>	
2050 x 925	22	PSV10000001220	m <sup>2</sup>	
2050 x 925	28	PSV10000001280	m <sup>2</sup>	



## SPANPLATTEN ABS-KANTE, ROLLENWARE

Maße mm	Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
2 x 23	Dekorkante	7.500	PUML000000DEK2	m	
2 x 23	Dekorkante	10.000	PUML000000DEK4	m	
2 x 23	Dekorkante	15.000	PUML000000DEK6	m	
2 x 17	seidenmatt weiß	15.000	PUML000000DEWD	m	
2 x 23	seidenmatt weiß	7.500	PUML000000DEWE	m	
2 x 23	seidenmatt weiß	10.000	PUML000000DEWF	m	
2 x 23	miniperl weiß	7.500	PUML000000DEWP	m	
2 x 23	miniperl weiß	10.000	PUML000000DEWQ	m	
2 x 33	miniperl weiß	7.500	PUML000000DEW3	m	
2 x 33	miniperl weiß	10.000	PUML000000DEW4	m	
2 x 45	kristallweiß	7.500	PUML000000DKA4	m	
2 x 45		10.000	PUML000000DKA5	m	

**PLATTEN  
UMLEIMSERVICE**



Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Umleimer Rollenabnahme, Echtholz-Furnierkante	1	5.000	PUML000000HOLZ	m	
Umleimer Rollenabnahme, Echtholz-Starkfurnierkante	2	5.000	PUML000000HOL2	m	
Umleimer mit Schmelzkleber, diverse Dekore		1000	ZHU00000001A05	Stück	
Umleimer mit Schmelzkleber, diverse Echtholz-Kanten		1000	ZHU00000006A10	Stück	



**HARTFASERPLATTEN  
HDF FASERPLATTE ROH**

High Density Fiberboard, beidseitig glatt, E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2850 x 2070	3	PMFASE0000H026	m <sup>2</sup>	



**HARTFASERPLATTEN  
HDF 1-SEITIG WEISS**

E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	3	PMFASE0000H126	m <sup>2</sup>	



**HARTFASERPLATTEN  
HDF 2-SEITIG WEISS**

E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	3	PMFASE0000H228	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	5	PMFASE0000H528	m <sup>2</sup>	



## MDF PLATTEN MDF-FASERPLATTE

Mitteldichte Holzfaserplatte - E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2070 x 2800	8	PMDF0000008D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	10	PMDF00000010D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	16	PMDF00000016D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	19	PMDF00000019D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	22	PMDF00000022D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	25	PMDF00000025D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	28	PMDF00000028D0	m <sup>2</sup>	



## MDF PLATTEN MDF-FASERPLATTE MIT GRUNDIERFOLIE

Mitteldichte Holzfaserplatte mit Grundierfolie weiß - E 1

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2070 x 2800	16	PMDFGF000016D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	19	PMDFGF000019D0	m <sup>2</sup>	
2070 x 2800	28	PMDFGF000028D0	m <sup>2</sup>	



## MULTIPLEXPLATTEN MULTIPLEXPLATTE MIT MESSERDECK

DIN EN 636-2, BFU 100 verleimte Trägerplatte Birke durch und durch, beidseitiges Messerdeckfurnier

Holzart	Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Buchen Furnier	1240 x 2500	A/B	19	PFMULT0000BU19	m <sup>2</sup>	
durchgehend Buche	1500 x 2500	Treppenstufen- oder Tresenplatte, B/BB	40	PFMULT0000BU40	m <sup>2</sup>	
Eichen Furnier	1240 x 2500	A/B	19	PFMULT0000EI19	m <sup>2</sup>	



## EDELFURNIERTE PLATTEN SPANPLATTE ECHTHOLZ FURNIERT

Analog E 1, beidseitiges Messerfurnier, Qualität A/B

Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Buche	2500 x 1250	19	PSFURN0000BUCD	m <sup>2</sup>	
Ahorn canadian	2500 x 1250	19	PSFURN0000AH19	m <sup>2</sup>	
Eiche	2500 x 1250	19	PSFURN0000EI19	m <sup>2</sup>	
Kirschbaum amerikanisch	2500 x 1250	19	PSFURN0000KB19	m <sup>2</sup>	
Kiefer	2500 x 1250	19	PSFURN0000KI19	m <sup>2</sup>	
Mahagoni	2500 x 1250	19	PSFURN0000MA19	m <sup>2</sup>	



**EDELFURNIERTE PLATTEN  
SPERRHOLZ / RÜCKWANDPLATTE**

IF 20 verleimt, einseitiges Messerfurnier, QualitätA/BB, DIN EN636-1

Holzart	Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
Ahorn	2520 x 1720	5	PFFPL00000M05A	m <sup>2</sup>	
Buche	2520 x 1720	5	PFFPL00000M05B	m <sup>2</sup>	
Eiche	2520 x 1720	5	PFFPL00000M05E	m <sup>2</sup>	



**TISCHLERPLATTEN  
GABUN 3-STAB**

3-fach verleimt, IF 20

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2800 x 2070	13	PTTGA3000013G0	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	16	PTTGA3000016G0	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	19	PTTGA3000019G0	m <sup>2</sup>	
2800 x 2070	22	PTTGA3000022G0	m <sup>2</sup>	



**TISCHLERPLATTEN  
HDF-DECK 3-STAB**

3-fach verleimt, IF 20

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2070 x 2800	16	PTTMD3000016G0	m <sup>2</sup>	
2050 x 2600	19	PTTMD3000019E0	m <sup>2</sup>	



**TISCHLERPLATTEN  
BIRKE 5-STAB**

5-fach verleimt, IF 20, Stab-Mittellage

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2500 x 1250	18	PTTPA5000018D0	m <sup>2</sup>	


DUROPAL

thermopal

PFLEIDERER

## ARBEITSPLETTEN DUROPAL QUADRAPROFIL

Holzspanplatte EN 312, Dekorseite Duropal-HPL EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Postforming-Vorderkante mit 3 mm Radius, Hinterkante mit Schutzkante.

Abb	Ausführung	Maße	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
	F 7919 TC Korn Top Face	4100 x 600	38	PARPLA0000DUFL	m	
	F 7920 TC Korn hellgrau Top Face	4100 x 600	38	PARPLA0000DUKH	m	
	R 24029 VV Fjord Buche Velvet	4100 x 650	38	PARPLA0000DUFB	m	
	R 38005 MO Linde gebeizt Montana	4100 x 600	38	PARPLA0000DULI	m	
	R 4110 RU Sonoma Eiche Rustica	4100 x 600	38	PARPLA0000DUSO	m	
	R 4110 RU Sonoma Eiche Rustica	4100 x 900	38	PARPLA0000DUSQ	m	
	R 50004 RT Sangha Wenige natur Rustic Wood	4100 x 600	38	PARPLA0000DUS1	m	
	R 50083 RT Silberwenge Rustic Wood	4100 x 600	38	PARPLA0000DUS4	m	
	R 5151 SM Nussblock Seidenmatt	4100 x 600	38	PARPLA0000DUNU	m	
	R 5184 VV Königsahorn Top Velvet	4100 x 600	38	PARPLA0000DUKA	m	
	R 6053 CT Ottawa weiß Crystal Stone	4100 x 600	38	PARPLA0000DUOW	m	
	S 60010 FG Smooth Concrete Fine Grain	4100 x 600	38	PARPLA0000DUSM	m	
	S 61011 CT Ipanema weiß	4100 x 600	38	PARPLA0000DUIW	m	
	S 61029 CT Dolomito Crisp Granite	4100 x 600	38	PARPLA0000DUDO	m	
	R 6205 CT Castello Granit Crystal Stone	4100 x 600	38	PARPLA0000DUCA	m	
	S 66019 SM Dexter weiß Seidenmatt	4100 x 600	38	PARPLA0000DUDW	m	
	S 68013 TC Speckstein schwarz Top Face	4100 x 600	38	PARPLA0000DUSP	m	
	U 1026 VV Kristallweiß Top Velvet	4100 x 600	38	PARPLA0000DUKW	m	
	U 1026 VV Kristallweiß Top Velvet	4100 x 900	38	PARPLA0000DUKX	m	



**ARBEITSPLATTEN  
DUROPAL PERFORMPROFIL**

Holzspanplatte EN 312, Dekorseite Duropal-HPL EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Vordere Längskante mit Laserkante, Hinterkante mit Schutzkante.

Abb	Ausführung	Maße	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
	U 1027 Icy White	4100 x 600	38	PARPLB0000DUIC	m	
	R 4262 RU Pale Lancelot Oak Rustica	4100 x 600	38	PARPLB0000DUPA	m	

**ARBEITSPLATTEN  
KANTENLAMINAT DUROPAL QUADRAPROFIL**

HPL-Kante mit Heißkleber

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
verschiedene Dekore	0,8	45	4.100	PARPLA0000RK45	m	





## ARBEITSPLETTEN LEIMHOLZ BUCHE DESIGN-TRESEN- UND KÜCHENARBEITSPLETT

keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204, unbehandelt

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
4100 x 630	gerundete Vorderkante	38	PARPLE0000BR38	m	
2500 x 600	gerundete Vorderkante	27	HNB19000008060	Stück	
2500 x 800	gerundete Vorderkante	27	HNB19000008080	Stück	

## ARBEITSPLETTEN WANDANSCHLUSSLEISTE

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Aluminium	5.000	PARPLW0000AL50	m	
verschiedene Dekore	5.000	PARPLW0000K350	m	
DELTA für 34mm HPL-Kante	4.100	PARPLW00003441	m	
DESSINO Edelstahl	4.100	PARPLW0000DE41	m	
DESSINO Nussbaum	3.000	PARPLW0000DN30	m	


## ARBEITSPLETTEN ZUBEHÖR

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Außenecke Alu			PARPZU0000ECKA	Stück	
Außenecke Unifarbe			PARPZU0000ECKB	Stück	
Innenecke Alu			PARPZU0000ECKI	Stück	
Innenecke Unifarbe			PARPZU0000ECKJ	Stück	
Endkappe Alu links/rechts			PARPZU0000ENDA	Stück	
Endkappe Unifarbe links/rechts			PARPZU0000ENDB	Stück	
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke caramel			PARPZU0000ADCA	Stück	
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke grau			PARPZU0000ADGR	Stück	
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke schwarz			PARPZU0000ADSC	Stück	
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke weiß			PARPZU0000ADWE	Stück	
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke anthrazit			PARPZU0000ASDA	Stück	
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke dunkelgrau			PARPZU0000ASDE	Stück	
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke hellgrau			PARPZU0000ASDH	Stück	
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke weiß			PARPZU0000ASDW	Stück	
Lüftungsgitter silber	60	500	PARPZU0000LGTO	Stück	
Lüftungsgitter bronze	60	500	PARPZU0000LGTB	Stück	
Eckverbindungsprofil Quadra silber		600	PARPZU0000PVBO	Stück	
Formteil-Set 3 St./Pk			PARPZU0000ASET	Stück	



**ARBEITSPLETTEN / FENSTERBÄNKE  
BEARBEITUNGSSERVICE**

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Eckverbindung fräsen bis 30mm	LHOZZ00000PAE3	Stück	
Eckverbindung fräsen 40mm	LHOZZ00000PAE4	Stück	
Frontkante profilieren	LHOZZ00000PAFP	Stück	
Spülausschnitt eckig	LHOZZ00000PASE	Stück	



**FENSTERBÄNKE  
WERZALIT EXCLUSIV**

Länge 425 cm, aufgedoppelte Kante 34 mm, E 1, Sichtseite hochabriebfest, Rückseite braun beschichtet

Ausführung	Breite mm	Art-Nr.	per	Preis
weiß	200	PBFE000000WE20	m	
weiß	250	PBFE000000WE25	m	
weiß	300	PBFE000000WE30	m	
weiß	350	PBFE000000WE35	m	
weiß	400	PBFE000000WE40	m	
weiß	500	PBFE000000WE50	m	
Marmor Bianco	200	PBFE000000MB20	m	
Marmor Bianco	250	PBFE000000MB25	m	
Marmor Bianco	300	PBFE000000MB30	m	



**FENSTERBÄNKE  
BUCHEN-LEIMHOLZ**

Zuschnitt incl. Kapp- und Längsschnitte auf jedes Maß möglich

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
2400 x 300	profilierte Vorderkanten	19	PBFE000000B300	m	

**FENSTERBÄNKE  
ZUBEHÖR**

Kantenlaminat, Rollenware, Schmelzkleber-beschichtet, Abdeckkappen

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Hainbuche, Werzalit	1.000	PBFE000000ZLHB	m	
Marmor Bianco, Werzalit	1.000	PBFE000000ZLMB	m	
weiß, Werzalit	1.000	PBFE000000ZLWE	m	
Seitenabschlusskappe, beige	250	PBFZ000000FA25	Stück	
Seitenabschlusskappe, weiß	250	PBFZ000000FA80	Stück	
Abdeckenkappe, weiß, 2-seitig	600	PBFZ000000FW60	Stück	



## GIPSKARTON GIPSKARTONPLATTE NACH DIN EN520 (18180)

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
GKB Ausbauplatte	10	1.000	1.500	FRRPN00000A10B	m <sup>2</sup>	
GKB Fix Bauplatte mit RK	12,5	600	2.000	FRRPN00000B06A	m <sup>2</sup>	
GKB Fix Bauplatte mit RK	12,5	625	2.000	FRRPN00000B06B	m <sup>2</sup>	
GKB Fix Bauplatte mit HRK	12,5	625	2.600	FRRPN00000BG12	m <sup>2</sup>	
GKB Bauplatte mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000B12A	m <sup>2</sup>	
GKBI Bauplatte imprägniert mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000B12I	m <sup>2</sup>	
GKF Feuerschutzplatte mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000F120	m <sup>2</sup>	
GKFI Feuerschutzplatte imprägniert mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000F12I	m <sup>2</sup>	
GKF Massiv Feuerschutzplatte mit HRAK	20	625	2.000	FRRPN00000F200	m <sup>2</sup>	

## GIPSKARTON GIPSKARTONPLATTE ZUBEHÖR

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Fugenfüller UNITOP				FRRPP00000FU05	5 kg	Stück	
Ansetzgips	24	24	2.500	FRRPP00000GI25	25 kg	Stück	
Alu Kantenschutz			2.500	FRRPP00000KALE		Stück	
PVC-Einfaßprofil weiß				FRRPP00000PVCW		Stück	




## GIPSFASERPLATTEN FERMACELL - PLATTEN

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Gipsfaserplatte Ein-Mann	10,0	1.000	1.500	FRFPL000001015	m <sup>2</sup>	
Gipsfaserplatte Ein-Mann	12,5	1.000	1.500	FRFPL000001215	m <sup>2</sup>	
Gipsfaserplatte mit Trockenbaukante	10,0	1.000	1.500	FRFPL00000G10T	m <sup>2</sup>	
Gipsfaserplatte greenline	10,0	1.000	1.500	FRFPL00000G10C	m <sup>2</sup>	
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	2.000	FRFPL000001220	m <sup>2</sup>	
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	2.750	FRFPL000001227	m <sup>2</sup>	
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	3.000	FRFPL000001230	m <sup>2</sup>	
Powerpaneel H2O Großformat 200 cm	12,5	1.250	2.000	FRFPL00000P12D	m <sup>2</sup>	
Powerpaneel HD Großformat 300 cm	15,0	1.250	3.000	FRFPL00000P15F	m <sup>2</sup>	



## GIPSFASERPLATTEN FERMACELL - ESTRICHELEMENTE

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Estrichelement 2 E 11 (EE 20)	20,0	500	1.500	FRFPL000002015	m <sup>2</sup>	
Estrichelement 2 E 22 (EE 25)	25,0	500	1.500	FRFPL000002515	m <sup>2</sup>	
Estrichelement mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke 2 E11 (EE 20 HF10)	30,0	500	1.500	FRFPL000003005	m <sup>2</sup>	
Estrichelement mit hochwertiger Mineralwolle in 20 mm Dicke 2 E 35 (EE 25 MW 20)	45,0	500	1.500	FRFPL0000045MI	m <sup>2</sup>	
Estrichelement mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum 2 EE 13 (EE20 PS 20)	40,0	500	1.500	FRFPL000004005	m <sup>2</sup>	



## GIPSFASERPLATTEN FERMACELL - DACHBODEN-DÄMMELEMENT N+F

Verbundelement aus EPS 031 DEO 100 Hartschaum in 120mm Dicke (WLG031) und 10 mm FERMACELL

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
130,0	500	1.000	FRFDE000001130	m <sup>2</sup>	

## GIPSFASERPLATTEN FERMACELL - PLATTENZUBEHÖR



Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Armierungsband TB, Glasgitter-Gewebe		60		FRFZU00000AB06	45 m Rolle	Stück	
Spachtelmasse				FRFZU00000SM05	5 kg	Stück	
Wabenschüttung 15l-Sack				FRFZU00000WS15		Stück	
30mm Estrich-Wabe	30	1.000	1.500	FRFPL00000E30W		m <sup>2</sup>	





## STÄNDERWERKPROFIL PROFILTECHNIK FÜR WANDSYSTEME, 0,6MM DICKE

Stahlblechprofile mit C- bzw. U-förmigem Querschnitt nach DIN EN 14195

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
CD-Profil 60/27/06	1	60	27	4.000	FRRPR00000WD06	m	
CW-Profil 50/50/06	1	50	50	2.600	FRRPR00000C526	m	
CW-Profil 50/50/06	1	50	50	3.000	FRRPR00000C530	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	2.600	FRRPR00000C726	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	2.750	FRRPR00000C727	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	3.000	FRRPR00000C730	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	3.250	FRRPR00000C732	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	3.500	FRRPR00000C735	m	
CW-Profil 75/50/06	1	75	50	4.000	FRRPR00000C740	m	
CW-Profil 100/50/06	1	100	50	2.600	FRRPR00000C926	m	
CW-Profil 100/50/06	1	100	50	3.000	FRRPR00000C930	m	
UD-Profil 28/27/06	1	28	27	3.000	FRRPR00000WD28	m	
Anschluss-Profil UW 50/40/06	1	50	40	4.000	FRRPR00000U540	m	
Anschluss-Profil UW 75/40/06	1	75	40	4.000	FRRPR00000U740	m	
Anschluss-Profil UW 100/40/06	1	100	40	4.000	FRRPR00000U940	m	



## STÄNDERWERKPROFIL PROFIL MIT LOCHUNG, 2 MM DICKE

Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt und Lochung

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Aussteifungsprofil UA 50/40/2	2	48	40	2.600	FRRPS00000U526	m	
Aussteifungsprofil UA 50/40/2	2	48	40	3.500	FRRPS00000U535	m	
Aussteifungsprofil UA 75/40/2	2	73	40	2.600	FRRPS00000U726	m	
Aussteifungsprofil UA 75/40/2	2	73	40	3.000	FRRPS00000U730	m	
Aussteifungsprofil UA 75/40/2	2	73	40	3.500	FRRPS00000U735	m	
Aussteifungsprofil UA 100/40/2	2	98	40	2.600	FRRPS00000U926	m	

## STÄNDERWERKPROFIL STÄNDERWERK WAND - ZUBEHÖR

Maße mm	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
	Trennwandband 111G, 30m Rolle		50			ZBS0000000BD05	Stück	
	Trennwandband 111G, 30m Rolle		70			ZBS0000000BD07	Stück	
	Trennwandband 111G, 30m Rolle		95			ZBS0000000BD09	Stück	
	UA-Türpfosten-Steckwinkel UA 75	2	69/74	130	120	ZBS0000000A075	Stück	
6 x 35	Drehstift Dübel, 100er PK					ZBS0000000SD35	Stück	
6 x 40	Drehstift Dübel, 100er PK					ZBS0000000SD40	Stück	
5,1 x 35	FlaKoSchraube, 1.000er PK					ZBS0000000SF35	Stück	



## STÄNDERWERKPROFIL MINERALFASERPLATTEN – PROFIL

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Querschiene kurz ST24-Sytem, weiß	625	FRMP700295Q062	m	
Querschiene lang ST24-Sytem, weiß	1.250	FRMP700295Q125	m	
Tragschiene ST24-Sytem, weiß	3.750	FRMP700295T375	m	
Randwinkel, weiß, 24 x 19	3.000	FRMP700295R300	m	



## SCHÜTTUNG NIVEAUAUSGLEICH, MINERALISCH

Ausführung	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
fermacell Ausgleichsschüttung, 50 l / Sack	0-4	FIDK000000FA10	Stück	

## DÄMMSTOFFE TECTEM® INSULATION BOARD INDOOR

TecTem® ist eine innovative und hochfunktionale Technologie für Dämmplatten, die mit ihrer feinporigen Struktur und exzellenten Wärmeleitfähigkeit viel mehr können als nur erstklassig dämmen: Sie regeln das Raumklima, gleichen Feuchtigkeit aus und weisen verlässlich Schimmelpilz ab.



Ausführung	Stärke mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Insulation Board Indoor, 60 mm	60	416	625	FWKTTPL0000662	m2	
Insulation Board Indoor, 100 mm	100	416	625	FWKTTPL0001062	m2	



## DÄMMSTOFFE TECTEM ZUBEHÖR

Zu dem System von TecTem® Insulation Board Indoor gehören speziell aufeinander abgestimmte Zubehörkomponenten

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Gewebe	1.000	25.000	FWKTTZU000GE25	Rolle	Rolle	
Gewebe	1.000	50.000	FWKTTZU000GE50	Rolle	Rolle	

## climowool



### DÄMMSTOFFE

#### CLIMOWOOL KLEMMFILZ KF3 WLG032

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss. Nach DIN 13501/ A1 - Empfehlung gemäß EnEV 2009:  
Neubau: 200 mm Sanierung: 160 mm

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
100	1.200	4.000	FIGKFWL6001040	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
120	1.200	3.200	FIGKFWL6001232	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
140	1.200	2.800	FIGKFWL6001428	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
160	1.200	2.500	FIGKFWL6001625	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
180	1.200	2.200	FIGKFWL6001822	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
200	1.200	3.000	FIGKFWL6002030	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
220	1.200	2.500	FIGKFWL6002225	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
240	1.200	2.300	FIGKFWL6002423	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

### DÄMMSTOFFE

#### CLIMOWOOL KLEMMFILZ KF2 WLG035

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss. Nach DIN 13501/ A1 - Empfehlung gemäß EnEV 2009:  
Neubau: 220 mm Sanierung: 180 mm.

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
100	1.200	5.600	FIGSF036001056	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
120	1.200	4.800	FIGSF036001248	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
140	1.200	4.000	FIGSF036001440	4,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
160	1.200	3.500	FIGSF036001635	4,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
180	1.200	3.200	FIGSF036001832	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
200	1.200	2.800	FIGSF036002028	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
220	1.200	3.300	FIGSF036002233	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
240	1.200	3.000	FIGSF036002430	3,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

### DÄMMSTOFFE

#### CLIMOWOOL KERNDÄMMPLATTE KD 2/V WLG035

Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Durchgehend wasserabweisend. Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht, gemäß DIN EN 4108, Teil 10. Mindestdämmdicken, Empfehlung gemäß EnEV 2009: Neubau: 140 mm.

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
40	625	1.250	FIGKDP03601040	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
60	625	1.250	FIGKDP03601060	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
80	625	1.250	FIGKDP03601080	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
100	625	1.250	FIGKDP03601100	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	



**climowool**



## DÄMMSTOFFE

### CLIMOWOOL TRENNWANDPLATTE TW1 WLG040

Glaswolleplatte für die Wärme- und Schalldämmung von Trennwänden, Decken und Fertigbaukonstruktionen, sowie von Vorsatzschalen und Unterkonstruktionen. Ebenfalls geeignet für feuerhemmende, nichttragende raumabschließende Trennwände aus einem Metallständerwerk mit 50/70 oder 100 mm Metall-C-Profilen und 12,5 mm GK-Platten (F 90 A). F 60 Holzständer mit 2 x 12,5 mm GK-Platte - anstelle Metallanschlussprofilen.

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
40	625	1.250	FIGTWPWL801040	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
60	625	1.250	FIGTWPWL801060	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
80	625	1.250	FIGTWPWL801080	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

## DÄMMSTOFFE

### CLIMOWOOL UNTERSPPARENFILZ UF3/V WLG032

Einseitig mit Glasvlies kaschierter Filz für die zusätzliche Wärmedämmung von Steildächern, die zwischen den Sparren gedämmt sind. Die Verlegung erfolgt raumseitig. Zu jeder Bestellung climowool Untersparrenfilz wird die benötigte Menge an climowool Fixierlaschen kostenlos beigelegt. Nach DIN 13501/ A1

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
40	1.250	8.000	FIGUF3WL601040	10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
60	1.250	6.000	FIGUF3WL601060	7,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	



## DÄMMSTOFFE

### KNAUF INSULATION UNIFIT TI135U WLG035

Zwischensparren-Dämmrolle, Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162, Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR / Brandverhalten nach DIN EN 13501:A3

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
240	1.200	3.000	FIGKIUNWL72430	3,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

**knauf INSULATION**  
Energie sparen, jetzt!



## DÄMMSTOFFE

### ROCKWOOL KLEMMROCK WLG035

Hochkomprimierte Rolle aus nichtbrennbarer Steinwolle in der Wärmeleitfähigkeit 035 Zwischensparrendämmung nach DIN 13501/ A1 - weitere Stärken auf Anfrage / Bestellung

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
160	1.000	3.000	FIGKRWL0351630	3,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	

**ROCKWOOL**  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT



## DÄMMSTOFFE STEICO FLEX 036

flexible Wärmedämmung aus Holzfaser, für die Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. Hohlraumdämmung bei Trennwänden, Vorsatzschalen und Installationssebenen - hohe Rohdichte von 60 kg/m<sup>3</sup>

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
40	575	1.220	FIZSTFL0361040	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
60	575	1.220	FIZSTFL0361060	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
80	575	1.220	FIZSTFL0361080	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
100	575	1.220	FIZSTFL0361100	2,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
120	575	1.220	FIZSTFL0361120	2,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
140	575	1.220	FIZSTFL0361140	2,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
160	575	1.220	FIZSTFL0361160	2,1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
180	575	1.220	FIZSTFL0361180	2,1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
200	575	1.220	FIZSTFL0361200	1,4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	



## DÄMMSTOFFE MIETSERVICE - DÄMMSTOFF SCHNEIDETISCH & ALLIGATOR

Arbeiterleichterndes, sauberes Zuschneiden von Dämmstoffen wie Mineralfaserdämmstoffe, Steinwolle und insbesondere Holzfasergefachedämmung

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Grundmiete	ZVM0000000DST1	Tag	



## ISOCELL



### EINBLASDÄMMUNG ISOCELL GRANUBLOW WLG033

Dämmstoff zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, hydrophobe Kerndämmung BAZ Z-23.12.1632

Ausführung	Art-Nr. VE	per	Preis
200 Liter	FIFIGBWL60S200 Sack	Stück	



### EINBLASDÄMMUNG ISOCELL ZELLULOSEFASER-EINBLASDÄMMUNG

Wärmedämmung aus Zellulosefasern, die aus Zeitungspapier hergestellt wird / bauaufsichtlich zugelassen ETA-06/0076 / WLG 9 W/mK

Ausführung	Art-Nr. VE	per	Preis
12,5 kg	FIFIO00000S012 Sack	Stück	

## STEICO

Das Naturbausystem



### EINBLASDÄMMUNG STEICO FLOC ZELLULOSE-EINBLASDÄMMUNG

Besonders ökologischer Dämmstoff aus sortiertem Altpapier, bauaufs. Zul. Z-23.11-2070, WLF von  $[W / (m \cdot K)] = 9$ .

Ausführung	Art-Nr. VE	per	Preis
13 kg PE-Sack	FIFSTEICOF5013 Stück	Stück	



### EINBLASDÄMMUNG STEICO ZELL HOLZFASER-EINBLASDÄMMUNG

Holzfaser aus frischem, unbehandeltem Nadelholz / Geeignet für viele bauseitige Hohlraumdämmungen, ideal im Sanierungsbereich Dach & Boden / 8 W/mK Z-23.11-1120 / ETA-12/0011

Ausführung	Art-Nr. VE	per	Preis
15 kg	FIFSHF3800S150 Sack	Stück	



### EINBLASDÄMMUNG MIETSERVICE - ISOBLOW EINBLASGERÄTE

Leistungstarke Einblasgeräte mit Baustellenausrüstung (Schläuche usw.), Verleih nur an lizenzierte Fachbetriebe

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
IsoBLOW Mini Grundmiete	ZVM0000000ZE10	Tag	
IsoBLOW Standard+ Grundmiete	ZVM0000000ZE15	Tag	
IsoBLOW-Betriebskosten	ZVM0000000ZE20	Stunde	
IsoBLOW-Drehdüse mit Zubehör	ZVM0000000ZE30	Tag	
IsoBLOW-Schlauch 20 m	ZVM0000000ZE40	Tag	
IsoBLOW-Reinigungskosten	ZVM0000000ZE50	Stück	
Blower Door Gerät zur Selbstprüfung der luftdichten Gebäudehülle	ZVM0000000ZE70	Tag	



Dämmung beim Dachausbau

## Zuordnung von Wärmedämmstoffen

Nach Anwendungsgebieten gemäß DIN 4108-10:2008

Anwendungsgebiete	Kurzzeichen*	Anwendungsbeispiele
Decke, Dach	DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
	DAA	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtung
	DUK	Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)
	DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke etc.
	DEO	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
	DES	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
Wand	WAB	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WAA	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
	WAP	Außendämmung der Wand unter Putz
	WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung
	WI	Innendämmung der Wand
	WTR	Dämmung von Raumtrennwänden
Perimeter	WTH	Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen
	PW	Außen liegende Wärmedämmung vor Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)
	PB	Außen liegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)

\* Zusatzangaben sind in der DIN V 4108-10 erläutert

Anwendungsbereiche	Hauptanwendung					
	Hartschaum	Mineralfaser	Holzfasern	Naturfaser	Schütttdämmung	Zellulosefaser
Erdberührter Außenbereich	■					
Wärmedämmung unter Putzbeschichtungen (Wärmedämmverbundsystem)	■	■	■			
Dämmstoffe hinter vorgehängten hinterlüfteten Fassaden		■				
Zweischaliges Mauerwerk		■				
Hohlraumdämmstoffe innerhalb Holzkonstruktionen	■	■	■	■		■
Aufdachdämmung (Druckfest)	■	■	■			
Flachdachdämmung (Druckfest)	■	■				
Trittschalldämmung (Druckfest)						



Unterdeckplatte als Dämmung über dem Sparren



Montage von Holzfaserdämmplatten



**FOLIEN / SPANNBAHNEN  
FASSADENBAHN**

für teiloffenen und offenen Fassaden, dauerhaft UV-Beständig

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
ALLFORM Difflex Thermo, schwarz, 2-Klebestreifen, SD-Wert = m	1.500	50.000	FDFFBP000R070	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima, Solitex Fronta Quattro schwarz	1.500	50.000	FDFFBASQ1R075	Rolle	m <sup>2</sup>	



**FOLIEN / SPANNBAHNEN  
LUFT- & DAMPFBREMSBAHNEN**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
ALLFORM BDS-TEX 300 SD-Wert ≥ 2 m		1.500	50.000	FDFLDBDIFUR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ALLFORM BDS-107 3-lagige blaue PE Folie B2 / SD-Wert ≥ 107 m		4.000	25.000	FDFLDBABDSR100	Rolle	m <sup>2</sup>	
ALLFORM BDS-TEX 300 SD-Wert ≥ 100 m		1.500	75.000	FDFLDBABDSR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ALLFORM BDS-TEX 300 SD-Wert ≥ 100 m		3.000	50.000	FDFLDBABDSR150	Rolle	m <sup>2</sup>	
DELTA-DAWI GP SD-Wert = 100 m		4.000	25.000	FDFLSDAGPR100	Rolle	m <sup>2</sup>	
PAVATEX-LDB mit Klebestreifen SD-Wert = m		1.500	50.000	FDFLDBPAV0R075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima DASATOP feuchtevariabel sd-Wert = - 2 m		1.500	50.000	FDFLDBPDATR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima DASAPLANO feuchtevariable, sd-Wert -2 m		1.500	50.000	FDFLDBPDAPR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima DB+ sd-Wert = 0,6 - 4 m		1.700	50.000	FDFLDBPDBPR085	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima INTELLO PLUS hoch feuchtevariabel SD-Wert = - 25 m		1.500	50.000	FDFLDBPINPR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima INTELLO PLUS hoch feuchtevariabel SD-Wert = - 25 m		3.000	50.000	FDFLDBPINPR150	Rolle	m <sup>2</sup>	





## FOLIEN / SPANNBAHNEN UNTERDECKBAHNEN

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
ALLFORM DIFFLEX Thermo NDplus UDB-A / USB-A, doppelt Klebestreifen, schlagregensicher SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAADIR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ALLFORM REWASI Top 150 USB-A / USB-A, doppelt Klebestreifen, 150 gr/m <sup>2</sup> SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAAR5R075	Rolle	m <sup>2</sup>	
DELTA-MAXX Plus USB-A gem. ZVDH SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAMAPR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
DELTA-MAXX WD (Plus) USB-A gem. ZVDH SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAMPWR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
DELTA-VentS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAVS0R075	Rolle	m <sup>2</sup>	
DELTA-VentS PLUS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAVSPR075	Rolle	m <sup>2</sup>	
ProClima SOLITEX MENTO 3000 connect mit Klebestreifen UDB/A USB/A SD-Wert = m	1.500	50.000	DFDUBAPS3R075	Rolle	m <sup>2</sup>	



## FOLIEN / SPANNBAHNEN VERSCHIEDENE FOLIEN UND BAHNEN

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Baufolie PE	0	4.000	25.000	DFDBAU0000P024	Rolle	m <sup>2</sup>	
Landschafts- / Wurzelvlies		2.000	100.000	DFFLSV0000CWV9	Rolle	m <sup>2</sup>	
Rieselschutz ProClima RB		1.500	50.000	DFFRIS0000SRI5	Rolle	m <sup>2</sup>	



Dachneigung	Erhöhte Anforderungen Nutzung, Konstruktion, klimatische Verhältnisse			
	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderung	drei weitere erhöhte Anforderung
≥ 22°	Klasse 6 3.3 Unterspannung (USB-A)	Klasse 6 3.3 Unterspannung (USB-A)	Klasse 5 2.4 überlappte/verfalzte Unterdeckung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 4 2.4 überlappte/verfalzte Unterdeckung (UDB-A; UDB-B; USB-A)
≥ 18°	Klasse 4 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 4 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)
≥ 14°	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB A)	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)	Klasse 3 2.2 verschweißte/verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A)
≥ 10°	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach	Klasse 1 1.1 wasserdichtes Unterdach	Klasse 1 1.1 wasserdichtes Unterdach
MDN	10°			

Klasse	Art	Ausführung	Konterlatten einbindung	Naht- und Stoßausbildung
<b>Unterdach</b>				
1	Wasserdichtes Unterdach	Bahnen gemäß Produktdatenblatt für Bitumenbahnen (Tabelle 5, Nr. 2, 3 sowie 5 bis 10) Bahnen gemäß Produktdatenblatt für Kunststoff- und Elastomerbahnen (Tabelle 5, Nr. 1 bis 4)	Über Konterlatte	Verschleißt oder verklebt
2	Regensicheres Unterdach	Bahnen gemäß Produktdatenblatt für Bitumenbahnen (Tabelle 5, Nr. 2, 3 sowie 5 bis 10) Bahnen gemäß Produktdatenblatt für Kunststoff- und Elastomerbahnen (Tabelle 5, Nr. 1 bis 4)	Unter Konterlatte mit Zusatzmaßnahme (Perforationssicherung)	Verschleißt oder verklebt
<b>Unterdeckung</b>				
3	Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung	Unterdeckplatte mit Zubehör gemäß Produktdatenblatt Unterdeckplatte gemäß Produktdatenblatt Unterdeckbahnen mit Zubehör	Unter Konterlatte mit Zusatzmaßnahme (Perforationssicherung)	Verschleißt, verklebt, mit Nahtband oder vorkonfektioniertem Dichtband
4	Verschweißte oder verklebte Unterdeckung	Unterdeckplatte mit Zubehör gemäß Produktdatenblatt Unterdeckbahnen gemäß Produktdatenblatt Unterdeckbahnen	Unter Konterlatte	Verschleißt oder verklebt
4	Überdeckte Unterdeckung mit Bitumenbahnen	Bahnen gemäß Produktdatenblatt für Bitumenbahnen (Tabelle 5, Nr. 1 bis 10)	Unter Konterlatte	Überdeckt und genagelt
5	Überlappte oder verfalzte Unterdeckung	Unterdeckplatte gemäß Produktdatenblatt Unterdeckbahnen gemäß Produktdatenblatt	Unter Konterlatte	Lose überlappend oder verfalzt
<b>Unterspannung</b>				
3*	Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung	Gespannte oder frei hängende Unterspannbahn gemäß Produktdatenblatt	Unter Konterlatte	Verschleißt, verklebt, mit Nahtband oder vorkonfektioniertem Dichtband
4	Nahtgesicherte Unterspannung	Gespannte oder frei hängende Unterspannbahn gemäß Produktdatenblatt	Unter Konterlatte	Verschleißt, verklebt, mit Nahtband oder vorkonfektioniertem Dichtband
6	Unterspannung	Gespannte oder frei hängende Unterspannbahn gemäß Produktdatenblatt	Unter Konterlatte	Verschleißt, verklebt, mit Nahtband oder vorkonfektioniertem Dichtband

## FOLIEN / SPANNBAHNEN ZUBEHÖR - KLEBEBÄNDER



ProClima, Dörken, Isocell - Luft- Winddichte-Programm

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
ROFLEX exto Rohrmanschette 100-120 mm			ZBPRO00000KR20		Stück	
CLOX Verschlussstopfen Ø 60 mm			ZBPRO00000CLO6		Stück	
COMPEGO Klebeband	60	25.000	ZBPRO00000CO06	Rolle	Stück	
CONTEGA Solida EXO	100	30.000	ZBPROCONTEEX10	Rolle	Stück	
CONTEGA Solida SL	100	30.000	ZBPROCONTESL10	Rolle	Stück	
Extoseal ENCORS	150	20.000	ZBPROEXTOSEN15	Rolle	Stück	
KAFLEX MONO Kabelmanschette	12		ZBPRO00000KA10		Stück	
KAFLEX DUO Kabelmanschette	12		ZBPRO00000KA20		Stück	
ORCON F Anschlusskleber			ZBPRO00000FO3	310 ml	Stück	
ORCON F Anschlusskleber			ZBPRO00000FO6	600 ml	Stück	
ORCON Multibond Anschlusskleber		10.000	ZBPRO00000OM10	Rolle	Stück	
UNI Sprühprimer			ZBISOCELLOUNSP	500 ml	Stück	
TESCON Primer RP			ZBPRO00000TP10	1 l Flasche	Stück	
TENAPP Primer-Auftragwerkzeug			ZBPRO00000TP90		Stück	
TESCON VANA Klebeband	60	30.000	ZBPRO00000TV06	Rolle	Stück	
TESCON VANA Klebeband	100	30.000	ZBPRO00000TV10	Rolle	Stück	
TESCON VANA Klebeband	150	30.000	ZBPRO00000TV15	Rolle	Stück	
TESCON INVIS Klebeband	60	30.000	ZBPRO00000TV60	Rolle	Stück	
TESCON NAIDEC 2 seitiges-Nageldichtband	50	20.000	ZBPRO00000TN20	Rolle	Stück	
UNI-TAPE Klebeband	60	30.000	ZBPRO00000TA06	Rolle	Stück	
DELTA Multi- Band M60	60	25.000	ZBD0000000BM06	Rolle	Stück	

## FOLIEN / SPANNBAHNEN DACHANSCHLUSSDICHTUNG



Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Ecowaflex anthrazit	300	5.000	ZBDP00000WEAN	Rolle	Stück	
Ecowaflex rot	300	5.000	ZBDP00000WERO	Rolle	Stück	
Wakaflex anthrazit	280	5.000	ZBDP00000WFAN	Rolle	Stück	
Wakaflex rot	280	5.000	ZBDP00000WFRO	Rolle	Stück	

## FOLIEN / SPANNBAHNEN DELTA-MAUERWERKSSPERRE








Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Polyolefin-Mischung, 0,4 mm	115	25000	ZBDM0000001125	Rolle	Stück	
Polyolefin-Mischung, 0,4 mm	175	25000	ZBDM0000001725	Rolle	Stück	
Protekt, bitumverträglich	300	25000	ZBDM0000003025	Rolle	Stück	



## FASSADENVERKLEIDUNG HARDIE PLANK

Witterungsbeständige, pflegeleichte Faserzementpaneele mit farbiger Cedra Holzstruktur oder glatt

Abb	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
	Cashmere JH20-10, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000CASH	Stück	
	Metallgrau JH90-30, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000MEGR	Stück	
	Monterey Taupe JH40-20, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000MOTA	Stück	
	Nussbraun JH40-30, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000NUBR	Stück	
	Perlgrau JH40-15, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000PEGR	Stück	
	Schneeweiß JH10-20, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000SCWE	Stück	
	Skand.Rot JH90-10, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000SKRO	Stück	
	Stahlgrau JH70-20, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000STGR	Stück	
	Anthrazitgrau RAL7016, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000ANGR	Stück	
	Kastanienbraun JH80-30, Holzstruktur	8	180	3.600	FFVHAPL000KAST	Stück	
	Schneeweiß JH10-20, glatt	8	180	3.600	FFVHAPLAGLSCWE	Stück	



## FASSADENVERKLEIDUNG HARDIE PLANK

Großformatige Faserzementplatten in 21 Farben und 2 Oberflächen erhältlich. Extrem witterungsbeständig.

Abb	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
	glatt, Metallgrau JH90-30	8	1.220	3.050	FFVHAPANELMEGR	m <sup>2</sup>	
	glatt, Nebelgrau JH70-10	8	1.220	3.050	FFVHAPANELNEGR	m <sup>2</sup>	
	glatt, Schneeweiß JH10-20	8	1.220	3.050	FFVHAPANELSCWE	m <sup>2</sup>	
	glatt, Stahlgrau JH70-20	8	1.220	3.050	FFVHAPANELSTGR	m <sup>2</sup>	
	glatt, Anthrazitgrau RAL7016	8	1.220	3.050	FFVHAPANELANGR	m <sup>2</sup>	

## JamesHardie® ist der Erfinder des Faserzement



Über 6 Millionen Häuser später setzt James Hardie auch heute noch Maßstäbe bei hochleistungsfähigen Premium-Baustoffen. Das Finish der Produkte bietet eine kompromisslose Qualität und Langlebigkeit für ein schöneres Zuhause, das weniger Wartung erfordert. Mit James Hardie Baulösungen bauen Sie ein Haus, das stärker ist als das Wetter und lange hält.

Die überragenden Eigenschaften der wartungsarmen Faserzementprodukte machen sie zur ersten Wahl für Bauunternehmen, Architekten und Hauseigentümer. James Hardie Faserzement ist dünner und leichter, gleichzeitig jedoch fester und einfacher zu verarbeiten als die meisten alternativen Baumaterialien.



## HardiePlank® Holz-Junge Lagerfarben



### weitere neue Farben:



### Produktinformationen

- Abmessung: 3600 x 180 x 8 mm
- Gewicht: 7,4 kg pro Tafel/ 11,42 kg/ m<sup>2</sup>
- Dichte: 1300 kg/ m<sup>3</sup>
- Struktur: Holzstruktur
- Robust, stabil und wetterbeständig
- Einfach Montage
- Pflegeleicht
- Umweltfreundlich

## HardiePanel® Holz-Junge Lagerfarben



### Produktinformationen

- Abmessung: 3050 x 1220 x 8 mm
- Gewicht: 41,7 kg pro Tafel/ 11,2 kg/ m<sup>2</sup>
- Dichte: 1300 kg/ m<sup>3</sup>
- Struktur: glatt





**FASSADENVERKLEIDUNG  
HARDIE LINEA (KOMMISSIONSARTIKEL)**

Witterungsbeständige, pflegeleichte Fassadenverkleidung mit ColorPlusTechnologie, doppelt so stark wie Hardie Plank

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
div. Farben wie Hardie Plank	16	210	3.655	5FFVHALINEA000	Stück	p.a.A.



**FASSADENVERKLEIDUNG  
HARDIE PLANK ZUBEHÖR - ECKEN**

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Außenecke Cashmere	65	65	3.000	ZBHA000000AUCA	Stück	
Außenecke Metallgrau	65	65	3.000	ZBHA000000AUME	Stück	
Außenecke Monterey Taupe	65	65	3.000	ZBHA000000AUMO	Stück	
Außenecke Nebelgrau	65	65	3.000	ZBHA000000AUNE	Stück	
Außenecke Nussbraun	65	65	3.000	ZBHA000000AUNU	Stück	
Außenecke Perlgrau	65	65	3.000	ZBHA000000AUPE	Stück	
Außenecke Schneeweiß	65	65	3.000	ZBHA000000AUSC	Stück	
Außenecke Skandinavisch Rot	65	65	3.000	ZBHA000000AUSK	Stück	
Außenecke Stahlgrau	65	65	3.000	ZBHA000000AUST	Stück	
Außenecke Anthrazitgrau	65	65	3.000	ZBHA000000AUAN	Stück	
Außenecke Kastanienbraun	65	65	3.000	ZBHA000000AUKA	Stück	
Innenecke Anthrazitgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INAN	Stück	
Innenecke Cashmere	45	45	3.000	ZBHA000000INCA	Stück	
Innenecke Kastanienbraun	45	45	3.000	ZBHA000000INKA	Stück	
Innenecke Metallgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INME	Stück	
Innenecke Nebelgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INNE	Stück	
Innenecke Nussbraun	45	45	3.000	ZBHA000000INNU	Stück	
Innenecke Perlgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INPE	Stück	
Innenecke Schneeweiß	45	45	3.000	ZBHA000000INSC	Stück	
Innenecke Skandinavisch Rot	45	45	3.000	ZBHA000000INSK	Stück	
Innenecke Stahlgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INST	Stück	
Innenecke Monterey	45	45	3.000	ZBHA000000INMO	Stück	
Innenecke Perlgrau	45	45	3.000	ZBHA000000INPE	Stück	



## FASSADENVERKLEIDUNG HARDIE PLANK ZUBEHÖR - VERLEGEZUBEHÖR

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
EPDM-Band schwarz	70		25.000	ZBHA000000EP07	Rolle	Stück	
Verlegehilfe Gecko Gauge				ZBHA000000GECK	1 Paar	Stück	
Guillotine				ZBHA000000GUIL		Stück	
Sägeblatt Ø 160mm				ZBHA000000SA16		Stück	
Sägeblatt Ø 190mm				ZBHA000000SA19		Stück	
Start / Lüfterstreifen	50	50	3.000	ZBHA000000ST50		Stück	
Zierleiste Trim NT3 weiß	90		3.655	ZBHA000000TRIM		Stück	



## FASSADENVERKLEIDUNG HARDIE PLANK ZUBEHÖR - LACKE

Ausführung	Art-Nr.	VE	per	Preis
Touch Up Paint Cashmere	ZBHA000000TOCA	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Metallgrau	ZBHA000000TOME	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Monterey Taupe	ZBHA000000TOMO	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Nussbraun	ZBHA000000TONU	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Perlgrau	ZBHA000000TOPE	0,5 Liter	Stück	
Touch Up Paint Schneeweiß	ZBHA000000TOSC	0,5 Liter	Stück	
Touch Up Paint skandinavisch Rot	ZBHA000000TOSK	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Stahlgrau	ZBHA000000TOST	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Anthrazitgrau	ZBHA000000TOAN	1 Liter	Stück	
Touch Up Paint Kastaniengrau	ZBHA000000TOKA	1 Liter	Stück	


## FASSADENVERKLEIDUNG HARDIE PLANK ZUBEHÖR - SCHRAUBEN

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Staubgrau	5,5	25	ZBB0000000RT2S	100	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Staubgrau	5,5	35	ZBB0000000RT3S	100	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Anthrazit	5,5	45	ZBB0000000RT4A	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Cashmere	5,5	45	ZBB0000000RT4C	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Nebelgrau	5,5	45	ZBB0000000RT4L	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Metallgrau	5,5	45	ZBB0000000RT4M	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Mont.Taupe	5,5	45	ZBB0000000RT4N	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Nussbraun	5,5	45	ZBB0000000RT4O	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Ozeanblau	5,5	45	ZBB0000000RT4P	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Skand.Rot	5,5	45	ZBB0000000RT4S	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Stahlgrau	5,5	45	ZBB0000000RT4T	250	Stück	
Fassaden-TORX-Schraube, V4A, Schneeweiß	5,5	45	ZBB0000000RT4W	250	Stück	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
GROJA BAUPROFILSYSTEM**

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
N+F-Prof. 9x100mm NF111 weiß	3.000	FFGROJA000N103	m	
N+F-Prof.17x200mm GJ200 Dekor anthrazit	6.000	FFGROJA000N200	m	
N+F-Prof.17x200mm GJ200 weiß	3.000	FFGROJA000N203	m	
H-Profil 17mm-Aufnahme weiß	3.000	FFGROJA000H173	m	
U-Profil 10mm-Aufnahme weiß	3.000	FFGROJA000U103	m	
U-Profil 17mm-Aufnahme Dekor anthrazit	6.000	FFGROJA000U170	m	
U-Profil 17mm-Aufnahme weiß	3.000	FFGROJA000U173	m	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
RESOPLAN BAUKOMPAKTPLATTE B2**

umweltverträgliche HPL-Platte, eignet sich insbesondere für Fassadenverkleidungen und Balkone - massiv, selbsttragend, schlag- und bruchfest, wetterfest, lange Lebensdauer

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
6mm anthrazit	1.250	2.800	FFRB200000A600	m <sup>2</sup>	
6mm braun	1.250	2.800	FFRB200000B600	m <sup>2</sup>	
6mm weiß	1.250	2.800	FFRB200000W600	m <sup>2</sup>	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
RESOPLAN BAUKOMPAKTPLATTE B1**

umweltverträgliche HPL-Platte mit beidseitigem UV-Schutz, eignet sich insbesondere für Fassadenverkleidungen und Balkone - massiv, selbsttragend, schlag- und bruchfest, wetterfest, lichteicht, lange Lebensdauer

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
6mm anthrazit / ebony	1.300	3.050	FFRB100000E600	m <sup>2</sup>	

Bitte beachten Sie: Fassadenprofile aus Holz finden Sie auf den Seiten 33 ff!



## FASSADENVERKLEIDUNG BAUKOMPAKTPLATTEN STREIFEN

geprüft nach ETB-Richtlinie (n.DIN 4102)

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
6mm B2 weiß	100	2.800	FFH0000000W100	m	
6mm B2 weiß	125	2.800	FFH0000000W125	m	
6mm B2 weiß	150	2.800	FFH0000000W150	m	
6mm B2 weiß	200	2.800	FFH0000000W200	m	
6mm B2 weiß	250	2.800	FFH0000000W250	m	



## FASSADENVERKLEIDUNG HC-PLAN

geprüft nach ETB-Richtlinie (n.DIN 4102)

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
6mm Compact Tafel B2 lichtgrau	1.300	2.800	FFH0000000H600	m <sup>2</sup>	
6mm Compact Tafel B2 lichtgrau	1.300	3.050	FFH0000000LG06	m <sup>2</sup>	
6mm Compact Tafel B2 achatgrau	1.300	2.800	FFH0000000AG06	m <sup>2</sup>	



## FASSADENVERKLEIDUNG ZUSCHNITTSERVICE

ganze Platten auftrennen

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Resoplan / HC-Plan in Streifen schneiden	LHOZZ00000FK25	Platte	



## FASSADENVERKLEIDUNG FASERZEMENT SCHINDELN GLATT

Als Dach- und Fassadenverkleidung einsetzbar

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
antikrot mit Eckschnitt	200	200	FFSFA00000GLAR	Stück	
braun mit Eckschnitt	200	200	FFSFA00000GLBR	Stück	
dunkelgrau mit Eckschnitt	200	200	FFSFA00000GLDG	Stück	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
ASSULO NATURSCHIEFER NACH DIN EN 12326-1**

Als Dach- und Fassadenverkleidung einsetzbar

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
A13 mit Eckschnitt nach DIN EN 12326-1	200	200	FFS0000000NAAS	Stück	
Bogen/Universal 90° A1 mit Bogenschnitt	220	220	FFS0000000NAAX	Stück	
Flexline mit Eckschnitt nach DIN EN 12326-1, glasfaserverstärkt	200	200	FFS0000000NA05	Stück	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
ABSCHLUSSPROFIL**

Hart-PVC

Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Profil Nr. 3502 Schwarz	20	2.500	FDB350200090SC	m	
Profil Nr. 3529 Schwarz	17	2.500	FDB352900090SC	m	
Profil Nr. 3609 Ziegelrot	11	2.500	FDBA20000033ZI	m	
Profil Nr. 3609 Braun	11	2.500	FDBA20000047BR	m	
Profil Nr. 3609 Schwarz	11	2.500	FDBA20000090SC	m	
Profil Nr. 3691 Weiß	7	2.500	FDBA10000010WE	m	
Profil Nr. 3691 Braun	7	2.500	FDBA10000047BR	m	
Profil Nr. 3691 Schwarz	7	2.500	FDBA10000090SC	m	



**FASSADENVERKLEIDUNG  
AUSSENECKPROFIL**

Hart-PVC

Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Profil Nr. 3501 schwarz für Schiefer	20	2.500	FDB350100090SC	m	
Profil Nr. 3555 schwarz für Schiefer	17	2.500	FDB355500090SC	m	
Profil Nr. 3569 weiß für Resoplan	6	2.500	FDB356900010WE	m	
Profil Nr. 3624 weiß	11	2.500	FDBE10000033ZI	m	
Profil Nr. 3624 braun	11	2.500	FDBE10000047BR	m	
Profil Nr. 3624 schwarz	11	2.500	FDBE10000090SC	m	

**FASSADENVERKLEIDUNG  
FUGENPROFIL DOPPEL-T**

Hart-PVC

Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Profil Nr. 3557 weiß	6	2.500	FDBF10000010WE	m	
Profil Nr. 3557 braun	6	2.500	FDBF10000047BR	m	
Profil Nr. 3557 schwarz	6	2.500	FDBF10000090SC	m	

## FASSADENVERKLEIDUNG LÜFTUNGSPROFIL

Hart-PVC

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Profil Nr. 3610 weiß	30	50	2.500	FDBL50000010WE		m	
Profil Nr. 3610 ziegelrot	30	50	2.500	FDBL50000033ZI		m	
Profil Nr. 3610 schwarz	30	50	2.500	FDBL50000090SC		m	
Profil Nr. 3612 weiß	30	30	2.500	FDBL30000010WE		m	
Profil Nr. 3612 schwarz	30	30	2.500	FDBL30000090SC		m	
Profil Nr. 3613 weiß	30	70	2.500	FDBL70000010WE		m	
Profil Nr. 3613 schwarz	30	70	2.500	FDBL70000090SC		m	
Profil Nr. 3681 weiß	100		5.000	FDBL82000010WE	Rolle	m	
Profil Nr. 3681 schwarz	100		5.000	FDBL82000090SC	Rolle	m	
Profil Nr. 3683 weiß	180		5.000	FDBL90000010WE	Rolle	m	
Profil Nr. 3683 schwarz	180		5.000	FDBL90000090SC	Rolle	m	
Profil Nr. 3685 weiß	80		5.000	FDBL8R000010WE	Rolle	m	
Profil Nr. 3685 schwarz	80		5.000	FDBL8R000090SC	Rolle	m	
Profil Nr. 3686 weiß	50		5.000	FDBL60000010WE	Rolle	m	
Profil Nr. 3686 schwarz	50		5.000	FDBL60000090SC	Rolle	m	
Profil Nr. 9071 Aluminium natur	30	50	2.500	FDB9071000AN25		m	
Profil Nr. 9072 Aluminium natur	30	70	2.500	FDB9072000AN25		m	

## FASSADENVERKLEIDUNG WINKELPROFIL

Hart-PVC

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Profil Nr. 3528 weiß	2	35	35	2.500	FDBW10000010WE	m	
Profil Nr. 3528 schwarz	2	35	35	2.500	FDBW10000090SC	m	

## FASSADENVERKLEIDUNG PROTEKTOR FUGENBAND

Weich-PVC

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
Nr.3322 schwarz	1	100	25.000	FDB3322000SC50	Rolle	Stück	
Nr.3325 schwarz	1	60	25.000	FDB3325000SC50	Rolle	Stück	



**BEDACHUNG  
LICHTPLATTE K76/18**

aus klarem Polycarbonat

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
1	1.040	2.000	FDL00000001020	m <sup>2</sup>	
1	1.040	2.500	FDL00000001025	m <sup>2</sup>	
1	1.040	3.000	FDL00000001030	m <sup>2</sup>	
1	1.040	3.500	FDL00000001035	m <sup>2</sup>	
1	1.040	4.000	FDL00000001040	m <sup>2</sup>	



**BEDACHUNG  
BITUMEN DACHSCHINDELN**

mit Selbstklebestreifen

Ausführung	Art-Nr.	VE	per	Preis
grün	FDPS000000HIGR	3 m <sup>2</sup>	Stück	
rot	FDPS000000HIRO	3 m <sup>2</sup>	Stück	
schwarz	FDPS000000HISC	3 m <sup>2</sup>	Stück	



**BEDACHUNG  
DACHPAPPE / BITUMBAHNEN**

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	VE	per	Preis
V13 fein besandet	1.000	10.000	FDP000000V13B	Rolle	Stück	
Bitumen Deckbahn KSK Kalt-Selbst-Klebebahn	1.000	5.000	FDPA300000KSKO	Rolle	Stück	
Bitumen Deckbahn PYE PV 200-S5 EN grün beschiefert	1.000	5.000	FDPA300000P2S5	Rolle	Stück	
Bitumen Mittelbahn G200-S4 unbesandet	1.000	5.000	FDPA200000G2S4	Rolle	Stück	
Bitumen Unterbahn G200-DD grob besandet	1.000	10.000	FDPA100000G2DD	Rolle	Stück	
Bitumen Unterbahn Naht-Selbst-Klebebahn	1.000	10.000	FDPA100000NSKU	Rolle	Stück	



**BEDACHUNG  
DACHRINNE HALBRUND**

Kunststoff grau

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Nennweite 100	2.000	FDRGDR00001020	m	
Nennweite 100	4.000	FDRGDR00001040	m	
Nennweite 125	2.000	FDRGDR00001220	m	
Nennweite 125	4.000	FDRGDR00001240	m	



## BEDACHUNG DACHRINNEN ZUBEHÖR

passend zur Dachrinne halbrund in grau

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Klemm-Ablaufstützen DN100/75	FDRGDZ0000AM10	Stück	
Klemm-Ablaufstützen DN125/85	FDRGDZ0000AM12	Stück	
Klemm-Boden NW100 links	FDRGDZ0000C10L	Stück	
Klemm-Boden NW100 rechts	FDRGDZ0000C10R	Stück	
Klemm-Boden NW125 links	FDRGDZ0000C12L	Stück	
Klemm-Boden NW125 rechts	FDRGDZ0000C12R	Stück	
Halter verzinkt beschichtet NW100	FDRGDZ0000HB10	Stück	
Halter verzinkt beschichtet NW125	FDRGDZ0000HB12	Stück	
Halter verzinkt NW100	FDRGDZ0000HV10	Stück	
Halter verzinkt NW125	FDRGDZ0000HV12	Stück	
Stirnbrett-Rinnenhalter winkelverstellbar NW100	FDRGDZ0000SJ10	Stück	
Stirnbrett-Rinnenhalter NW100	FDRGDZ0000SR10	Stück	
Stirnbrett-Rinnenhalter NW125	FDRGDZ0000SR12	Stück	
Klemm-Verbinder NW100	FDRGDZ0000VM10	Stück	
Klemm-Verbinder NW125	FDRGDZ0000VM12	Stück	



## BEDACHUNG REGENFALLROHR GRAU

Kunststoff grau

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Nennweite 75	4.000	FDRGRR00000740	m	
Nennweite 85	2.000	FDRGRR00000820	m	
Nennweite 85	4.000	FDRGRR00000840	m	

## BEDACHUNG REGENFALLROHR GRAU ZUBEHÖR

passend zum Regenfallrohr in grau

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Bogen 45 Grad DN75	FDRGRZ0000B407	Stück	
Bogen 45 Grad DN85	FDRGRZ0000B408	Stück	
Bogen 60 Grad DN75	FDRGRZ0000B607	Stück	
Bogen 60 Grad DN85	FDRGRZ0000B608	Stück	
Bogen 80 Grad DN75	FDRGRZ0000B807	Stück	
Bogen 80 Grad DN85	FDRGRZ0000B808	Stück	
Klappe DN75	FDRGRZ0000KLO7	Stück	
Muffe zum Stecken DN75	FDRGRZ0000MS07	Stück	

**BEDACHUNG  
REGENFALLROHR GRAU ZUBEHÖR**

passend zum Regenfallrohr in grau

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Muffe zum Stecken DN85	FDRGRZ0000MS08	Stück	
Reduzierstück DN85/75	FDRGRZ0000R087	Stück	
Schelle verzinkt beschichtet mit Stift DN75	FDRGRZ0000SB07	Stück	
Schelle verzinkt beschichtet mit Stift DN85	FDRGRZ0000SB08	Stück	
Schelle verzinkt beschichtet ohne Stift DN75	FDRGRZ0000SP07	Stück	



**BEDACHUNG  
KASTENRINNE**

Kunststoff braun

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Nennweite 83	2.000	FDRBKR00000820	m	
Nennweite 83	3.000	FDRBKR00000830	m	

**BEDACHUNG  
KASTENRINNEN ZUBEHÖR**

passend zur Kastenrinne in braun

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Ablauf-Schraubstützen NW83/DN75	FDRBKZ0000AS08	Stück	
Endstück links NW83	FDRBKZ0000B08L	Stück	
Endstück rechts NW83	FDRBKZ0000B08R	Stück	
Halter verzinkt beschichtet NW83	FDRBKZ0000HB08	Stück	
Stirnbrett-Rinnenhalter NW83	FDRBKZ0000SR08	Stück	
Verbinder NW83	FDRBKZ0000VB08	Stück	



**BEDACHUNG  
REGENFALLROHR BRAUN**

Kunststoff braun

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Nennweite 75	2.000	FDRBRF00000720	m	

## BEDACHUNG REGENFALLROHR BRAUN ZUBEHÖR

passend zum Regenfallrohr in braun

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Bogen 45 Grad DN75	FDRBRZ0000B407	Stück	
Bogen 60 Grad DN75	FDRBRZ0000B607	Stück	
Bogen 80 Grad DN75	FDRBRZ0000B807	Stück	
Klappe DN75	FDRBRZ0000KL07	Stück	
Muffe z.Stecken DN75	FDRBRZ0000MU57	Stück	
Schelle verzinkt beschichtet mit Stift DN75	FDRBRZ0000SB07	Stück	
Schelle verzinkt beschichtet ohne Stift DN75	FDRBRZ0000SP07	Stück	
Schellen-Stift zum Schrauben DN75	FDRBRZ0000SS07	Stück	



## BEDACHUNG PROFILBLECHE DS-STAHL

Stahltrapez- und Alu-Profile und Beschichtungen

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Trapezprofile	max. 12000	132STAT0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.
Sinusprofile	max. 12000	132STAS0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.
Dachpfannenprofil	max. 12000	132STAD0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.




## BEDACHUNG PROFILBLECHE LAUKIEN

Stahltrapez- und Alu-Profile und Beschichtungen

Ausführung	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Aluminium-Trapezprofile	max. 12000	185ALUT0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.
Aluminium-Wellenprofile	max. 12000	185ALUW0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.
Stahl-Trapezprofile	max. 12000	185STAT0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.
Stahl-Wellenprofile	max. 12000	185STAW0000000	m <sup>2</sup>	P.a.A.

**Profitieren Sie von unserem Bestell-Service.  
Kunden-Kommissionen nach Maß – pünktlich & genau**


- Stahltrapez- und Aluminiumtrapezbleche
- Sandwich-Paneele für Dach und Wand
- EPDM Dachbahnen in 1,5 und 1,2 mm inkl. Zubehör
- Tonziegel & Betondachsteine
- Stehfalzeindeckung DS Nordic Klickfalz



## BEDACHUNG STEGDOPPELPLATTEN

aus Acryl-Kunststoff - Kommissionsartikel

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
broncefarbig	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL5000BR90	m <sup>2</sup>	
klar	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL5000KL50	m <sup>2</sup>	
opal-weiß	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL5000OW90	m <sup>2</sup>	
PANORAMA klar	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL5000PA50	m <sup>2</sup>	



## BEDACHUNG HOHLKAMMERPLATTEN

aus Polycarbonat-Kunststoff - Kommissionsartikel

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
LONGLIFE klar	6	1050 / 2100	2000 - 6000	268FDL600006LK	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE klar	10	1050 / 2100	2000 - 7000	268FDL600010LK	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE Basis 16 klar	16	980	2000 - 7000	268FDL600016BA	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE broncefarbig	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL600016LB	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE klar	16	980 / 1200 / 2100	2000 - 7000	268FDL600016LK	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE opal-weiß	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL600016LO	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE X16 klar	16	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL600016LX	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE Thermo klar	25	980 / 1200	2000 - 7000	268FDL600025LK	m <sup>2</sup>	
LONGLIFE Sun opal-weiß	25	980	2000 - 7000	268FDL600025LO	m <sup>2</sup>	



## BEDACHUNG PROFILE FÜR STEGDOPPEL- U. HOHLKAMMERPLATTEN

Aluminium-Profile zur Befestigung von 16 mm Stegdoppel- und Hohlkammerplatten - Kommissionsartikel

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Alu/Alu - Schraub-/Mittelprofil	60	35	2000 - 7000	268FDL92A0KA20	m	
Alu/Alu - Schraub-/Randprofil	60	35	2000 - 7000	268FDL92A0KB20	m	
Alu/Gummi - Deck-/Mittelprofil	60	35	2000 - 7000	268FDL92A00A20	m	
Alu/Gummi - Deck-/Randprofil	60	35	2000 - 7000	268FDL92A00B20	m	
Wandanschluss mit Dichtung	60	35	2000 - 7000	268FDL92A0WA20	m	
First mit Dichtung	60	35	2000 - 7000	268FDL92A0ZF20	m	



## DACHFLÄCHENFENSTER ROTO R7 HOCH-SCHWING-FENSTER

Kunststoff weiß mit Wärmedämmblock, BlueLine Isolierverglasung Uw-Wert = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
5 / 7	54	78	BDR7HSBKW00507	Stück	
5 / 9	54	98	BDR7HSBKW00509	Stück	
6 / 9	65	98	BDR7HSBKW00609	Stück	
6 / 11	65	118	BDR7HSBKW00611	Stück	
7 / 11	74	118	BDR7HSBKW00711	Stück	
7 / 14	74	140	BDR7HSBKW00714	Stück	

## DACHFLÄCHENFENSTER ROTO R3 WOHNDAUSSTIEGSFENSTER

Kunststoff weiß mit Wärmedämmblock, BlueLine Isolierverglasung Uw-Wert = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
5 / 9 links / rechts	54	98	BDR3WDAKW0509L	Stück	
6 / 11 links / rechts	65	118	BDR3WDAKW0611L	Stück	

## DACHFLÄCHENFENSTER ROTO R7 HOCH-SCHWING-FENSTER

Kunststoff weiß mit Wärmedämmblock, BlueLine Plus Schallschutzverglasung SSK 3 (Uw-Wert = 1,2 W/m<sup>2</sup>K)

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
7 / 11	74	118	BDR7HSBPKW0711	Stück	
7 / 14	74	140	BDR7HSBPKW0714	Stück	

## DACHFLÄCHENFENSTER ROTO R7 HOCH-SCHWING-AUSTAUSCHFENSTER

Kunststoff weiß mit Wärmedämmblock, BlueLine Isolierverglasung Uw-Wert = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
7 / 12 (Y45)	71,2	120	BDR75AUKW00712	Stück	
7 / 14 (Y47)	71,2	140	BDR75AUKW00714	Stück	



**DACHFLÄCHENFENSTER  
ROTO R8 KLAPP-SCHWING-FENSTER**

Kunststoff weiß mit Wärmedämmblock, BlueLine Isolierverglasung Uw-Wert = 1,2 W/m²K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
6 / 11	65	118	BDR8KSBKW00611	Stück	
7 / 11	74	118	BDR8KSBKW00711	Stück	
7 / 14	74	140	BDR8KSBKW00714	Stück	

**DACHFLÄCHENFENSTER  
ROTO EINDECKKRAHMEN EDR**

anthrazit-metallic, für Ziegeleindeckung

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
5 / 7	54	78	BDR91EDR000507	Stück	
5 / 9	54	98	BDR91EDR000509	Stück	
6 / 9	65	98	BDR91EDR000609	Stück	
6 / 11	65	118	BDR91EDR000611	Stück	
7 / 11	74	118	BDR91EDR000711	Stück	
7 / 14	74	140	BDR91EDR000714	Stück	
Außen-Anschluss-Set			BDR91EDR00AAS0	Stück	

**DACHFLÄCHENFENSTER  
ROTO EINDECKKRAHMEN ESR**

für Austauschfenster, anthrazit-metallic, für Ziegeleindeckung

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
7 / 12 (Y45)	71,2	120	BDR91ESR000712	Stück	
7 / 14 (Y47)	71,2	140	BDR91ESR000714	Stück	





## DACHFLÄCHENFENSTER VELUX SCHWINGFENSTER GGU

hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, Thermo/ThermoPlus/EnergyPlus Verglasung Uw-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
CK02-0070 Thermo	55	78	BDVWE00000CK02	Stück	
CK04-0070 Thermo	55	98	BDVWE00000CK04	Stück	
FK04-0070 Thermo	66	98	BDVWE00000FK04	Stück	
FK06-0070 Thermo	66	118	BDVWE00000FK06	Stück	
FK08-0070 Thermo	66	140	BDVWE00000FK08	Stück	
MK04-0070 Thermo	78	98	BDVWE00000MK04	Stück	
MK06-0070 Thermo	78	118	BDVWE00000MK06	Stück	
MK08-0070 Thermo	78	140	BDVWE00000MK08	Stück	
PK08-0070 Thermo	94	140	BDVWE00000PK08	Stück	
SK06-0070 Thermo	114	118	BDVWE00000SK06	Stück	
SK08-0070 Thermo	114	140	BDVWE00000SK08	Stück	
UK08-0070 Thermo	134	140	BDVWE00000UK08	Stück	
MK06-0060 Thermo Plus	78	118	BDVWE50000MK06	Stück	
MK08-0060 Thermo Plus	78	140	BDVWE50000MK08	Stück	
MK06-0066 Energy Plus	78	118	BDVWE60000MK06	Stück	



## DACHFLÄCHENFENSTER VELUX KLAPP-SCHWINGFENSTER GPU

hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, Thermo Verglasung Uw-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
MK06-0070 Thermo	78	118	BDVKSWE000MK06	Stück	
MK08-0070 Thermo	78	140	BDVKSWE000MK08	Stück	



## DACHFLÄCHENFENSTER VELUX DACHAUSSTIEGSFENSTER GVT

für Kalträume, komfortabel, schwarz, gedämmt Uw-Wert = 3,1 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
0059Z	54	83	BDVDA00000V103	Stück	



**DACHFLÄCHENFENSTER  
VELUX WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER GXU**

mit Türfunktion, hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, Thermo Verglasung Uw-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
CK06-0070	55	118	BDVDAGXU00CK06	Stück	
FK06-0070	66	118	BDVDAGXU00FK06	Stück	



**DACHFLÄCHENFENSTER  
VELUX AUSTAUSCHFENSTER VU**

Kunststoff weiß mit Holzkern, ThermoStar Verglasung Uw-Wert = 1,4 W/m<sup>2</sup>K

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
Y43 0059	75	104	BDVWU00000Y430	Stück	
Y45 0059	75	124	BDVWU00000Y450	Stück	
Y47 0059	75	144	BDVWU00000Y470	Stück	



**DACHFLÄCHENFENSTER  
VELUX EINDECKKRAHMEN EDZ**

Aluminium grau lackiert inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx, für Ziegeleindeckung

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
CK02-2000	55	78	BDVZE00000CK02	Stück	
CK04-2000	55	98	BDVZE00000CK04	Stück	
CK06-2000	55	118	BDVZE00000CK06	Stück	
FK04-2000	66	98	BDVZE00000FK04	Stück	
FK06-2000	66	118	BDVZE00000FK06	Stück	
FK08-2000	66	140	BDVZE00000FK08	Stück	
MK04-2000	78	98	BDVZE00000MK04	Stück	
MK06-2000	78	118	BDVZE00000MK06	Stück	
MK08-2000	78	140	BDVZE00000MK08	Stück	
PK08-2000	94	140	BDVZE00000PK08	Stück	
SK06-2000	114	118	BDVZE00000SK06	Stück	
SK08-2000	114	140	BDVZE00000SK08	Stück	
UK08-2000	134	140	BDVZE00000UK08	Stück	



**DACHFLÄCHENFENSTER  
VELUX-SOLAR-ROLLLADEN SSL**

inkl. Handsender

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
MK06-0000	78	118	BDVZROLSSLMK06	Stück	
MK08-0000	78	140	BDVZROLSSLMK08	Stück	




### DACHFLÄCHENFENSTER VELUX EINDECKRAHMEN EZ

für Austauschfenster inkl. Anschlusschürze BFX, Aluminium grau lackiert, für Ziegeleindeckung

Ausführung	Breite cm	Länge cm	Art-Nr.	per	Preis
Y43-1000	75	104	BDVZE00000Y431	Stück	
Y45-1000	75	124	BDVZE00000Y451	Stück	
Y47-1000	75	144	BDVZE00000Y471	Stück	




### BODENTREPPEN DOLLE CLICKFIX76

für Raumhöhen bis 2740 mm, wärmedämmt U-Wert =  $W/m^2K$ , Luftdicht Klasse 4

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
weiß	600	190	1.200	BBT0000000D612	Stück	
weiß	700	190	1.200	BBT0000000D712	Stück	
weiß	700	190	1.300	BBT0000000D713	Stück	
weiß	700	190	1.400	BBT0000000D714	Stück	

### BODENTREPPEN DOLLE CLICKFIX ZUBEHÖR

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
Bedienstab 80 cm	BBT0000000DB08	Stück	
Decken-Anschluss-System	BBT0000000DDA0	Stück	

### BODENTREPPEN LUX ISO



für Raumhöhen bis 2650 mm mit 50 mm Styropor-Isolierung U-Wert =  $W/m^2K$


Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
weiß behandelt	570	1.116	BBT0000000W806	Stück	

### BODENTREPPEN WANDLUKE KNIESTOCKTÜR 3D



Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
weiß mit Griff	600	800	BTTAB00000WE06	Stück	

licht & harmonie.



**INNENTÜREN  
GANZGLASTÜR STUDIO OFFICE**

ohne Beschlag, auf Wunsch senden wir Ihnen gerne weiteres Informationsmaterial zu

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Motiv ATOS links / rechts	8	834	1.972	BTGM000000ATOL	Stück	
ESG Klarglas	8	834	1.972	BTG0000000KL08	Stück	
ESG SATINATO matt links / rechts	8	834	1.972	BTG0000000SA08	Stück	

**INNENTÜREN  
HQ OPAL WEISS STILTÜRBLATT, ECKIG**



Röhrenspankerneinlage, Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Typ 2F links / rechts	735	1.985	BTTHQMW2FRS73L	Stück	
Typ 2F links / rechts	860	1.985	BTTHQMW2FRS86L	Stück	
Typ 4F links / rechts	735	1.985	BTTHQMW4FRS73L	Stück	
Typ 4F links / rechts	860	1.985	BTTHQMW4FRS86L	Stück	

**INNENTÜREN  
HQ OPAL WEISS DESIGNTÜRBLATT, ECKIG**

Röhrenspankerneinlage, Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
4 Rillen	610	1.985	BTTHQMW4RRS61L	Stück	
4 Rillen	730	1.985	BTTHQMW4RRS73L	Stück	
4 Rillen	860	1.985	BTTHQMW4RRS86L	Stück	





## INNENTÜREN HQ TÜRZARGE OPAL WEISS, DESIGNKANTE

universelle Zarge für alle Türen

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Wandstärke 100 mm links / rechts	610	1.985	BTZHQMW000106L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	730	1.985	BTZHQMW000107L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	860	1.985	BTZHQMW000108L	Stück	
Wandstärke 120 mm links / rechts	610	1.985	BTZHQMW000126L	Stück	
Wandstärke 120 mm links / rechts	730	1.985	BTZHQMW000127L	Stück	
Wandstärke 120 mm links / rechts	860	1.985	BTZHQMW000128L	Stück	
Wandstärke 140 mm links / rechts	610	1.985	BTZHQMW000146L	Stück	
Wandstärke 140 mm links / rechts	730	1.985	BTZHQMW000147L	Stück	
Wandstärke 140 mm links / rechts	860	1.985	BTZHQMW000148L	Stück	
Wandstärke 200 mm links / rechts	610	1.985	BTZHQMW000206L	Stück	
Wandstärke 200 mm links / rechts	730	1.985	BTZHQMW000207L	Stück	
Wandstärke 200 mm links / rechts	860	1.985	BTZHQMW000208L	Stück	




## INNENTÜREN JELD-WEN WEISSLACK PROFILZARGE PZ6

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne weiteres Informationsmaterial zu

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Wandstärke 100 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMPZ600107L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMPZ600108L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMPZ600127L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMPZ600128L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMPZ600147L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMPZ600148L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMPZ600207L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMPZ600208L	Stück	




## INNENTÜREN JELD-WEN WEISSLACK TÜRZARGE VZ6

mit Rundkante

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Wandstärke 100 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMVZ600107L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMVZ600108L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMVZ600127L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMVZ600128L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMVZ600147L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMVZ600148L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	735	1.985	BTZWMVZ600207L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	860	1.985	BTZWMVZ600208L	Stück	



**INNENTÜREN  
PRÜM WEISSLACK STILTÜRBLATT**

Röhrenspankerneinlage, Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Typ CK2 links / rechts	735	1.985	BTTWS0000073L0	Stück	
Typ CK2 links / rechts	860	1.985	BTTWS0000086L0	Stück	
Typ C2 mit Karnieskante links / rechts	610	1.985	BTTWT0000061L0	Stück	
Typ C2 mit Karnieskante links / rechts	735	1.985	BTTWT0000073L0	Stück	
Typ C2 mit Karnieskante links / rechts	860	1.985	BTTWT0000086L0	Stück	

**INNENTÜREN  
PRÜM MAHAGONI FURNIER TÜRLATT**

Röhrenspanstegeeinlage, Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	735	1.985	BTTMA0000073L0	Stück	
links / rechts	860	1.985	BTTMA0000086L0	Stück	



**INNENTÜREN  
PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, ECKPROFIL, WABENEINLAGE**

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073L0	Stück	
links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086L0	Stück	



**INNENTÜREN  
PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, ECKPROFIL, RÖHRENSPANKERNEINLAGE**

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	610	1.985	BTTWE0000061LW	Stück	
links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073LW	Stück	
links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086LW	Stück	
links / rechts	985	1.985	BTTWE0000098LW	Stück	



### INNENTÜREN PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, ECKPROFIL, RÖHRENSPANKERNEINLAGE MIT LICHTAUSSCHNITT

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073LL	Stück	
links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086LL	Stück	

### INNENTÜREN PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, WOHNUNGSEINGANGSTÜR

Eckprofil, mit Schallschutz Rw >= 32dB, Klimaklasse 3, PZ-Schloss

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086XL	Stück	
links / rechts	985	1.985	BTTWE0000098XL	Stück	

### INNENTÜREN PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, RUNDPROFIL, RÖHRENSPANKERNEINLAGE

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	610	1.985	BTTWERSRP061L0	Stück	
links / rechts	735	1.985	BTTWERSRP073L0	Stück	
links / rechts	860	1.985	BTTWERSRP086L0	Stück	
links / rechts	985	1.985	BTTWERSRP098L0	Stück	
links / rechts	735	2.110	BTTWERSRP273L0	Stück	
links / rechts	860	2.110	BTTWERSRP286L0	Stück	
links / rechts	985	2.110	BTTWERSRP298L0	Stück	

### INNENTÜREN PRÜM WEISSLACK TÜRLATT, RUNDPROFIL, RÖHRENSPANKERNEINLAGE MIT LICHTAUSSCHNITT

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
links / rechts	860	1.985	BTTWERSRP086LL	Stück	



**INNENTÜREN  
PRÜM WEISSLACK-FIN TÜRZARGE**

mit Rundkante

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Wandstärke 80 mm links / rechts	610	1.985	BTZWD00000086L	Stück	
Wandstärke 80 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000087L	Stück	
Wandstärke 80 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000088L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	610	1.985	BTZWD00000106L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000107L	Stück	
Wandstärke 100 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000108L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	610	1.985	BTZWD00000126L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000127L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000128L	Stück	
Wandstärke 125 mm links / rechts	985	1.985	BTZWD00000129L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	610	1.985	BTZWD00000146L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000147L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000148L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	985	1.985	BTZWD00000149L	Stück	
Wandstärke 165 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000167L	Stück	
Wandstärke 165 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000168L	Stück	
Wandstärke 185 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000188L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000207L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000208L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	985	1.985	BTZWD00000209L	Stück	
Wandstärke 225 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000228L	Stück	
Wandstärke 245 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000248L	Stück	
Wandstärke 270 mm links / rechts	735	1.985	BTZWD00000277L	Stück	
Wandstärke 270 mm links / rechts	860	1.985	BTZWD00000278L	Stück	
Wandstärke 270 mm links / rechts	985	1.985	BTZWD00000279L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	735	2.110	BTZWFR2000147L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	860	2.110	BTZWFR2000148L	Stück	
Wandstärke 145 mm links / rechts	985	2.110	BTZWFR2000149L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	735	2.110	BTZWFR2000207L	Stück	
Wandstärke 205 mm links / rechts	860	2.110	BTZWFR2000208L	Stück	

**INNENTÜREN  
PRÜM WEISSLACK-FIN STECKBEKLEIDUNGS-SATZ**

mit Rundkante

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
	735	2.110	BTTZB00000WF73	Stück	
	860	2.110	BTTZB00000WF86	Stück	
mit verlängerter Feder	735	2.110	BTTZBS0000WD73	Stück	
mit verlängerter Feder	860	2.110	BTTZBS0000WD86	Stück	



## INNENTÜREN PRÜM GLASLEISTEN-SET

für 860 x 1985 mm Weißlack Türblätter mit Lichtausschnitt

	Art-Nr.	per	Preis
	BTTZGL0000WL86	Stück	

## INNENTÜREN PRÜM TÜR-DICHTUNG

Ausführung	Art-Nr.	per	Preis
braunbeige	BTTZD00000PRHB	m	
weiß	BTTZD00000PRWE	m	

**licht & harmonie.**

## INNENTÜREN EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS

für Türblätter mit Lichtausschnitt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art-Nr.	per	Preis
Gotic weiß	535	1.420	BTTZG00000GW86	Stück	
Mastercarre weiß	535	1.420	BTTZG00000MC86	Stück	
klar	535	1.545	BTTZG00000P286	Stück	
Chinchilla weiß	535	1.420	BTTZG00000PC86	Stück	
klar	410	1.420	BTTZG00000PK73	Stück	
klar	535	1.420	BTTZG00000PK86	Stück	
klar	587	1.058	BTTZG00000PKC2	Stück	
Satinato weiß	535	1.420	BTTZG00000SA86	Stück	
Satinato weiß	535	1.545	BTTZG00000SB86	Stück	
Silvit weiß	535	1.420	BTTZG00000SK86	Stück	



**MASSIVHOLZDIELEN**  
**KIEFER MASSIVHOLZDIELE**

getrocknet auf 8-10 HF, stirnseitig Nut und Feder

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	144	2.950	HDKI2114401300	m <sup>2</sup>	
21	144	3.250	HDKI2114401330	m <sup>2</sup>	
21	144	3.550	HDKI2114401360	m <sup>2</sup>	
21	144	3.850	HDKI2114401390	m <sup>2</sup>	
21	144	4.150	HDKI2114401420	m <sup>2</sup>	
21	144	4.750	HDKI2114401480	m <sup>2</sup>	
21	144	4.450	HDKI2114402450	m <sup>2</sup>	
27	165	2.950	HDKI2716501300	m <sup>2</sup>	
27	165	3.550	HDKI2716501360	m <sup>2</sup>	
27	165	3.850	HDKI2716501390	m <sup>2</sup>	
27	165	4.450	HDKI2716501450	m <sup>2</sup>	
27	165	4.750	HDKI2716501480	m <sup>2</sup>	
27	165	5.050	HDKI2716501510	m <sup>2</sup>	
27	165	5.350	HDKI2716501540	m <sup>2</sup>	



**MASSIVHOLZDIELEN**  
**PITCHPINE MASSIVHOLZDIELE, TROCKEN**

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - 2-seitig Nut und Feder - foliert zu 4 Stück

Maße mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
19 x 188	3.050	4	HDPP2018001300	m <sup>2</sup>	
21 x 140	1.450	4	HDPP2214001145	m <sup>2</sup>	
21 x 140	1.600	4	HDPP2214001160	m <sup>2</sup>	
21 x 140	2.700	4	HDPP2214001270	m <sup>2</sup>	
21 x 140	3.000	4	HDPP2214001300	m <sup>2</sup>	
21 x 140	3.600	4	HDPP2214001360	m <sup>2</sup>	
27 x 188	2.400	3	HDPP2718001240	m <sup>2</sup>	
27 x 188	3.050	3	HDPP2718001300	m <sup>2</sup>	
27 x 188	4.270	3	HDPP2718001420	m <sup>2</sup>	
27 x 188	4.880	3	HDPP2718001480	m <sup>2</sup>	



**MASSIVHOLZDIELEN**  
**REDPINE MASSIVHOLZDIELE, TROCKEN**

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - stirnseitig Nut und Feder

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
22	144	3.660	4	HDRP2214001360	m <sup>2</sup>	
22	144	3.050	4	HDRP2214004300	m <sup>2</sup>	
22	144	4.270	4	HDRP2214004420	m <sup>2</sup>	
22	144	4.880	4	HDRP2214004480	m <sup>2</sup>	



## FERTIGPARKETT HQ LANDHAUSDIELE GEALERT

Vintage-Stil, 3 Lagen Massivholz, handgehobelt, Safetop-Oberfläche, 189 x 1.860 mm

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche MEDAN	rustikal, geräuchert, Naturöl weiß	14	8 Stück	APFHQLA14GMEDA	m <sup>2</sup>	
Eiche WARU	rustikal, Naturöl weiß	14	8 Stück	APFHQLA14GWARU	m <sup>2</sup>	

## FERTIGPARKETT HQ LANDHAUSDIELE LIVING

Ruhige Sortierung, natürlich geölt 9 x 1.860 mm

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche RIVA	dunkelgrau, geräuchert, gebürstet, gefast	15	8 Stück	APFHQLA15ERIVA	m <sup>2</sup>	
Eiche DOVER	extraweiß, gebürstet, gefast	15	8 Stück	APFHQLA15EDOVE	m <sup>2</sup>	
Eiche FLORENZ	gebürstet, gefast	14	8 Stück	APFHQLA15EFLOR	m <sup>2</sup>	
Eiche BORDEAUX	geräuchert, gebürstet, gefast	15	8 Stück	APFHQLA15EBORD	m <sup>2</sup>	
Eiche KIEW	weißporig, geräuchert, gebürstet	15	8 Stück	APFHQLA15EKIEW	m <sup>2</sup>	

## FERTIGPARKETT HQ LANDHAUSDIELE 2.5

Natürliche Sortierung, naturgeölt / matt lackiert, 185 x 2.200 mm

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche ROM	Mattlack, rustikal, gebürstet	11,5	10 Stück	APFHQLA11EROM0	m <sup>2</sup>	
Eiche MINSK	Naturöl weiß, rustikal, gebürstet	11,5	10 Stück	APFHQLA11EMINS	m <sup>2</sup>	

## FERTIGPARKETT HQ LANDHAUSDIELE RUSTIKAL

Rustikale Natürlichkeit, 3 Lagen Massivholz, gebürstete Oberflächen, Safetop-Oberfläche, 189 x 1.860 mm

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche FREIBURG	natur	14,0	8 Stück	APFHQLA14EFREI	m <sup>2</sup>	
Eiche KIEL	Naturöl weiß	14	8 Stück	APFHQLA14EKIEL	m <sup>2</sup>	
Eiche STUTTGART	Naturöl	14	8 Stück	APFHQLA14ESTUT	m <sup>2</sup>	
Eiche STUTTGART PLUS	natur geölt, 190 x 1.900 mm	14	12 Stück	APFHQLA14ESTUX	m <sup>2</sup>	



**FERTIGPARKETT**  
**HQ LANDHAUSSTAB 2.5**

Kleineres Format mit 120 x 1.170 mm, besonders für kleine Räume, geölte Oberfläche

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche DEN HAAG	lebhaft, hellgrau gebeizt, gebürstet	11	8 Stück	APFPALA000EIDE	m <sup>2</sup>	

**FERTIGPARKETT**  
**HQ SCHIFFSBODEN 2.5**

3 Lagen Massivholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Verlegung mit Klicktechnik, matt lackierte Oberfläche, 200 x 2.390 mm

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Buche BRIGHTON	natur, geschliffen	11	8 Stück	APFHQ00000BUB3	m <sup>2</sup>	



**FERTIGPARKETT**  
**KÄHRS LANDHAUSDIELE**

Lux Collection, Optik wie Naturöl, pflegeleicht wie Lack, Woodloc-Verbindung, 187 x 2.226 MM

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche AURORA	Ultramattlack, gebürstet, rundum mikrogefast	15	6 Stück	APFKÄLALUXEIAU	m <sup>2</sup>	
Eiche RISE	Ultramattlack, gebürstet, rundum mikrogefast	15	6 Stück	APFKÄLALUXEIRI	m <sup>2</sup>	



**FERTIGPARKETT**  
**HARO LANDHAUSDIELE 2V**

Top Connect Verbindung

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche	sand pur Markant strukturiert, naturaDur	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOESM5	m <sup>2</sup>	
Eiche	sandgrau Markant strukturiert, naturaDur	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOESM7	m <sup>2</sup>	
Eiche	sandweiß Markant strukturiert, naturaDur	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOESM9	m <sup>2</sup>	
Buche Sauvage Wildbuche	SAUVAGE BioTec Oberfläche	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOBGS2	m <sup>2</sup>	
Eiche Sauvage Jubilé	SAUVAGE / JUBILÉ 4V, natur geölt	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOEIS9	m <sup>2</sup>	
Eiche Sauvage Retro	SAUVAGE retro 4V, natur geölt	14	180	2.200	8 St.	APFHALATCOERT4	m <sup>2</sup>	

**HARO**  
Endlich zuhause

## FERTIGPARKETT HARO LANDHAUSDIELE EDITION


Top Connect Verbindung

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche	weiß ROSENHEIM 4V, natur geölt	14	180	2.200	8 St.	APFHALET00EIRW	m <sup>2</sup>	

 **BOEN**

## FERTIGPARKETT BOEN LANDHAUSDIELE

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche ANDANTE	138 x 2.200 mm	14	10 Stück	APFBOLA014EIAN	m <sup>2</sup>	
Eiche VIVO	181 x 1.800 mm	14	8 Stück	APFBOLA014EIVI	m <sup>2</sup>	





## RIGID-LVT BODEN

### HQ KLIICK-VINYLBODEN-RIGID-LVT

Neueste Vinyl-Boden-Generation, Temperatur unempfindlich, perfekter Renovierungsbelag

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche BEPOBI	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIBE	m <sup>2</sup>	
Eiche DONAMA	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIDO	m <sup>2</sup>	
Eiche GRETALI	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIGR	m <sup>2</sup>	
Eiche KAGOMA	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIKA	m <sup>2</sup>	
Eiche KREGIRA	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIKR	m <sup>2</sup>	
Eiche RIBICO	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	181	1220	14 Stück	APVBARTHRIEIRI	m <sup>2</sup>	

## DESIGNBODEN

### HQ NATUR-DESIGNBODEN

Elastische, strapazierfähige Oberfläche, Langdielen mit 4-seitiger Fase, 100% natürlich, ohne Weichmacher, 185 x 1.830 mm oder 185 x 1.220 mm, Landhausdielen, Holznachbildung

Holzart	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche Kantabrien	11,5	6 Stück	102APFHQAM0049	m <sup>2</sup>	
Eiche Andalusien	11,5	6 Stück	102APFHQAM0050	m <sup>2</sup>	
Eiche Aragon	11,5	6 Stück	102APFHQAM0051	m <sup>2</sup>	
Eiche Basken	11,5	6 Stück	102APFHQAM0052	m <sup>2</sup>	
Eiche Galizien	11,5	6 Stück	102APFHQAM0053	m <sup>2</sup>	
Eiche Asturien	11,5	6 Stück	102APFHQAM0054	m <sup>2</sup>	
Eiche Algarve	10,5	8 Stück	102APFHQAM0055	m <sup>2</sup>	
Eiche Porto	10,5	8 Stück	102APFHQAM0056	m <sup>2</sup>	
Eiche Tejo	10,5	8 Stück	102APFHQAM0057	m <sup>2</sup>	
Eiche Beiras	10,5	8 Stück	102APFHQAM0058	m <sup>2</sup>	
Eiche Minho	10,5	8 Stück	102APFHQAM0059	m <sup>2</sup>	
Eiche Leon	10,5	8 Stück	102APFHQAM0060	m <sup>2</sup>	

## MASSIV-VINYLBODEN

### HQ MASSIVVINYL CS

Enorm robuster Boden, für Feuchträume geeignet, perfekter Renovierungsbelag

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche Parelia	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	187	1.212	10 Stück	APVWINDMLAEIPA	m <sup>2</sup>	
Eiche Rigeno	Landhausdielen, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	187	1.212	10 Stück	APVWINDMLAEIRI	m <sup>2</sup>	
Eiche Pabimo	Grande, Synchronprägung, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	235	1.507	6 Stück	APVWINDMGREIPA	m <sup>2</sup>	
Eiche Piader	Grande, Synchronprägung, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	235	1.507	6 Stück	APVWINDMGREIPI	m <sup>2</sup>	



## MASSIV-VINYLBODEN HQ MASSIVVINYL CS

Enorm robuster Boden, für Feuchträume geeignet, perfekter Renovierungsbelag

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche Formiko	Grande, Synchronprägung, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	235	1.507	6 Stück	APVWINDMGREIFO	m <sup>2</sup>	
Eiche Korfuma	Grande, Synchronprägung, Kl. 23/31, 0,3 mm Deck	4,5	235	1.507	6 Stück	APVWINDMGREIKO	m <sup>2</sup>	



## DESIGNBODEN DISANO LIFE

Smarter Designboden für junges Wohnen. UV-beständig, formstabil, pflegeleicht

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche COLUMBIA natur strukturiert	Landhausdielen XL 4V	8	235	1.800	8 Stück	APVDILIFE0EICN	m <sup>2</sup>	
Eiche COLUMBIA grau strukturiert	Landhausdielen XL 4V	8	235	1.800	8 Stück	APVDILIFE0EICO	m <sup>2</sup>	
Eiche JUBILE strukturiert	Landhausdielen XL 4V	8	235	1.800	8 Stück	APVDILIFE0EIJU	m <sup>2</sup>	
Antikeiche creme, rustikal strukturiert	Landhausdielen XL 4V	8	235	1.800	8 Stück	APVDILIFE0AECR	m <sup>2</sup>	
Antikeiche geräuchert, rustikal strukturiert	Landhausdielen XL 4V	8	235	1.800	8 Stück	APVDILIFE0AEGE	m <sup>2</sup>	



## DESIGNBODEN DISANO CLASSIC AQUA

Komfortabler Designboden, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, ElastoTec Druckverteilungsschicht, SilentSense Oberfläche

Holzart	Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Sandeiche strukturiert	Landhausdielen XL 4V	9	235	2.035	5 St.	APVDI00000SAEI	m <sup>2</sup>	
Bergeiche strukturiert	Landhausdielen XL 4V	9	235	2.035	5 St.	APVDI00000SBEI	m <sup>2</sup>	
Tabakeiche Strukturiert	Landhausdielen XL 4V	9	235	2.035	5 St.	APVDIAQUA0TAEI	m <sup>2</sup>	



## LAMINATBODEN HQ COMFORT32

Pflegeleicht und strapazierfähig, Verlegung mit Klicktechnik, bis zu 25 Jahre Garantie, 193 x 1.380 mm, synchronprägte Oberflächen

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche VIRGINIA	Landhausdielen; 4-seitig gefast	8	8 St.	APLHQC3200EV08	m <sup>2</sup>	
Eiche Manitoba	Landhausdielen; 4-seitig gefast	8	8 St.	APLHQC3200EIMA	m <sup>2</sup>	



**LAMINATBODEN  
HQ LANGDIELE-33 UND 33 PLUS**

Pflegeleicht und strapazierfähig, Verlegung mit Klicktechnik, bis zu 25 Jahre Garantie, 188 bzw. 244 x 1.845 mm, synchrongeprägte Oberflächen

Holzart	Ausführung	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche NEVADA	Landhausdiele; 4-seitig gefast	12	4 St.	APLHQL3300EINE	m <sup>2</sup>	
Eiche SINALOA	Landhausdiele; 4-seitig gefast	12	4 St.	APLHQL3300EISI	m <sup>2</sup>	
Eiche COLUMBUS	Landhausdiele; 4-seitig gefast	10	4 St.	APLHQL33PLEICO	m <sup>2</sup>	
Eiche LINCOLN	Landhausdiele; 4-seitig gefast	10	4 St.	APLHQL33PLEILI	m <sup>2</sup>	



**BODENBELAG UNTERLAGEN  
EWIFOAM UNTERLAGEN FÜR BODENBELÄGE**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Duogard Maxima	2	1.000	12.500	Rolle	APZUEWIF00D005	m <sup>2</sup>	
Vinlay Professional	2	700	1.000	40 m <sup>2</sup>	APZU000000VP02	m <sup>2</sup>	



**BODENBELAG UNTERLAGEN  
VERSCHIEDENE UNTERLAGSBAHNEN**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Dampfbremse VapoStop	0	2.000	13.000	Rolle	APZU000000DB13	m <sup>2</sup>	
Elastilon Strong	3	1.000	50.000	Rolle	APZU000000EL50	m <sup>2</sup>	
Entkopplungsunterlage Eurofloor Sarlibase TE805	2	2.000	35.000	Rolle	APZU000000EN35	m <sup>2</sup>	
Silent-Pro	3	950	5.270	Rolle	APZU000000KS03	m <sup>2</sup>	
Visco Pro DS	2	990	15.200	Rolle	APZU000000V102	m <sup>2</sup>	
Vinyl Silent-Comf.-Matte	2	1.000	10.000	Rolle	APZU000000VS01	m <sup>2</sup>	
Schwerschaum mit Folie 25	2	1.000	25.000	Rolle	APZU000000PE25	m <sup>2</sup>	
Unifloor JUMPAX Basic	7	600	4.800	Rolle	APZUUNIFLOJB07	m <sup>2</sup>	
Unifloor JUMPAX Classic	10	600	4.800	Rolle	APZUUNIFLOJC10	m <sup>2</sup>	



**BODENBELAG UNTERLAGEN  
PARKETT- UND LAMINATUNTERLAGE**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
KRONOTHERM sound	5	675	800	20 St.	APZP000000KT05	m <sup>2</sup>	

## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICOISOREL STANDARD HOLZFASERPLATTE

Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte für Dach- und Bodenkonstruktionen

Maße mm	Stärke mm	Art-Nr.	per	Preis
1200 x 1000	8	PMSTABPU081210	m <sup>2</sup>	



## STEICO HOLZFASERPLATTEN STEICOUNDERFLOOR PARKETTUNTERLAGE

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB

Maße mm	Stärke mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
790 x 590	5	15 St./ Pk = 7 m <sup>2</sup>	PMSTABPU050706	m <sup>2</sup>	



## PARADOR

### DEKOR-PANEELE SCHÖNERWOHNEN

HOME Collection

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Eiche natur	10	149	2.570	6 St. je Paket	AVDPARHOMEEI25	m <sup>2</sup>	
Esche perlbeige	10	149	2.570	6 St. je Paket	AVDPARHOMEESPB	m <sup>2</sup>	
Esche perlweiß	10	149	2.570	6 St. je Paket	AVDPARHOMEESPW	m <sup>2</sup>	
Esche weiß	10	149	2.570	6 St. je Paket	AVDPARHOMEESWE	m <sup>2</sup>	



## PARADOR

### DEKOR-PANEELE SCHÖNERWOHNEN

STYLE Collection

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art-Nr.	per	Preis
Arktisweiß Hochglanz	10	182	1.280	6 St. je Paket	AVDPARSTYLAW12	m <sup>2</sup>	
Nussbaum	10	182	1.280	6 St. je Paket	AVDPARSTYLNLU12	m <sup>2</sup>	



Neu in unserer Bodenausstellung:  
Parador-Showroom mit interaktivem  
Wohnraumkonfigurator



**TERRASSENDIELEN  
IPÉ EXKLUSIV**

beidseits glatt gehobelt, Rohdichte ca. 1150 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 1, weitere Längen vorrätig

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	145	2.750	GBI21140001277	m	
21	145	3.050	GBI21140001308	m	
21	145	3.350	GBI21140001338	m	
21	145	3.660	GBI21140001368	m	
21	145	4.030	GBI21140001405	m	
21	145	4.560	GBI21140001458	m	



**TERRASSENDIELEN  
SURINAMHOLZ WALABA**

beidseits glatt gehobelt, Rohdichte ca. 1100 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 1, weitere Längen vorrätig

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
25	145	2.450	GBW25140000240	m	
25	145	2.750	GBW25140000270	m	
25	145	3.050	GBW25140000300	m	
25	145	3.350	GBW25140000330	m	
25	145	3.660	GBW25140000360	m	
25	145	4.270	GBW25140000420	m	



**TERRASSENDIELEN  
GARAPA**

beidseits glatt gehobelt, Rohdichte ca. 900 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 1-2, weitere Längen vorrätig

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
25	145	2.450	GBGA2514001240	m	
25	145	2.750	GBGA2514001270	m	
25	145	3.050	GBGA2514001300	m	
25	145	3.350	GBGA2514001330	m	
25	145	4.570	GBGA2514001450	m	





## TERRASSENDIELEN ORIGINAL BANGKIRAI PREMIUM / SELECT

Yellow Balau beidseitig glatt, Rohdichte ca. 900 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 2

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
25	145	2.450	GBG2514P001240	m	
25	145	2.750	GBG2514P001270	m	
25	145	3.050	GBG2514P001300	m	
25	145	3.360	GBG2514P001330	m	
25	145	3.660	GBG2514P001360	m	
25	145	3.960	GBG2514P001390	m	
25	145	4.270	GBG2514P001420	m	
25	145	4.580	GBG2514P001450	m	
25	145	4.880	GBG2514P001480	m	
25	145	5.100	GBG2514P001510	m	



## TERRASSENDIELEN ORIGINAL BANGKIRAI SELECT

Yellow Balau eine Seite Nut, eine geriffelt, Rohdichte ca. 900 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 2

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
25	145	2.450	GBG2514A001240	m	
25	145	2.750	GBG2514A001270	m	
25	145	3.050	GBG2514A001300	m	
25	145	3.660	GBG2514A001360	m	
25	145	3.960	GBG2514A001390	m	
25	145	4.270	GBG2514A001420	m	



## TERRASSENDIELEN ORIGINAL BANGKIRAI SELECT

Yellow Balau eine Seite Nut, eine geriffelt, Rohdichte ca. 900 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 2

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
35	145	3.050	GBG35140001300	m	
35	145	3.350	GBG35140001330	m	
35	145	3.660	GBG35140001360	m	
35	145	3.960	GBG35140001390	m	
35	145	4.270	GBG35140001420	m	
35	145	4.570	GBG35140001450	m	
35	145	4.880	GBG35140001480	m	
35	145	5.180	GBG35140001510	m	



**TERRASSENDIELEN  
HARTHOLZ - UNTERKONSTRUKTION**

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau, weitere Längen vorrätig

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
42	70	2.150	GBG42070001215	m	
42	70	2.750	GBG42070001275	m	
42	70	3.050	GBG42070001336	m	
42	70	3.360	GBG42070001366	m	
42	70	3.660	GBG42070001396	m	
42	70	3.960	GBG42070001427	m	
42	70	4.270	GBG42070001457	m	
42	70	4.570	GBG42070001488	m	
42	70	4.880	GBG42070001518	m	
65	90	2.750	GBG65090001275	m	
65	90	3.050	GBG65090001335	m	
65	90	3.660	GBG65090001396	m	
65	90	3.960	GBG65090001427	m	



**TERRASSENDIELEN  
HARTHOLZ - UNTERKONSTRUKTION**

Konstruktionsholz fein geriffelt für Terrassenunterbau

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	3.960	GBG90900001396	m	



**TERRASSENDIELEN  
KIEFER KDI**

Kombiprofil Nut/fein geriffelt, Rohdichte ca. 490 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 3

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
28	145	3.000	GDG28150001300	m	
28	145	4.000	GDG28150001400	m	
28	145	5.000	GDG28150001500	m	



## TERRASSENDIELEN KIEFER KDI UNTERKONSTRUKTION

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau, KDI grün, allseitig gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
45	95	2.000	GDG46090001200	m	
45	95	3.000	GDG46090001300	m	
45	95	4.000	GDG46090001400	m	
45	95	5.000	GDG46090001500	m	
54	70	3.000	GDG54070001300	m	
54	70	4.000	GDG54070001400	m	
70	90	4.000	GDG70090001400	m	



## TERRASSENDIELEN SIBIRISCHE LÄRCHE KD

beidseitig Nutprofil, Rohdichte ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 2-3

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
27	140	3.000	GLH27140001300	m	
27	140	4.000	GLH27140001400	m	
27	140	5.100	GLH27140001510	m	



## TERRASSENDIELEN SIBIRISCHE LÄRCHE KD

glatt gehobelt, gefast, Rohdichte ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 2-3

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
27	140	3.000	GLH2714G001300	m	
27	140	4.000	GLH2714G001400	m	
27	140	5.100	GLH2714G001510	m	



## TERRASSENDIELEN SIBIRISCHE LÄRCHE KD

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
45	70	4.000	GLR45070001400	m	



**TERRASSENDIELEN  
DOUGLASIE KD**

Kombiprofil Nut/fein geriffelt, Rohdichte ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 3-4

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
26	120	3.000	GLD26120001300	m	
26	120	4.000	GLD26120001400	m	
26	120	5.000	GLD26120001500	m	



**TERRASSENDIELEN  
DOUGLASIE KD**

beidseitig Nutprofil, Rohdichte ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Resistenzklasse 3-4

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
40	145	4.000	GLD40140001400	m	



**TERRASSENDIELEN  
LÄRCHE / DOUGLASIE KD**

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
44	70	3.000	GLEH4407001300	m	
44	70	4.000	GLEH4407001400	m	
45	70	4.000	GLEH4507001400	m	





## TERRASSENDIELEN BAMBUS THERMO BEHANDELT

vorgeölt, stirnseitig Nut + Feder, Resistenzklasse 1

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20	137	1.850	GTHBA201301185	m	
20	178	1.850	GTHBA201781185	m	



## TERRASSENDIELEN THERMOHOLZ KIEFER

Unterkonstruktion breitseitig geriffelt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
40	63	4.200	GTHKI400601420	m	
40	63	4.500	GTHKI400601450	m	



## TERRASSENDIELEN MEGAWOOD BARFUSSDIELE CLASSIC

massive WPC-Dielen

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
basaltgrau	21	145	3.600	GKC2114BA01360	m	
basaltgrau	21	145	4.200	GKC2114BA01420	m	
basaltgrau	21	145	4.800	GKC2114BA01480	m	
basaltgrau	21	145	6.000	GKC2114BA01600	m	
naturbraun	21	145	3.600	GKC2114NA01360	m	
naturbraun	21	145	4.200	GKC2114NA01420	m	
naturbraun	21	145	4.800	GKC2114NA01480	m	
naturbraun	21	145	6.000	GKC2114NA01600	m	
nussbraun	21	145	3.600	GKC2114NU01360	m	
nussbraun	21	145	4.200	GKC2114NU01420	m	
nussbraun	21	145	4.800	GKC2114NU01480	m	
nussbraun	21	145	6.000	GKC2114NU01600	m	



**TERRASSENDIELEN  
MEGAWOOD BARFUSSDIELE PREMIUM PLUS**

massive WPC-Dielen

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
lavabraun	21	145	3.600	GKPX2114LA1360	m	
lavabraun	21	145	4.200	GKPX2114LA1420	m	
lavabraun	21	145	4.800	GKPX2114LA1480	m	
lavabraun	21	145	6.000	GKPX2114LA1600	m	
schiefergrau	21	145	3.600	GKPX2114SC1360	m	
schiefergrau	21	145	4.200	GKPX2114SC1420	m	
schiefergrau	21	145	4.800	GKPX2114SC1480	m	
schiefergrau	21	145	6.000	GKPX2114SC1600	m	



**TERRASSENDIELEN  
MEGAWOOD BARFUSSDIELE SIGNUM**

massive WPC-Dielen

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Muskat	21	145	3.600	GKSI2114MU1360	m	
Muskat	21	145	4.200	GKSI2114MU1420	m	
Muskat	21	145	4.800	GKSI2114MU1480	m	
Muskat	21	145	6.000	GKSI2114MU1600	m	
Tonka	21	145	3.600	GKSI2114TO1360	m	
Tonka	21	145	4.200	GKSI2114TO1420	m	
Tonka	21	145	4.800	GKSI2114TO1480	m	
Tonka	21	145	6.000	GKSI2114TO1600	m	



**TERRASSENDIELEN  
MEGAWOOD GLATTKANTBRETT**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
naturbraun	17	72	3.600	GKU1707R001360	m	
	40	60	3.600	GKU4006R001360	m	
	90	90	3.600	GKU90090001360	m	



## TERRASSENDIELEN WPC MASSIVPROFIL SILVADEC ATMOSPHERE

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Cayenne Grau	23	138	4.000	GK5AT4CAGR1400	m	
Sao Paulo Braun	23	138	4.000	GK5AT4SABR1400	m	



## TERRASSENDIELEN WPC MASSIVPROFI SILVADEC EMOTION

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
savanne braun glatt	23	138	4.000	GK5EM4SBR01400	m	
savanne braun glatt	23	138	6.000	GK5EM4SBR01600	m	



## TERRASSENDIELEN WPC MASSIVPROFI SILVADEC ELEGANCE

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
anthrazit glatt	23	138	4.000	GK5EL4ANT01400	m	
anthrazit glatt	23	138	6.000	GK5EL4ANT01600	m	

## TERRASSENDIELEN SILVADEC ABSCHLUSSPROFIL

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
glatt anthrazit	20	70	2.000	GK5AB4ANT01200	m	


## TERRASSENDIELEN SILVADEC ABSCHLUSSPROFIL

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
glatt savanne braun	20	70	2.000	GK5AB4SBR01200	m	
glatt braun	50	50	4.000	GK5UK4BRA01400	m	



**TERRASSENDIELEN  
HQ RISU BPC-HOHLKAMMERPROFIL**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
anthrazit-ebony, geriffelt & geschliffen	22	140	4.000	GK2HQ2214AN400	m	
silver-cedar, geriffelt & geschliffen	22	140	4.000	GK2HQ2214SI400	m	
mahgoni, geriffelt & geschliffen	22	140	4.000	GK2HI2214MA390	m	



**TERRASSENDIELEN  
HQ MIRU BPC-MASSIVPROFIL**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
anthrazit-ebony	20	140	4.000	GK2ME2014AN400	m	
mahagoni	20	140	4.000	GK2ME2014MA400	m	
Silver Cedar	20	140	4.000	GK2MH2014SI400	m	



**TERRASSENDIELEN  
HQ NODOS BPC MASSIVPROFIL BI-COLOR**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Bi-Color Weiß, glatt/Holzstruktur	20	140	3.900	GK2MN2014BW390	m	
Bi-Color Silver Gum, glatt/Holzstruktur	20	140	3.900	GK2MN2014BS390	m	



**TERRASSENDIELEN  
BPC MASSIVPROFIL EVA-LAST, CO-EXTRUDIERT**

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
1-seitig Silver Gum, 1-seitig Ipé	20	140	3.900	GK2ME2013IS390	m	



## TERRASSENDIELEN WPC L-ABSCHLUSSPROFIL

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
braun	40	60	3.600	GKB4006BR01360	m	
grau	40	60	3.600	GKB4006GR01360	m	



## TERRASSENDIELEN WPC UNTERKONSTRUKTION

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
anthrazit	40	60	3.600	GKB4006AN01360	m	



## TERRASSENDIELEN HPL DESIGNTERRASSEDIELE STYLEDEC

HQ-Qualität, extra lange Dielen, sehr wetterbeständig, UV-beständig, einfache Montage durch innovative Klebetechnik, niedrige Aufbauhöhe

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
MOLISE	10	240	2.400	GKH10240M01240	m	
SCIVIO	10	240	2.400	GKH10240SC1240	m	
VEMA	10	240	2.400	GKH10240VE1240	m	
SCURA	10	240	2.400	GKH10240SC8240	m	

## TERRASSENDIELEN ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION

2 mm Wandstärke, pulverbeschichtet, gerundete Kanten, Markierungsrillen für Schrauben

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
schwarz	29	49	2.900	GKASU290491290	m	



**KDI HÖLZER  
KONSTRUKTIONSHOLZ, GEHOBELT UND GEFAST**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20	40	3.000	GDG20030001300	m	
20	70	3.000	GDG20070001300	m	
20	70	4.000	GDG20070001400	m	
20	95	2.500	GDG20090001250	m	
20	95	3.000	GDG20090001300	m	
20	95	4.000	GDG20090001400	m	
20	120	3.000	GDG20110001300	m	
20	120	4.000	GDG20110001400	m	
20	145	2.500	GDG20140001250	m	
20	145	3.000	GDG20140001300	m	
20	145	4.000	GDG20140001400	m	
20	145	4.500	GDG20140001450	m	
20	145	5.000	GDG20140001500	m	
20	195	3.000	GDG20190001300	m	
20	195	4.000	GDG20190001400	m	
28	95	3.000	GDG28090001300	m	
28	95	4.000	GDG28090001400	m	
28	145	3.000	GDG28140001300	m	
28	145	4.000	GDG28140001400	m	
28	195	2.500	GDG28190001250	m	
28	195	3.000	GDG28190001300	m	
28	195	4.000	GDG28190001400	m	
28	195	5.000	GDG28190001500	m	
34	95	3.000	GDG34090001300	m	
34	95	4.000	GDG34090001400	m	
34	145	3.000	GDG34140001300	m	
34	145	4.000	GDG34140001400	m	
35	55	2.500	GDG35050001250	m	
35	55	3.000	GDG35050001300	m	
35	55	4.000	GDG35050001400	m	
45	95	2.000	GDG46090001200	m	
45	95	3.000	GDG46090001300	m	
45	95	4.000	GDG46090001400	m	
45	95	5.000	GDG46090001500	m	
45	155	4.000	GDG46155001400	m	
45	195	5.000	GDG46190001500	m	
54	70	3.000	GDG54070001300	m	
60	120	3.000	GDG60120001300	m	
54	70	4.000	GDG54070001400	m	
60	120	4.000	GDG60120001400	m	
60	140	4.000	GDG60140001400	m	
60	160	4.000	GDG60160001400	m	
60	160	5.000	GDG60160001500	m	
60	160	6.000	GDG60160001600	m	
60	200	6.000	GDG60200001600	m	
60	220	6.000	GDG60220001600	m	



## KDI HÖLZER KONSTRUKTIONSHOLZ, GEHOBELT UND GEFAST

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
70	90	4.000	GDG70090001400	m	
70	170	5.000	GDG70170001500	m	
90	90	4.000	GDG90900001400	m	
90	90	5.000	GDG90900001500	m	
95	155	5.500	GDG91150001550	m	
95	195	6.500	GDG91950001650	m	
115	115	4.000	GDG91110001400	m	
115	115	5.000	GDG91110001500	m	



## KDI HÖLZER NAHTLEISTEN

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
18	58	3.000	GDG18060001300	m	
18	58	4.000	GDG18060001400	m	



## KDI HÖLZER KIEFER SÄGEFEIN

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20	120	2.400	GDR20120001240	m	



## KDI HÖLZER SÄGERAU

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
24	140	2.700	GDR22150001270	m	
24	140	4.000	GDR22150001400	m	



**KDI HÖLZER  
SCHWELLEN**

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
140	240	2.500	GDG94240001250	m	
140	240	3.000	GDG94240001300	m	



**KDI HÖLZER  
PROFILHOLZ**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.100	GDPPR190901210	m <sup>2</sup>	
19,5	96	2.400	GDPPR190901240	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.000	GDPPR190901300	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.600	GDPPR190901360	m <sup>2</sup>	
19,5	96	4.200	GDPPR190901420	m <sup>2</sup>	



**KDI HÖLZER  
PROFILHOLZ KOMBI**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.400	GDPPR1909K1240	m <sup>2</sup>	
19,5	96	2.700	GDPPR1909K1270	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.000	GDPPR1909K1300	m <sup>2</sup>	
19,5	96	4.200	GDPPR1909K1420	m <sup>2</sup>	

**Lernen Sie unser großes Lagersortiment an Sichtschutzzäunen kennen**



Ob aus

- ▶ Holz, WPC oder Glas
- ▶ farbig, KDI oder unbehandelt
- ▶ in zahlreichen Größen und Formen

Wir haben die größte Auswahl an Zäunen in der Region und sicherlich auch für Sie den passenden Sichtschutz am Lager vorrätig!

**Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog zu diesem Thema. Rufen Sie an!**



## KDI HÖLZER BLOCKHAUS PROFILHOLZ

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.100	GDPBL190901210	m <sup>2</sup>	
19,5	96	2.400	GDPBL190901240	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.000	GDPBL190901300	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.600	GDPBL190901360	m <sup>2</sup>	
19,5	96	4.200	GDPBL190901420	m <sup>2</sup>	



## KDI HÖLZER STÜLPSCHALUNG

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.700	GDPST190901270	m <sup>2</sup>	
19,5	96	4.200	GDPST190901420	m <sup>2</sup>	



## KDI HÖLZER FASEDIELE

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.400	GDPFD190901240	m <sup>2</sup>	
19,5	96	4.200	GDPFD190901420	m <sup>2</sup>	



## KDI HÖLZER WECHSELFALZPROFIL

Softline

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20,0	145	2.100	GDPWF201401210	m <sup>2</sup>	
20,0	145	2.400	GDPWF201401240	m <sup>2</sup>	



**KDI HÖLZER  
FICHTE DOPPELPROFIL**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21,0	121	2.400	GDPPR211201240	m <sup>2</sup>	
21,0	121	2.700	GDPPR211201270	m <sup>2</sup>	



**KDI HÖLZER  
RAUSPUND**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19,5	96	2.500	GDPSH190901250	m <sup>2</sup>	
19,5	96	3.000	GDPSH190901300	m <sup>2</sup>	
21,0	121	3.000	GDPSH211201300	m <sup>2</sup>	
21	121	4.200	GDPSH211201420	m <sup>2</sup>	
21	121	4.500	GDPSH211201450	m <sup>2</sup>	



**EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE  
KONSTRUKTIONSHOLZ**

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
20	95	3.000	HGLD2009001300	m	
20	95	5.000	HGLD2009001500	m	
20	140	3.000	HGLD2014001300	m	
20	140	4.000	HGLD2014001400	m	
20	140	5.000	HGLD2014001500	m	
20	190	2.500	HGLD2019001250	m	
20	190	4.000	HGLD2019001400	m	
20	190	5.000	HGLD2019001500	m	
26	145	3.000	GLEH2614001300	m	
26	145	4.000	GLEH2614001400	m	
34	95	4.000	HGLD3409001400	m	
45	90	4.000	GLEH4509001400	m	
45	90	5.000	GLEH4509001500	m	
60	120	4.000	HGLD6012001400	m	
60	120	5.000	HGLD6012001500	m	
60	160	6.000	HGLD6016001600	m	
60	200	6.000	HGLD6020001600	m	
70	90	3.000	GLEH7009001300	m	
70	90	4.000	GLEH7009001400	m	



## EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE PFOSTEN KREUZHOLZ

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	2.500	GLEH9090001250	m	
90	90	3.000	GLEH9090001300	m	



## EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE LÄRCH, SÄGERAU

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
24	150	3.000	HGLD2415R01300	m	
24	150	4.000	HGLD2415R01400	m	



## EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE PROFILHOLZ

Rundprofil

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
16	118	2.500	HPLD16118P1250	m <sup>2</sup>	
16	118	4.000	HPLD16118P1400	m <sup>2</sup>	



## EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE PROFILHOLZ

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
19	96	3.000	HPLD19096P1300	m <sup>2</sup>	
19	96	4.000	HPLD19096P1400	m <sup>2</sup>	



## EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE FASEDIELE

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	145	4.000	HPLD21145F1400	m <sup>2</sup>	
21	145	5.000	HPLD21145F1500	m <sup>2</sup>	

**SIBIRISCHE LÄRCHE  
GLATTKANTBRETTER**

1-seitig sägeflein, Kanten gefast



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	90	2.700	HGLS2109E01270	m	
21	90	5.100	HGLS2109E01510	m	
21	140	3.000	HGLS2114E01300	m	
21	140	4.000	HGLS2114E01400	m	
21	140	5.100	HGLS2114E01510	m	

**SIBIRISCHE LÄRCHE  
GLATTKANTBRETTER**

gehobelt und gefast



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
16	140	3.000	HGLS1614001300	m	
21	140	3.000	HGLS2114F01300	m	
27	190	4.000	HGLS2719001400	m	
27	190	4.200	HGLS2719001420	m	
27	190	4.500	HGLS2719001450	m	
27	190	5.100	HGLS2719001510	m	

**SIBIRISCHE LÄRCHE  
DECKLEISTEN**



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	58	3.000	HGLS2106001300	m	
21	58	4.000	HGLS2106001400	m	
21	58	5.100	HGLS2106001510	m	

**SIBIRISCHE LÄRCHE  
RHOMBUSPROFIL**

gehobelt und gefast



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	48	4.000	HGLS2105RH1400	m	
27	68	4.000	HGLS2707RH1400	m	
27	68	5.100	HGLS2707RH1510	m	
27	68	6.000	HGLS2707RH1600	m	

## SIBIRISCHE LÄRCHE UNTERKONSTRUKTION FÜR RHOMBUSPROFIL

egalisiert, trocken, montagefertig schwarz gestrichen

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
40	60	4.500	SSC4006TSG1450	m	



## SIBIRISCHE LÄRCHE DOPPEL-RHOMBOPROFIL

allseitig gehobelt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
34	146	4.000	HPLS34146R1400	m <sup>2</sup>	
34	146	6.000	HPLS34146R1600	m <sup>2</sup>	



## SIBIRISCHE LÄRCHE FASSADENPROFIL

Sichtseite gehobelt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
26	146	3.600	HPLS26146G1360	m <sup>2</sup>	
26	146	4.000	HPLS26146G1400	m <sup>2</sup>	
26	146	4.800	HPLS26146G1480	m <sup>2</sup>	
26	146	5.100	HPLS26146G1510	m <sup>2</sup>	



## SIBIRISCHE LÄRCHE FASSADENPROFIL

Sichtseite feingesägt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
26	146	3.000	HPLS26146S1300	m <sup>2</sup>	
26	146	4.000	HPLS26146S1400	m <sup>2</sup>	
26	146	6.000	HPLS26146S1600	m <sup>2</sup>	



**SIBIRISCHE LÄRCH  
PROFILHOLZ**

mit Trocken-Nut

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	121	3.000	HPLS2112101300	m <sup>2</sup>	
21	121	4.500	HPLS2112101450	m <sup>2</sup>	
21	121	5.100	HPLS2112101510	m <sup>2</sup>	



**SIBIRISCHE LÄRCH  
PROFILHOLZ KOMBI**

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
21	121	3.000	HPLS21121K1300	m <sup>2</sup>	
21	121	4.500	HPLS21121K1450	m <sup>2</sup>	
21	121	5.100	HPLS21121K1510	m <sup>2</sup>	
21	121	5.400	HPLS21121K1540	m <sup>2</sup>	



**PFOSTEN  
KDI KREUZHOLZ**

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
70	70	1.500	GPF0707000G115	Stück	
70	70	2.100	GPF0707000G121	Stück	
70	70	2.400	GPF0707000G124	Stück	
70	70	3.000	GPF0707000G130	Stück	
90	90	1.500	GPF0909000G115	Stück	
90	90	1.800	GPF0909000G118	Stück	
90	90	2.100	GPF0909000G121	Stück	
90	90	2.400	GPF0909000G124	Stück	
90	90	2.700	GPF0909000G127	Stück	
90	90	3.000	GPF0909000G130	Stück	
115	115	2.100	GPF11110001210	Stück	
115	115	2.400	GPF11110001240	Stück	
115	115	3.000	GPF11110001300	Stück	



## PFOSTEN KDI KREUZHOLZ

gehobelt und gefast mit Rundkopf

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
70	70	1.000	GPF0707000R110	Stück	
70	70	1.500	GPF0707000R115	Stück	
90	90	1.000	GPF0909000R110	Stück	
90	90	1.900	GPF0909000R119	Stück	
115	115	1.900	GPF11110006190	Stück	



## PFOSTEN LÄRCH KREUZHOLZ

gehobelt und gefast

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	2.500	GLEH9090001250	m	
90	90	3.000	GLEH9090001300	m	



## PFOSTEN LÄRCH KREUZHOLZ

gehobelt und gefast mit Rundkopf

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	950	GPF0909L20RK09	Stück	
115	115	1.900	GPF1111L20RK19	Stück	





**PFOSTEN  
LÄRCHE LEIMHOLZ**

gehobelt und gefast mit Rundkopf

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	1.900	GPF0909L20RK19	Stück	



**PFOSTEN  
LÄRCHE LEIMHOLZ**

gehobelt und gefast mit Rundkopf, vorgeölt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
90	90	1.000	GPF0909L20RK60	Stück	
90	90	1.900	GPF0909L20RK69	Stück	

**PFOSTEN  
FICHTE LEIMHOLZ**

weiß vorbehandelt mit Rundkopf

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
Typ Rügen	90	90	1.100	GPF0909WE01110	Stück	
Typ Rügen	90	90	1.900	GPF0909WE01190	Stück	



**PFOSTEN  
USEDOM**

gehobelt und gefast mit Rundkopf

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
hellgrau lasiert	90	90	1.900	GPF0909FHGRK19	Stück	
sandfarbend lasiert	90	90	1.900	GPF0909FSARK19	Stück	
walnussbraun lasiert	90	90	1.900	GPF0909FWARK19	Stück	
weiß lasiert	90	90	1.100	GPF0909FWERK11	Stück	
weiß lasiert	90	90	1.900	GPF0909FWERK19	Stück	



## ZAUNRIEGEL HALBRUNDRIEGEL KDI

Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
80	2.500	GPZR0000000825	m	
100	3.000	GPZR0000001030	m	
100	4.000	GPZR0000001040	m	
100	5.000	GPZR0000001050	m	
100	6.000	GPZR0000001060	m	



## PALISADEN MINI KDI

zylindrisch gefräst und angespitzt

Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
60	300	GPSRU0000000603	Stück	





**PALISADEN  
KDI HOLZ**

zylindrisch gefräst

Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
80	500	GPSRU000000805	Stück	
80	750	GPSRU000000807	Stück	
90	1.000	GPSRU000000910	Stück	
90	1.500	GPSRU000000915	Stück	
90	2.000	GPSRU000000920	Stück	
90	3.000	GPSRU000000930	Stück	
100	4.000	GPSRU000001040	Stück	
120	1.000	GPSRU000001210	Stück	
120	1.500	GPSRU000001215	Stück	
120	2.000	GPSRU000001220	Stück	
120	3.000	GPSRU000001230	Stück	
120	4.000	GPSRU000001240	Stück	



**PFÄHLE  
KDI HOLZ**

zylindrisch gefräst und angespitzt

Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
45	2.000	GPZD0000004520	Stück	
60	1.000	GPZD0000006010	Stück	
60	1.500	GPZD0000006015	Stück	
60	2.000	GPZD0000006020	Stück	
60	2.500	GPZD0000006025	Stück	
80	1.500	GPZD0000008015	Stück	
80	1.750	GPZD0000008017	Stück	
80	2.000	GPZD0000008020	Stück	
80	2.500	GPZD0000008025	Stück	
80	3.000	GPZD0000008030	Stück	
100	1.500	GPZD0000009515	Stück	
100	3.000	GPZD0000009530	Stück	



**ZUBEHÖR  
BETON GEHWEGPLATTEN**

z.B. für Terrassenunterbau

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
50	250	500	GST0000000BG25	Stück	
50	500	500	GST0000000BG50	Stück	



## ZUBEHÖR LANDSCHAFTSVLIES

z.B. für Terrassenunterbau

Breite mm	Länge mm	VEb	Art-Nr.	per	Preis
2.000	100.000	Rolle	FDFLSV0000CWV9	m <sup>2</sup>	



## ZUBEHÖR ESTRICH / BETON

Estrich Fertigmischung zum Einbetonieren von Pfosten

Ausführung	VEb	Art-Nr.	per	Preis
Quick-mix	40 kg	GFSAL00000BE40	Stück	
Trocken-Fertigbeton / Rück-Zuck-Beton	25 kg	GFSAL00000BT25	Stück	



## ZUBEHÖR H-BODENANKER

mit 2 Stegen, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art-Nr.	per	Preis
6	71	600	ZGAB000000H071	Stück	
6	91	600	ZGAB000000H090	Stück	
6	101	600	ZGAB000000H101	Stück	
6	111	600	ZGAB000000H111	Stück	
6	116	600	ZGAB000000H115	Stück	
6	121	600	ZGAB000000H121	Stück	
6	121	800	ZGAB000000H131	Stück	
6	141	600	ZGAB000000H141	Stück	
8	116	800	ZGAB000000H316	Stück	
8	121	800	ZGAB000000H321	Stück	

## Lernen Sie unser großes Lagersortiment an Sichtschutzzäunen kennen



Ob aus

- ▶ Holz, WPC oder Glas
- ▶ farbig, KDI oder unbehandelt
- ▶ in zahlreichen Größen und Formen

Wir haben die größte Auswahl an Zäunen in der Region und sicherlich auch für Sie den passenden Sichtschutz am Lager vorrätig!

**Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog zu diesem Thema. Rufen Sie an!**

**ZUBEHÖR  
U-BODENANKER**

mit Grundplatte, feuerverzinkt, zum Aufschrauben



Breite mm	Art-Nr.	per	Preis
90	ZGAB000000UG09	Stück	
120	ZGAB000000UG12	Stück	

**ZUBEHÖR  
U-BODENANKER**

mit Sicke, feuerverzinkt, zum Aufschrauben



Breite mm	Art-Nr.	per	Preis
71	ZGAB000000US07	Stück	
91	ZGAB000000US09	Stück	
121	ZGAB000000US12	Stück	

**ZUBEHÖR  
U-BODENANKER**

mit Dorn, feuerverzinkt, zum Einbetonieren



Breite mm	Art-Nr.	per	Preis
91	ZGAB000000UD09	Stück	
101	ZGAB000000UD10	Stück	
121	ZGAB000000UD12	Stück	

**ZUBEHÖR  
L-BODENANKER**

mit Dorn, feuerverzinkt, zum Einbetonieren



Art-Nr.	per	Preis
ZGAB000000LD00	Stück	

Schnittholz

Holzwerkstoffe

Hobelware

Platten konstruktiv

Platten dekorativ

Trockenbau & Dämmung

Dach & Fassade

Bauelemente

Boden / Wand / Decke

Holz im Garten

# UNSER EXTRA-SERVICE IST IHR VORTEIL



## 24/7 Abholservice

Unabhängig von unseren Öffnungszeiten können Sie bei uns Ware abholen – rund um die Uhr / 7 Tage die Woche – also immer!

Im Moment halten wir für diesen Service zwei Boxen bereit, in die bis zu 7 m lange Produkte hinterlegt werden können.



## Abbundplatznutzung

Wir stellen Ihnen einen großflächigen Abbundplatz zur Verfügung. Hier können Sie unkompliziert und schnell „an der Quelle“ Ihre Dachstühle abzimmern.

Danach liefern wir Ihren Abbund – wenn gewünscht – direkt zur Baustelle. So sparen Sie Zeit und Logistik und haben prompten Zugriff auf unsere KVH-Lagerware.



## IsoBlow-Verleihservice

Profikunden verleihen wir zum Verarbeiten von Zellulose-Dämmstoff unsere IsoBlow-Geräte.

Wählen Sie aus zwei unterschiedlich großen Einblasmaschinen, mit und ohne Container, aus. Sprechen Sie uns an!


# UNSER LIEFERGEBIET

Mit unserer GPS-gestützten Tourenplanung sorgt unsere Logistik dafür, dass Sie Ihre Ware pünktlich und zuverlässig erhalten. Egal, ob zur Baustelle oder in die Werkstatt – Kranentladung inklusive. Auf Wunsch auch mit SMS-Liefer-Avis auf Ihr Handy.

Im südwestlichen Schleswig-Holstein und im Großraum Hamburg liefern wir täglich aus. **Heute bestellt – morgen geliefert – so einfach!** Bestellen Sie bis 16.00 Uhr bei uns und Sie erhalten Ihre Ware direkt am Folgetag.

Wir liefern mit eigenen Mitarbeitern und eigenem Fuhrpark aus. So kennt man sich und ist schnell erreichbar. Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns auch in puncto Anlieferung sehr wichtig.

Egal, ob zur Baustelle oder in die Werkstatt – **Kranentladung und Mitnahmestapler inklusive.**



Holz Junge GmbH  
Julius-Leber-Straße 4  
25335 Elmshorn  
Tel. 0 41 21 / 48 78-0  
grosshandel@holz-junge.de  
www.holz-junge.de

Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr. 7.00 – 19.00 Uhr  
Sa. 8.00 – 14.00 Uhr  
So.\* 11.00 – 17.00 Uhr  
\* Sonntag Schautag, keine Beratung/Verkauf

**HolzLand**  
**HOLZ JUNGE**  
HOLZ & BAUSTOFFE